



Boletim Epidemiológico

Hepatites Virais

Versão Preliminar

Ano III - nº 01

Brasília - 2012

Sumário

Hepatite A	03
Tabela 1 - Casos confirmados de hepatite A (número e taxa de incidência por 100.000 habitantes) segundo UF e região de residência por ano de notificação. Brasil, 1999-2011	03
Tabela 2 - Casos confirmados de hepatite A (número e taxa de incidência por 100.000 habitantes) e razão de sexos segundo ano de notificação. Brasil, 1999-2011	04
Tabela 3 - Casos confirmados de hepatite A (número e taxa de incidência por 100.000 habitantes) segundo sexo e faixa etária por ano de notificação. Brasil, 1999-2011	05
Tabela 4 - Casos confirmados de hepatite A (número e percentual) segundo raça/cor por ano de notificação. Brasil, 1999-2011	06
Tabela 5 - Ranking dos casos confirmados de hepatite A (número e taxa de incidência por 100.000 habitantes) segundo capitais de residência e ano de notificação. Brasil, 1999-2011	07
Hepatite B	08
Tabela 6 - Casos confirmados de hepatite B (número e taxa de detecção por 100.000 habitantes) segundo UF e região de residência por ano de notificação. Brasil, 1999-2011	08
Tabela 7 - Casos confirmados de hepatite B (número e taxa de detecção por 100.000 habitantes) e razão de sexos segundo ano de notificação. Brasil, 1999-2011	09
Tabela 8 - Casos confirmados de hepatite B (número e taxa de detecção por 100.000 habitantes) segundo sexo e faixa etária por ano de notificação. Brasil, 1999-2011	10
Tabela 9 - Casos confirmados de hepatite B (número e percentual) segundo raça/cor por ano de notificação. Brasil, 1999-2011	11
Tabela 10 - Casos confirmados de hepatite B (número e percentual) segundo escolaridade por sexo e ano de notificação. Brasil, 1999-2011	12
Tabela 11 - Casos confirmados de hepatite B (número e percentual) segundo forma clínica e faixa etária. Brasil, 1999-2011	13
Tabela 12 - Casos confirmados de hepatite B (número e percentual) segundo a provável fonte/mecanismo de infecção por ano de notificação. Brasil, 1999-2011	14
Tabela 13 - Casos confirmados de hepatite B (número e taxa de detecção por 1.000 nascidos vivos) em gestantes segundo UF e região de residência por ano de notificação. Brasil, 1999-2011	15
Tabela 14 - Casos confirmados de hepatite B(1) (número e percentual) em gestantes segundo variáveis selecionadas e ano de notificação. Brasil, 1999-2011	16
Tabela 15 - Ranking dos casos confirmados de hepatite B (número e taxa de detecção por 100.000 habitantes) segundo capitais de residência por região e ano de notificação. Brasil, 1999-2011	17
Tabela 16 - Casos confirmados de hepatite B (número e percentual) segundo agravo associado HIV/AIDS, faixa etária e ano de notificação. Brasil, 2007-2011	18
Hepatite C	19
Tabela 17 - Casos confirmados de hepatite C (número e taxa de detecção por 100.000 habitantes) segundo UF e região de residência por ano de notificação. Brasil, 1999-2011	19
Tabela 18 - Casos confirmados de hepatite C (número e taxa de detecção por 100.000 habitantes) e razão de sexos segundo ano de notificação. Brasil, 1999-2011	20
Tabela 19 - Casos confirmados de hepatite C (número e taxa de detecção por 100.000 habitantes) segundo sexo e faixa etária por ano de notificação. Brasil, 1999-2011	21
Tabela 20 - Casos confirmados de hepatite C (número e percentual) segundo raça/cor e ano de notificação. Brasil, 1999-2011	22
Tabela 21 - Casos confirmados de hepatite C (número e percentual) segundo escolaridade por sexo e ano de notificação. Brasil, 1999-2011	23
Tabela 22 - Casos confirmados de hepatite C (número e percentual) segundo forma clínica por faixa etária. Brasil, 1999-2011	24
Tabela 23 - Casos confirmados de hepatite C (número e percentual) segundo a provável fonte/mecanismo de infecção por ano de notificação. Brasil, 1999-2011	25
Tabela 24 - Casos confirmados de hepatite C (número e taxa de detecção por 100.000 habitantes) segundo capitais de residência por região e ano de notificação. Brasil, 1999-2011	26
Tabela 25 - Casos confirmados de hepatite C (número e percentual) segundo agravo associado HIV/AIDS, faixa etária e ano de notificação. Brasil, 2007-2011	27
Tabela 26 - Casos confirmados de hepatite C (número e percentual) segundo genótipo e ano de notificação. Brasil, 1999-2011	28

Hepatite D	29
Tabela 27 - Casos confirmados de hepatite D segundo UF e região de residência por ano de notificação. Brasil, 1999-2011	29
Tabela 28 - Casos confirmados de hepatite D segundo sexo e razão de sexo por ano de notificação. Brasil, 1999-2011	30
Tabela 29 - Casos confirmados de hepatite D segundo faixa etária por ano de notificação. Brasil, 1999-2011	31
Tabela 30 - Casos confirmados de hepatite D (número e percentual) segundo raça/cor por sexo . Brasil, 1999-2011	32
Tabela 31 - Casos confirmados de hepatite D (número e percentual) segundo forma clínica. Brasil, 1999-2011	33
Hepatite E	34
Tabela 32 - Casos confirmados de hepatite E segundo UF e região de residência por ano de notificação. Brasil, 1999-2011	34
Óbitos.....	35
Tabela 33 - Óbitos por hepatite B (número e coeficiente de mortalidade por 100.000 habitantes) segundo UF e região de residência por ano de ocorrência. Brasil, 2000-2011	35
Tabela 34 - Óbitos por hepatite B (número e coeficiente de mortalidade por 100.000 habitantes) e razão de sexos por ano de ocorrência. Brasil, 2000-2011	36
Tabela 35 - Óbitos por hepatite C (número e coeficiente de mortalidade por 100.000 habitantes) segundo UF e região de residência por ano de ocorrência. Brasil, 2000-2011	37
Tabela 36 - Óbitos por hepatite C (número e coeficiente de mortalidade por 100.000 habitantes) e razão de sexos por ano de ocorrência. Brasil, 2000-2011	38

Tabela 1 - Casos confirmados de hepatite A⁽¹⁾ (número e taxa de incidência por 100.000 habitantes) segundo UF e região de residência por ano de notificação. Brasil, 1999-2011⁽²⁾

UF de residência	1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011 ⁽³⁾				
	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	Total		
Brasil	885	0,5	3322	2,0	7221	4,2	9405	5,4	11856	6,7	17448	9,7	21580	11,7	17058	9,1	13305	7,0	11634	6,1	10862	5,7	6884	3,6	6845	3,6	138305		
Norte	136	1,1	998	7,7	2117	16,0	2764	20,5	2388	17,3	4509	32,1	3541	24,1	3942	26,2	2540	16,6	2427	16,0	2562	16,7	1878	11,8	2480	15,6	32282		
Rondônia	42	3,2	117	8,5	68	4,8	154	10,8	178	12,2	194	13,1	130	8,5	86	5,5	67	4,2	145	9,7	102	6,8	83	5,3	109	7,0	1475		
Acre	0	0,0	41	7,4	352	61,3	384	65,4	99	16,5	153	24,9	405	60,5	872	127,0	223	31,7	110	16,2	73	10,6	100	13,6	382	52,1	3194		
Amazonas	33	1,3	563	20,0	976	33,7	1032	34,8	532	17,6	2578	83,2	1331	41,2	723	21,8	517	15,3	776	23,2	950	28,0	700	20,1	730	21,0	11441		
Roraima	6	2,2	24	7,4	393	116,5	316	91,1	270	75,6	639	173,8	275	70,3	191	47,4	320	77,1	217	52,6	250	59,3	109	24,2	85	18,9	3095		
Pará	32	0,5	30	0,5	225	3,5	270	4,2	490	7,5	394	5,9	619	8,9	1014	14,3	823	11,4	618	8,4	542	7,3	389	5,1	614	8,1	6060		
Amapá	5	1,1	27	5,7	0	0,0	478	92,5	568	106,2	241	43,6	443	74,5	454	73,7	120	18,8	170	27,7	253	37,8	300	44,8	3228				
Tocantins	18	1,6	196	16,9	103	8,7	130	10,8	251	20,4	310	24,7	338	25,9	602	45,2	470	34,6	391	30,5	476	36,8	244	17,6	260	18,8	3789		
Nordeste	248	0,5	949	2,0	1246	2,6	1888	3,9	3624	7,3	5399	10,8	7112	13,9	5419	10,5	4448	8,5	4454	8,4	4044	7,5	2300	4,3	2056	3,9	43187		
Maranhão	11	0,2	103	1,8	208	3,5	290	5,0	490	8,3	569	9,6	716	11,7	781	12,6	577	9,2	701	11,1	493	7,7	336	5,1	427	6,5	5697		
Piauí	95	3,5	268	9,4	298	10,4	132	4,6	194	6,6	469	15,9	253	8,4	469	15,4	180	5,9	375	12,0	298	9,5	142	4,6	157	5,0	3330		
Ceará	18	0,3	54	0,7	69	0,9	170	2,2	587	7,6	857	10,9	871	10,8	587	7,1	1020	12,2	898	10,6	457	5,3	261	3,1	149	1,8	5998		
Rio Grande do Norte	1	0,0	21	0,8	109	3,9	97	3,4	97	3,4	198	6,8	483	16,1	201	6,6	145	4,7	124	4,0	313	10,0	187	5,9	108	3,4	2084		
Paraíba	0	0,0	10	0,3	44	1,3	94	2,7	400	11,4	455	12,8	773	21,5	490	13,5	368	10,1	402	10,7	506	13,4	328	8,7	186	4,9	4056		
Pernambuco	76	1,0	219	2,8	228	2,8	486	6,0	889	10,9	1340	16,3	1699	20,2	1234	14,5	999	11,6	915	10,5	725	8,2	350	4,0	332	3,8	9492		
Alagoas	15	0,6	18	0,6	20	0,7	107	3,7	217	7,4	574	19,5	481	15,9	429	14,1	231	7,5	390	12,5	291	9,2	230	7,4	324	10,4	3327		
Sergipe	29	1,7	23	1,3	34	1,9	130	7,0	122	6,5	113	5,9	167	8,5	176	8,8	165	8,1	57	2,9	115	5,7	56	2,7	77	3,7	1244		
Bahia	3	0,0	233	1,8	241	1,8	382	2,9	628	4,7	824	6,1	1669	12,1	1052	7,5	763	5,4	592	4,1	846	5,8	410	2,9	296	2,1	739		
Sudeste	63	0,1	427	0,6	868	1,2	1313	1,8	1693	2,2	2262	3,0	3144	4,0	3419	4,3	3116	3,9	2130	2,7	1598	2,0	1093	1,4	1174	1,5	22300		
Minas Gerais	20	0,1	27	0,2	268	1,5	670	3,7	805	4,3	1270	6,8	1308	6,8	1646	8,5	1514	7,7	1157	5,8	782	3,9	340	1,7	436	2,2	10243		
Espírito Santo	15	0,5	70	2,3	135	4,3	232	7,2	178	5,5	210	6,4	428	12,6	473	13,7	543	15,4	143	4,1	85	2,4	15	0,4	17	0,5	2544		
Rio de Janeiro	0	0,0	204	1,4	238	1,6	234	1,6	382	2,6	587	3,9	1182	7,7	1020	6,6	763	4,8	500	3,2	443	2,8	506	3,2	514	3,2	6573		
São Paulo	28	0,1	126	0,3	227	0,6	177	0,5	328	0,8	195	0,5	226	0,6	280	0,7	296	0,7	330	0,8	288	0,7	232	0,6	207	0,5	2940		
Sul	379	1,6	692	2,8	2990	8,2	2028	7,9	2504	9,6	3111	11,8	4187	15,5	2475	9,1	2051	7,4	1386	5,0	1265	4,6	1090	4,0	562	3,7	573	4,1	16716
Paraná	4	0,0	66	0,7	1205	12,4	657	6,7	1574	15,9	1466	14,6	2291	22,3	1334	12,8	1463	13,9	813	7,7	526	4,9	140	1,3	105	1,0	11644		
Santa Catarina	111	2,2	279	5,2	252	4,6	261	4,7	224	4,0	484	8,5	547	9,3	258	4,3	218	3,6	205	3,4	166	2,7	69	1,1	57	0,9	3131		
Rio Grande do Sul	264	2,6	347	3,4	633	6,1	1110	10,7	706	6,7	1161	10,9	1349	12,4	883	8,1	370	3,3	368	3,4	573	5,3	881	8,2	400	3,7	905		
Centro-Oeste	59	0,5	256	2,2	900	7,6	1412	11,7	1647	13,4	2167	17,3	3596	27,6	1803	13,6	1150	8,5	1237	9,0	1333	10,0	523	3,7	573	4,1	16716		
Mato Grosso do Sul	57	2,8	119	5,7	141	6,7	385	18,0	324	14,9	474	21,6	826	36,5	389	16,9	290	12,4	763	11,3	289	12,2	50	2,0	64	2,6	3671		
Mato Grosso	2	0,1	8	0,3	161	6,3	215	8,3	251	9,5	227	8,4	325	11,6	339	11,9	442	14,9	335	11,2	143	4,7	218	7,2	3005				
Goiás	0	0,0	30	0,6	183	3,6	465	8,9	534	10,1	667	12,3	1295	23,0	686	12,0	240	4,1	216	3,7	474	8,0	227	3,8	140	2,3	5157		
Distrito Federal	0	0,0	99	4,8	415	19,8	347	16,2	538	24,6	799	35,8	1150	49,3	389	16,3	281	11,5	316	12,4	295	11,3	103	4,0	151	5,9	4883		

FONTE: Casos de hepatite viral. SINAN/SVS/MS: população estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) segundo os Censos (1980, 1991 e 2000), contagem da população (1996) e projeções intercensitárias (1981 a 2009).

NOTAS: (1) Casos de hepatite A confirmados segundo critérios laboratorial (Anti-HAV IgM reagente); (2) casos epidemiológico; (3) dados preliminares para 2011.

EXECUÇÃO: Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais.

Tabela 2 - Casos confirmados de hepatite A⁽¹⁾ (número e taxa de incidência por 100.000 habitantes) e razão de sexos segundo ano de notificação. Brasil, 1999-2011⁽²⁾

Ano de diagnóstico	Número de casos			Razão M:F	Taxa de incidência		
	Masculino	Feminino	Total ⁽⁴⁾		Masculino	Feminino	Total
1999	480	400	885	1,2	0,6	0,5	0,5
2000	1771	1542	3322	1,1	2,1	1,8	2,0
2001	3782	3411	7221	1,1	4,5	3,9	4,2
2002	5013	4386	9405	1,1	5,8	4,9	5,4
2003	6164	5690	11856	1,1	7,1	6,3	6,7
2004	9192	8253	17448	1,1	10,4	9,1	9,7
2005	11267	10302	21580	1,1	12,4	11,0	11,7
2006	8974	8080	17058	1,1	9,8	8,5	9,1
2007	7198	6107	13305	1,2	7,7	6,3	7,0
2008	6206	5427	11634	1,1	6,7	5,6	6,1
2009	5757	5102	10862	1,1	6,1	5,2	5,7
2010	3742	3141	6884	1,2	4,0	3,2	3,6
2011 ⁽³⁾	3682	3163	6845	1,2	3,9	3,2	3,6
Total	73228	65004	138305				

FONTE: Casos de hepatite vírica. SISAV/SVS/MS. População: estimativas populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) segundo os censos (1980, 1991 e 2000), contingem da população (1996) e projeções intercensitárias (1981 a 2009).
NOTAS: (1) Casos de hepatite A confirmados segundo critérios laboratorial (Anti-HAV IgM reagente) ou clínico epidemiológico; (2) casos notificados no SISAV até 31 de dezembro de 2011; (3) dados preliminares para 2011; (4) 73 casos ignorados quanto ao sexo.

EXECUÇÃO: Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais.

Tabela 3 - Casos confirmados de hepatite A⁽¹⁾ (número e taxa etária por ano de notificação) Brasil, 1999-2011⁽²⁾

Sexo/Faixa etária	1999			2000			2001			2002			2003			2004			2005			2006			2007			2008			2009			2010			2011 ⁽³⁾			Total
	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	Total															
Masculino																																								
<5 anos	122	1,5	425	5,1	813	9,6	1026	12	1468	16,9	1943	22,1	2417	26,7	1673	18,2	1261	14,9	1035	12,6	1079	13,5	577	8,2	561	8	14400													
5 a 9 anos	178	2	607	7,2	1293	15,2	1634	18,9	2067	23,6	3280	37	4147	45,4	3136	33,9	2503	29	2087	24,2	1828	21,2	1130	14,8	1129	14,8	25019													
10 a 14 anos	78	0,8	296	3,4	705	7,9	947	10,5	1101	12	1710	18,5	2163	22,7	1874	19,4	1519	17,9	1326	15,8	1167	13,9	755	8,7	707	8,1	14348													
15 a 19 anos	33	0,4	167	1,9	425	4,6	591	6,4	639	6,8	921	9,7	1009	10,3	892	9,0	701	8,0	635	7,4	581	6,8	400	4,7	402	4,7	7396													
20 a 24 anos	23	0,3	94	1,2	198	2,4	324	3,9	368	4,4	572	6,7	608	6,9	567	6,4	438	4,8	410	4,6	367	4,2	251	2,9	256	3,0	4476													
25 a 29 anos	14	0,2	62	0,9	112	1,6	166	2,4	180	2,5	251	3,5	335	4,5	277	3,7	255	3,0	204	2,4	235	2,7	183	2,2	174	2,1	2448													
30 a 34 anos	11	0,2	39	0,6	67	1,0	96	1,5	93	1,4	152	2,3	172	2,5	156	2,2	124	1,7	148	2,0	137	1,8	91	1,2	108	1,4	1394													
35 a 39 anos	8	0,1	29	0,5	55	0,9	66	1,1	78	1,3	113	1,8	102	1,6	100	1,5	82	1,3	70	1,1	88	1,3	80	1,2	65	1,0	936													
40 a 44 anos	7	0,1	15	0,3	23	0,4	43	0,8	38	0,7	64	1,2	92	1,7	81	1,4	75	1,2	63	1,0	64	1,0	67	1,1	694															
45 a 49 anos	2	0,1	6	0,1	27	0,6	27	0,6	46	1,0	63	1,4	61	1,3	60	1,3	61	1,1	77	1,4	62	1,1	68	1,2	57	1,0	617													
50 a 54 anos	2	0,1	8	0,2	22	0,6	25	0,7	24	0,7	40	1,1	46	1,2	46	1,2	48	1,1	49	1,1	48	1,0	40	0,8	46	1,0	444													
55 a 59 anos	1	0,0	4	0,2	13	0,5	14	0,5	23	0,9	24	0,9	38	1,4	44	1,6	42	1,2	36	1,0	37	1,0	30	0,8	43	1,1	349													
60 anos e mais	1	0,0	17	0,3	23	0,3	40	0,6	38	0,6	53	0,8	64	0,9	86	1,1	65	0,8	66	0,8	73	0,8	67	0,7	657															
Total	480	0,6	1771	2,1	3782	4,5	5013	5,8	6164	7,1	9192	10,4	11267	12,4	8974	9,8	7198	7,7	6206	6,7	5757	6,1	3742	4,0	3682	3,9	73228													
Feminino																																								
<5 anos	114	1,4	330	4,1	767	9,4	906	10,9	1324	15,8	1791	21,0	2189	25,0	1501	16,9	1096	13,5	949	12,1	948	12,3	510	7,5	480	7,1	12905													
5 a 9 anos	156	1,9	621	7,6	1311	15,9	1676	20,0	2332	27,5	3377	39,3	4266	48,2	3382	37,7	2443	29,3	2087	25,1	1964	23,6	1156	15,7	1088	14,8	2859													
10 a 14 anos	55	0,6	246	2,9	610	7,0	739	8,4	907	10,2	1428	15,8	1923	20,7	1602	17,0	1159	14,1	1080	13,3	1003	12,4	559	6,6	636	7,5	11947													
15 a 19 anos	16	0,2	129	1,4	281	3,1	411	4,5	429	4,6	683	7,3	707	7,3	573	5,8	446	5,2	453	5,4	397	4,8	246	2,9	255	3,0	5026													
20 a 24 anos	15	1,5	77	4,1	159	9,3	219	10,9	269	15,7	399	20,9	446	24,8	391	16,8	313	12,2	270	10,8	245	10,9	169	5,9	197	5,6	3169													
25 a 29 anos	10	0,1	48	0,7	92	1,3	134	1,8	151	2,1	213	2,9	247	3,2	214	2,8	211	2,4	186	2,1	138	1,6	127	1,5	135	1,6	1906													
30 a 34 anos	2	0,0	30	0,5	45	0,7	83	1,2	84	1,2	108	1,5	133	1,8	106	1,4	103	1,4	92	1,2	106	1,3	93	1,2	86	1,1	1071													
35 a 39 anos	11	0,2	16	0,3	39	0,6	59	0,9	46	0,7	66	1,0	104	1,5	82	1,2	56	0,8	66	1,0	64	0,9	61	0,9	59	0,8	729													
40 a 44 anos	6	0,1	12	0,2	34	0,6	47	0,8	42	0,7	60	1,0	75	1,3	59	1,0	63	1,0	50	0,8	47	0,7	42	0,6	44	0,7	581													
45 a 49 anos	4	0,1	10	0,2	20	0,4	27	0,6	29	0,6	43	0,9	43	0,9	48	1,0	55	1,0	48	0,8	55	0,9	42	0,7	38	0,6	462													
50 a 54 anos	2	0,1	5	0,1	11	0,3	27	0,7	27	0,7	40	1,4	44	1,4	44	1,1	35	1,1	35	0,7	34	0,7	33	0,6	44	0,8	363													
55 a 59 anos	5	0,2	8	0,3	11	0,4	20	0,7	19	0,6	25	0,8	39	1,3	29	0,9	32	0,8	42	1,1	31	0,7	30	0,7	23	0,5	314													
60 anos e mais	4	0,1	8	0,1	23	0,3	30	0,4	29	0,3	44	0,5	78	0,9	54	0,6	76	0,8	67	0,6	70	0,6	72	0,6	78	0,7	633													
Total	400	0,5	1542	1,8	3411	3,9	4386	4,9	5690	6,3	8233	9,1	10302	11,0	8080	8,5	6107	6,3	5427	5,6	5102	5,2	3141	3,2	3163	3,2	65044													
Total ⁽⁴⁾																																								
<5 anos	239	1,5	756	4,6	1589	9,6	1935	11,5	2792	16,3	3736	21,6	4607	25,8	3174	17,5	2357	14,2	1985	12,4	2027	12,9	1087	7,9	1041	7,5	27325													
5 a 9 anos	335	2,0	1232	7,4	2612	15,5	3310	19,4	4399	23,5	6658	38,1	8420	46,8	6518	35,7	4946	29,1	4174	24,7	3792	22,4	2286	15,3	2217	14,8	50899													
10 a 14 anos	133	0,7	543	3,1	1318	7,5	1687	9,5	2008	11,1	3138	17,1	4087	21,7	3477	18,2	2678	16,0	2406	14,6	2172	13,2	1315	7,7	1343	7,8	26305													
15 a 19 anos	49	0,3	296	1,6	710	3,9	1003	5,4	1068	5,7	1604	8,5	1717	8,8	1466	7,4	1147	6,6	1088	6,4	978	5,8	646	3,8	657	3,9	12429													
20 a 24 anos	38	1,6	172	4,7	359	9,7	544	11,6	639	16,6	971	21,9	1054	26,2	959	17,8	751	13,1	680	11,2	112	11,6	420	6,3	453	6,0	7652													
25 a 29 anos	24	0,2	110	0,8	204	1,4	300	2,1	331	2,3	464	3,2	582	3,9	491	3,2	466	2,7	390	2,2	3733	2,1	310	1,8	309	1,8	4354													
30 a 34 anos	13	0,1	69	0,5	113	0,9	179	1,3	177	1,3	260	1,9	305	2,2	263	1,8	227	1,5	240	1,6	243	1,6	184	1,2	194	1,2	2467													
35 a 39 anos	19	0,2	45	0,4	94	0,8	125	1,0	124	1,0	179	1,4	207	1,6	182	1,3	138	1,0	136	1,0	152	1,1	141	1,0	124	0,9	1666													
40 a 44 anos	13	0,1	28	0,3	57	0,5	90	0,8	80	0,7	124	1,1	167	1,5	140	1,2	138	1,1	113	0,9	109	0,9	106	0,8	111	0,9	1276													

Tabela 4 - Casos confirmados de hepatite A⁽¹⁾ (número e percentual) segundo raça/cor por ano de notificação. Brasil, 1999-2011⁽²⁾

Ano de diagnóstico	Branca		Preta		Amarela		Parda		Indígena		Subtotal		Ignorado/Em branco		Total	
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%
1999	12	24,5	2	4,1	0	0,0	35	71,4	0	0,0	49	5,5	836	94,5	885	100,0
2000	26	15,2	1	0,6	1	0,6	138	80,7	5	2,9	171	5,1	3151	94,9	3322	100,0
2001	640	54,7	52	4,4	25	2,1	434	37,1	20	1,7	1171	16,2	6050	83,8	7221	100,0
2002	2707	53,7	249	4,9	93	1,8	1950	38,7	38	0,8	5037	53,6	4368	46,4	9405	100,0
2003	4796	49,5	558	5,8	134	1,4	4020	41,5	189	1,9	9697	81,8	2159	18,2	11856	100,0
2004	6624	46,5	727	5,1	217	1,5	6576	46,2	103	0,7	14247	81,7	3201	18,3	17448	100,0
2005	8110	44,6	1052	5,8	244	1,3	8645	47,6	129	0,7	18180	84,2	3400	15,8	21580	100,0
2006	5966	39,5	949	6,3	198	1,3	7842	51,9	149	1,0	15104	88,5	1954	11,5	17058	100,0
2007	4691	39,1	734	6,1	177	1,5	6233	52,0	159	1,3	11994	90,1	1311	9,9	13305	100,0
2008	3629	35,6	533	5,8	123	1,2	5696	55,9	140	1,4	10181	87,5	1453	12,5	11634	100,0
2009	3198	34,1	500	5,3	92	1,0	5486	58,5	106	1,1	9382	86,4	1480	13,6	10862	100,0
2010	1934	32,2	366	6,1	55	0,9	3558	59,2	98	1,6	6011	87,3	873	12,7	6884	100,0
2011 ⁽³⁾	1704	28,1	351	5,8	45	0,7	3913	64,4	61	1,0	6074	88,7	771	11,3	6845	100,0

FONTE: Casos de hepatite vírica SIVAN/SVS/MS.

NOTAS: (1) Casos de hepatite A confirmados segundo critérios laboratorial (AntiHAV IgM reagente) ou clínico epidemiológico; (2) casos notificados no SIVAN até 31 de dezembro de 2011; (3) dados preliminares para 2011.

EXCEÇÃO: Departamento de DST, AIDS e Hepatites /MIS.

Tabela 5 - Ranking dos casos confirmados de hepatite A⁽¹⁾ (número e taxa de incidência por 100.000 habitantes) segundo capitais de residência e ano de notificação. Brasil, 1999-2011⁽²⁾

Capital de residência	1999			2000			2001			2002			2003			2004			2005			2006			2007			2008			2009			2010			2011 ⁽³⁾			Total		
	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa						
1 Macapá	1	0,4	18	6,4	0	0,0	332	106,3	497	156,4	180	54,6	290	81,6	275	74,7	91	23,9	101	28,1	84	22,9	89	22,4	243	61,0	2201															
2 Rio Branco	0	0,0	32	12,6	190	72,7	272	101,6	61	22,2	58	20,6	188	61,5	308	98,0	64	19,8	68	22,6	29	9,5	28	8,3	102	30,4	1400															
3 Manaus	0	0,0	499	35,5	876	60,3	913	61,3	338	22,1	2249	143,6	932	56,7	316	18,7	269	15,5	443	25,9	610	35,1	272	15,1	369	20,5	8086															
4 Boa Vista	6	3,6	19	9,5	293	140,5	255	118,9	218	98,6	559	245,7	181	74,7	120	48,1	191	74,3	161	61,7	201	75,3	89	31,3	55	19,3	2348															
5 Palmas	0	0,0	9	6,6	18	11,9	35	21,7	56	32,5	64	34,9	49	23,5	56	25,4	54	23,1	86	46,7	40	21,2	28	12,3	43	18,8	538															
6 Porto Velho	13	4,2	80	23,9	11	3,2	90	25,9	74	20,9	22	6,1	22	5,9	9	2,4	14	3,6	87	22,9	77	20,1	27	6,3	52	12,1	578															
7 Maceió	0	0,0	0	0,0	1	0,1	11	1,3	8	0,9	95	11,0	201	22,2	93	10,1	21	22	155	16,8	95	10,1	66	7,1	108	11,6	854															
8 Porto Alegre	256	19,5	293	21,5	133	9,7	64	4,6	87	6,2	215	15,3	294	20,6	143	9,9	48	3,3	93	6,5	54	3,8	138	9,8	139	9,9	1957															
9 Brasília	0	0,0	99	4,8	415	19,8	347	16,2	538	24,6	799	35,8	1150	49,3	389	16,3	281	11,5	316	12,4	295	11,3	102	4,0	151	5,9	4882															
10 Cuiabá	0	0,0	0	0,0	13	2,6	2	0,4	39	7,7	39	7,6	40	7,5	50	9,2	63	11,4	230	42,2	140	25,4	35	6,4	30	5,4	681															
11 Teresina	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,5	4	0,5	48	6,3	18	2,3	27	3,4	10	1,2	20	2,5	12	1,5	43	5,3	198															
12 Rio de Janeiro	0	0,0	95	1,6	90	1,5	39	0,7	128	2,1	309	5,1	632	10,4	405	6,6	253	4,1	140	2,3	207	3,3	283	4,5	335	5,3	2911															
13 São Luís	0	0,0	1	0,1	1	0,1	53	5,8	31	3,4	92	9,8	67	6,8	85	8,5	76	7,5	93	9,4	48	4,8	34	3,4	30	3,0	611															
14 João Pessoa	0	0,0	4	0,7	2	0,3	3	0,5	9	1,4	70	11,0	212	17	25	2,5	25	3,7	103	14,9	116	16,5	51	7,0	18	2,5	558															
15 Goiânia	0	0,0	2	0,2	35	3,1	78	6,9	93	8,1	104	8,9	272	22,6	174	14,3	75	6,1	54	4,3	23	1,8	21	1,6	27	2,1	958															
16 Aracaju	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	1,9	35	7,3	38	7,8	29	5,8	22	4,4	14	2,7	10	1,9	15	2,8	16	2,8	9	1,6	197															
17 Recife	7	0,5	31	2,2	20	1,4	43	3,0	188	12,9	291	19,7	459	30,6	294	19,4	204	13,3	157	10,1	209	13,4	70	4,6	23	1,5	1996															
18 Belo Horizonte	0	0,0	1	0,0	4	0,2	6	0,3	70	3,0	71	3,1	86	3,6	101	4,2	79	3,3	102	4,2	47	1,9	30	1,3	29	1,2	626															
19 Cuiabá	0	0,0	0	0,0	120	7,4	88	5,4	323	19,3	255	15,0	507	28,8	129	7,2	147	8,1	98	5,4	68	3,7	18	1,0	19	1,1	1772															
20 Campo Grande	17	2,6	30	4,5	41	6,0	58	8,4	30	4,2	85	11,8	262	34,9	157	20,5	61	7,8	65	8,7	119	15,8	13	1,7	6	0,8	944															
21 Florianópolis	1	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	30	8,3	5	1,4	34	9,0	14	3,5	13	3,2	45	10,8	17	4,2	12	2,9	4	0,9	3	0,7	178													
22 Belém	5	0,4	1	0,1	143	11,0	102	7,7	106	7,9	67	4,9	131	9,3	211	14,8	162	11,2	48	3,4	92	6,4	60	4,3	9	0,6	1137															
23 Natal	0	0,0	2	0,3	75	10,4	34	4,6	37	5,0	40	5,3	82	10,5	44	5,6	16	2,0	18	2,3	66	8,2	50	6,2	5	0,6	469															
24 São Paulo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	0,1	23	0,2	22	0,2	36	0,3	63	0,6	39	0,4	61	0,6	64	0,6	50	0,4	388																	
25 Salvador	0	0,0	1	0,0	4	0,2	2	0,1	10	0,4	11	0,4	38	1,4	23	0,8	7	0,3	15	0,5	6	0,2	13	0,5	8	0,3	138															
26 Vitória	1	0,4	1	0,3	4	1,4	6	2,0	6	2,0	12	3,9	31	9,9	69	21,8	30	9,4	22	6,9	19	5,9	3	0,9	1	0,3	205															
27 Fortaleza	0	0,0	0	0,0	0	0,0	23	1,0	71	3,1	176	7,7	289	12,2	113	4,7	148	6,0	251	10,1	113	4,5	58	2,4	5	0,2	1247															

FONTE: Glosa de hepatites víricas-Sinan/SVS/MS; população estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) segundo os censos (1980, 1991 e 2010), contagem da população (1980, 1991 e 2010) e projeções intercensitárias (1981 a 2009).
NOTAS: (1) Casos de hepatite A confirmados segundo critérios laboratorial (Anti-HAV IgM negativo) ou clínico epidemiológico; (2) casos notificados no Síndrome de Notificação de Agravos e Hepatites Viricas.

EXCEÇÃO: Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais.

Tabela 6 - Casos confirmados de hepatite B⁽¹⁾ (número e taxa de detecção por 100.000 habitantes) segundo UF e região de residência por ano de notificação. Brasil, 1999-2011⁽²⁾

UF de residência	1999			2000			2001			2002			2003			2004			2005			2006			2007			2008			2009			2010			2011 ⁽³⁾			Total	
	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa															
Brasil	466	0,3	1168	0,7	2350	1,4	6019	3,4	8672	4,9	10247	5,7	12015	6,5	12195	6,5	12037	6,4	12918	6,8	14439	7,5	13188	6,9	14609	7,7	120343	13,2	15751												
Norte	142	1,2	646	5,0	593	4,5	1028	7,6	964	7,0	1044	7,4	1074	7,3	1391	9,3	1421	9,3	1672	11,0	1933	12,6	1753	11,0	2090	13,2	15751														
Rondônia	134	10,3	88	6,4	90	6,4	155	10,8	191	13,1	306	20,7	393	25,6	512	32,8	503	31,6	460	30,8	373	24,8	345	22,1	316	20,2	3866														
Acre	6	1,1	255	45,7	260	45,3	280	47,7	215	35,8	226	36,8	225	33,6	394	57,4	338	48,0	479	70,4	654	94,6	417	56,8	608	82,9	4357														
Amazonas	0	0,0	178	6,3	121	4,2	345	11,6	270	8,9	212	6,8	147	4,5	116	3,5	155	4,6	305	9,1	485	14,3	513	14,7	739	21,2	3586														
Roraima	0	0,0	4	1,2	40	11,9	66	19,0	39	10,9	61	16,6	49	12,5	80	19,8	94	22,6	56	13,6	114	27,0	86	19,1	103	22,9	792														
Pará	0	0,0	1	0,0	33	0,5	95	1,5	122	1,9	140	2,1	137	2,0	143	2,0	180	2,5	209	2,9	177	2,3	247	3,3	172	2,3	1651														
Amapá	0	0,0	0	0,0	20	4,0	24	4,6	45	8,4	35	6,3	44	7,4	35	5,7	49	7,7	45	7,3	21	3,4	24	3,6	16	2,4	358														
Tocantins	2	0,2	120	10,4	29	2,4	63	5,2	82	6,7	64	5,1	79	6,1	111	8,3	102	7,5	118	9,2	114	8,8	121	8,7	136	9,8	1141														
Mato Grosso	4	0,0	21	0,0	85	0,2	295	0,6	677	1,4	969	1,9	1258	2,5	1153	2,2	1099	2,1	1226	2,3	1492	2,8	1304	2,5	1434	2,7	11017														
Maranhão	0	0,0	2	0,0	19	0,3	69	1,2	116	2,0	119	2,0	124	2,0	133	2,2	111	1,8	211	3,3	187	2,9	186	2,8	277	3,5	1504														
Piauí	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,3	19	0,6	30	1,0	25	0,8	27	0,9	24	0,8	39	1,2	30	1,0	38	1,2	241														
Ceará	0	0,0	0	0,0	1	0,0	17	0,2	125	1,6	148	1,9	252	3,1	220	2,7	148	1,8	190	2,2	277	2,5	161	1,9	128	1,5	1607														
Rio Grande do Norte	0	0,0	0	0,0	16	0,6	2	0,1	5	0,2	13	0,4	29	1,0	38	1,2	53	1,7	47	1,5	35	1,1	43	1,4	70	2,2	351														
Paraíba	0	0,0	0	0,0	6	0,2	3	0,1	31	0,9	87	2,5	136	3,8	79	2,2	50	1,4	61	1,6	94	2,5	128	3,4	163	4,3	838														
Pernambuco	0	0,0	1	0,0	6	0,1	47	0,6	134	1,6	188	2,3	238	2,8	148	1,7	152	1,8	133	1,5	115	1,3	151	1,7	185	2,1	1498														
Alagoas	4	0,1	4	0,1	22	0,8	101	3,5	81	2,8	141	4,8	82	2,7	93	3,0	106	3,4	108	3,5	250	7,9	113	3,6	78	2,5	1183														
Sergipe	0	0,0	0	0,0	3	0,2	18	1,0	28	1,5	49	2,6	93	4,7	134	6,7	174	8,6	125	6,3	131	6,5	96	4,6	126	6,1	977														
Bahia	0	0,0	13	0,1	12	0,1	38	0,3	149	1,1	205	1,5	274	2,0	283	2,0	278	2,0	327	2,3	424	2,9	396	2,8	419	3,0	2818														
Sudeste	192	0,3	184	0,3	488	0,7	1758	2,4	2878	3,8	3883	5,1	4262	5,4	4473	5,6	5766	5,7	5079	6,3	5768	7,1	4975	6,2	5171	6,4	43673														
Minas Gerais	7	0,0	4	0,0	36	0,2	258	1,4	418	2,3	456	2,4	616	3,2	776	4,0	703	3,6	701	3,5	862	4,3	699	3,6	770	3,9	6306														
Espírito Santo	0	0,0	7	0,2	50	1,6	237	7,4	364	11,2	530	16,1	552	16,2	487	14,1	475	13,5	420	12,2	404	11,6	364	10,4	373	10,6	4263														
Rio de Janeiro	0	0,0	8	0,1	52	0,4	247	1,7	588	4,0	621	4,1	505	3,3	525	3,4	500	3,2	627	4,0	840	5,2	697	4,4	582	3,6	5792														
São Paulo	185	0,5	165	0,4	350	0,9	1016	2,7	1508	3,9	2276	5,8	2889	6,4	2685	6,5	2884	6,9	3331	8,1	3662	8,8	3215	7,8	3446	8,4	27312														
Sul	123	0,5	230	0,9	973	3,8	2139	8,3	3334	12,8	3464	13,2	4118	15,3	3895	14,3	3722	13,5	3728	13,6	3704	13,4	3906	14,3	4671	17,1	38007														
Paraná	23	0,2	42	0,4	391	4,0	467	4,8	1408	14,2	1333	13,3	1607	15,7	1464	14,1	1294	12,3	1298	12,3	1301	12,2	1507	14,4	2106	20,2	14241														
Santa Catarina	80	1,6	157	2,9	315	5,8	957	17,3	1078	19,2	1117	19,6	1342	22,9	1343	22,5	1364	22,5	1252	20,7	1231	20,1	1230	19,7	1359	21,7	12825														
Rio Grande do Sul	20	0,2	31	0,3	267	2,6	715	6,9	848	8,1	1014	9,6	1169	10,8	1088	9,9	1064	9,6	1178	10,9	1172	10,7	1169	10,9	1206	11,3	10941														
Centro-Oeste	5	0,0	87	0,7	211	1,8	799	6,6	839	6,8	887	7,1	1303	10,0	1283	9,7	1233	9,1	1213	8,9	1542	11,1	1250	8,9	1243	8,8	11895														
Matto Grosso do Sul	5	0,2	3	0,1	25	1,2	177	8,3	207	9,5	264	12,0	318	14,0	265	11,5	207	8,9	211	9,0	279	11,8	161	6,6	185	7,6	2307														
Matto Grosso	0	0,0	3	0,1	50	2,0	181	6,9	188	7,1	165	6,1	243	8,7	370	13,0	346	11,9	434	14,7	622	20,7	554	18,3	641	21,1	3797														
Goiás	0	0,0	14	0,3	78	1,5	379	7,3	353	6,7	365	6,8	584	10,4	519	9,1	551	9,4	430	7,4	459	7,7	391	6,5	301	5,0	4424														
Distrito Federal	0	0,0	67	3,3	58	2,8	62	2,9	91	4,2	93	4,0	158	6,8	129	5,4	129	5,3	138	5,4	182	7,0	144	5,6	116	4,5	1367														

FONTE: Casos de hepatite vírica: SIS/VHS/MIS populacião: estimativas da população (IBGE), segundo os levantamentos (1980, 1991 e 2000), contagem da população (1996) e projeções intercensitárias (1980 a 2009).

NOTAS: (1) Foram considerados casos confirmados que apresentaram pelo menos um dos seguintes marcadores sorológicos reagentes: HBsAg ou anti-HBc IgM ou IgG; (2) casos notificados no SIS/VHS até 31 de dezembro de 2011; (3) dados preliminares para 2011.

EXECUÇÃO: Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais.

Tabela 7 - Casos confirmados de hepatite B⁽¹⁾ (número e taxa de detecção por 100.000 habitantes) e razão de sexos segundo ano de notificação. Brasil, 1999-2011⁽²⁾

Ano de notificação	Número de casos			Razão M:F	Taxa de detecção		
	Masculino	Feminino	Total ⁽³⁾		Masculino	Feminino	Total
1999	307	158	466	1,9	0,4	0,2	0,3
2000	716	450	1168	1,6	0,9	0,5	0,7
2001	1297	1052	2350	1,2	1,5	1,2	1,4
2002	3341	2675	6019	1,2	3,9	3,0	3,4
2003	4827	3864	8692	1,2	5,5	4,3	4,9
2004	5700	4546	10247	1,3	6,5	5,0	5,7
2005	6622	5390	12015	1,2	7,3	5,8	6,5
2006	6486	5706	12195	1,1	7,1	6,0	6,5
2007	6412	5624	12037	1,1	6,9	5,8	6,4
2008	6865	6051	12918	1,1	7,4	6,3	6,8
2009	7849	6589	14439	1,2	8,3	6,8	7,5
2010	7105	6080	13188	1,2	7,6	6,2	6,9
2011 ⁽⁴⁾	7682	6925	14609	1,1	8,2	7,1	7,7
Total	65209	55110	120343	-	-	-	-

FONTE: Casos de hepatites víricas. SISAN/SVS/MS. População: estimativas populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) segundo os leitos (1980, 1991 e 2000), contíguas da população (1996) e projeções intercensitárias (1981 a 2009).
NOTAS: (1) Foram considerados casos confirmados aquela que apresentavam pelo menos um dos seguintes marcadores sanguíneos reagentes: HBsAg ou anti-HBc IgM ou IgG; (2) casos notificados no SISAN até 31 de dezembro de 2011; (3) 24 casos ignorados quanto ao sexo; (4) dados preliminares para 2011.

EXCEUÇÃO: Departamento de DST, Aids e Hepatites Víricas.

Tabela 8 - Casos confirmados de hepatite B⁽¹⁾ (número e taxa de detecção por 100.000 habitantes) segundo sexo e faixa etária por ano de notificação. Brasil, 1999-2011⁽²⁾

Sexo/Faixa etária	1999			2000			2001			2002			2003			2004			2005			2006			2007			2008			2009			2010			2011 ⁽³⁾		
	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa							
Masculino																																							
<5 anos	1	0,0	9	0,1	21	0,2	56	0,7	70	0,8	72	0,8	81	0,9	70	0,8	93	1,1	90	1,1	89	1,1	77	1,1	69	1,0	798	1,0	798										
5 a 9 anos	5	0,1	17	0,2	35	0,4	53	0,6	73	0,8	89	1,0	117	1,3	93	1,0	80	0,9	60	0,7	57	0,7	41	0,5	38	0,5	758	0,5	758										
10 a 14 anos	4	0,0	15	0,2	48	0,5	70	0,8	96	1,0	101	1,1	102	1,2	96	1,1	108	1,3	104	1,2	80	0,9	70	0,8	1014	0,8	1014												
15 a 19 anos	19	0,2	38	0,4	108	1,2	227	2,4	304	3,2	284	3,0	313	3,2	294	3,0	269	3,1	259	3,0	272	3,2	201	2,3	210	2,5	2798	2,5	2798										
20 a 24 anos	44	0,6	91	1,1	177	2,2	415	5,0	637	7,6	656	7,7	710	8,1	700	7,9	564	6,2	547	6,2	637	7,2	545	6,3	544	6,3	6267	6,3	6267										
25 a 29 anos	49	0,7	90	1,3	174	2,5	473	6,7	585	8,2	786	10,9	869	11,7	783	10,4	753	8,8	806	9,3	908	10,3	825	9,8	808	9,5	7909	9,5	7909										
30 a 34 anos	39	0,6	105	1,6	186	2,9	479	7,3	689	10,4	785	11,7	877	12,7	826	11,8	796	10,9	803	10,8	1024	13,3	869	11,3	978	12,7	8456	12,7	8456										
35 a 39 anos	40	0,7	99	1,7	163	2,7	469	7,7	627	10,1	756	12,0	927	14,3	907	13,8	822	12,7	907	14,0	997	15,2	892	13,2	949	14,0	8555	14,0	8555										
40 a 44 anos	39	0,8	64	1,3	116	2,2	351	6,7	553	10,4	684	12,7	777	14,0	783	13,9	852	14,1	905	15,0	976	16,0	895	14,2	1008	15,9	8003	15,9	8003										
45 a 49 anos	24	0,6	50	1,2	99	2,3	275	6,3	460	10,5	527	11,9	689	15,1	643	13,9	682	12,8	767	14,1	865	15,5	850	14,9	915	16,1	6846	16,1	6846										
50 a 54 anos	23	0,8	42	1,2	54	1,6	178	5,1	290	8,2	389	10,8	493	13,4	499	13,3	539	12,3	580	12,9	724	15,6	639	13,2	824	17,0	5274	17,0	5274										
55 a 59 anos	12	0,5	16	0,6	43	1,6	109	4,1	198	7,4	255	9,4	292	10,5	355	12,6	393	11,3	458	12,8	527	14,2	476	12,2	527	13,5	3661	13,5	3661										
60 anos e mais	8	0,1	22	0,3	59	0,9	186	2,8	245	3,6	314	4,6	372	5,3	411	5,8	470	5,8	574	6,9	668	7,7	714	7,8	741	8,1	4784	8,1	4784										
Total	307	0,4	716	0,9	1297	1,5	334	3,9	4827	5,5	5700	6,5	6622	7,3	6486	7,1	6412	6,9	6865	7,4	7849	8,3	7105	7,6	7682	8,2	65209	8,2	65209										
Feminino																																							
<5 anos	6	0,1	6	0,1	15	0,2	50	0,6	53	0,6	60	0,7	78	0,9	76	0,9	50	0,6	71	0,9	85	1,1	52	0,8	75	1,1	677	1,1	677										
5 a 9 anos	2	0,0	8	0,1	30	0,4	72	0,9	75	0,9	71	0,8	113	1,3	73	0,8	51	0,6	65	0,8	56	0,7	27	0,4	32	0,4	675	0,4	675										
10 a 14 anos	1	0,0	14	0,2	37	0,4	57	0,6	80	0,9	88	0,9	105	1,1	98	1,0	93	1,1	107	1,3	83	1,0	72	0,9	86	1,0	916	1,0	916										
15 a 19 anos	20	0,2	63	0,7	149	1,6	292	3,2	402	4,3	465	4,9	492	5,1	527	5,4	534	6,3	540	6,5	546	6,6	448	5,3	523	6,2	5001	6,2	5001										
20 a 24 anos	36	0,1	74	0,1	199	0,2	473	0,6	687	0,6	803	0,7	891	0,9	929	0,9	864	0,6	891	0,8	888	1,0	891	0,6	849	0,9	8485	0,9	8485										
25 a 29 anos	19	0,3	80	1,1	177	2,5	437	6,0	626	8,5	752	10,1	838	10,9	953	12,3	913	10,6	1020	11,7	1025	11,5	889	10,3	1006	11,6	8735	11,6	8735										
30 a 34 anos	18	0,3	74	1,1	124	1,8	383	5,6	556	8,0	675	9,6	805	11,1	806	11,0	812	10,8	818	10,6	901	11,4	832	10,4	967	12,0	7771	12,0	7771										
35 a 39 anos	18	0,3	48	0,8	93	1,5	292	4,5	439	6,7	510	7,7	557	8,1	661	9,5	604	8,8	671	9,8	721	10,4	685	9,6	784	11,0	6083	11,0	6083										
40 a 44 anos	13	0,3	27	0,5	72	1,3	213	3,8	323	5,7	336	5,9	460	7,8	480	8,0	477	7,3	511	7,9	634	9,7	580	8,7	623	9,3	4749	9,3	4749										
45 a 49 anos	11	0,3	16	0,4	59	1,3	157	3,4	192	4,1	261	5,5	374	7,7	370	7,5	398	6,9	410	6,9	468	7,7	492	8,0	588	9,6	3796	9,6	3796										
50 a 54 anos	4	0,1	13	0,4	32	0,9	78	2,1	150	4,0	199	5,2	252	6,4	273	6,8	307	6,4	333	6,8	394	7,1	375	7,1	458	8,6	2868	8,6	2868										
55 a 59 anos	3	0,1	6	0,2	22	0,8	62	2,1	108	3,6	136	4,5	184	6,0	188	6,0	218	5,6	253	6,3	309	7,5	289	6,6	363	8,3	2141	8,3	2141										
60 anos e mais	7	0,1	11	0,1	37	0,5	106	1,3	171	2,1	195	2,3	240	2,8	270	3,1	303	3,0	360	3,5	469	4,4	448	3,9	570	5,0	3187	5,0	3187										
Total	158	0,2	450	0,5	1052	1,2	2675	3,0	3864	4,3	4546	5,0	5390	5,8	5706	6,0	6051	5,8	6589	6,8	6080	6,2	6925	7,1	55110	7,1	55110												
<5 anos	7	0,0	15	0,1	37	0,2	106	0,6	123	0,7	132	0,8	159	0,9	146	0,8	143	0,9	162	1,0	174	1,1	129	0,9	144	1,0	1477	1,0	1477										
5 a 9 anos	7	0,0	25	0,2	65	0,4	125	0,7	148	0,9	160	0,9	230	1,3	166	0,9	131	0,8	125	0,7	113	0,7	68	0,5	70	0,5	1433	0,5	1433										
10 a 14 anos	5	0,0	29	0,2	85	0,5	127	0,7	176	1,0	184	1,0	207	1,1	218	1,1	189	1,1	215	1,3	187	1,1	152	0,9	156	0,9	1930	0,9	1930										
15 a 19 anos	39	0,2	101	0,6	257	1,4	519	2,8	706	3,8	749	4,0	805	4,1	821	4,2	803	4,7	799	4,7	818	4,9	650	3,8	733	4,3	7800	4,3	7800										
20 a 24 anos	80	0,0	166	0,1	376	0,2	888	0,6	1324	0,7	1459	0,8	1602	0,9	1629	0,8	1429	0,8	1438	0,9	1535	1,0	1436	0,7	1394	0,8	14756	0,8	14756										
25 a 29 anos	68	0,5	170	1,2	351	2,5	910	6,4	1211	8,4	1538	10,5	1707	11,3	1737	11,3	1666	9,7	1826	10,5	1933	10,9	1714	10,0	1815	10,6	16646	10,6	16646										
30 a 34 anos	58	0,4	179	1,4	310	2,3	862	6,4	1245	9,2	1461	10,6	1682	11,9	1633	11,4	1608	10,8	1621	10,7	1925	12,3	1701	10,8	1945	12,4	16230	12,4	16230										
35 a 39 anos	58	0,5	147	1,2	256	2,1	763	6,0	1066	8,3	1266	9,8	1484	11,1	1568	11,6	1426	10,7	1578	11,9	1718	12,8	1577	11,4	1733	12,5	14640	12,5	14640										
40 a 44 anos	52	0,5	91	0,9	188	1,8	564	5,2	877	8,0	1020	9,2	1238	10,8	1264	10,9	1329	10,6	1416	11,3	1610	12,7																	

Tabela 9 - Casos confirmados de hepatite B⁽¹⁾ (número e percentual) segundo raça/cor por ano de notificação. Brasil, 1999-2011⁽²⁾

Ano de diagnóstico	Branca		Preta		Amarela		Parda		Indígena		Subtotal		Ignorado/Em branco		Total	
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%
1999	51	71,8	3	4,2	0	0,0	16	22,5	1	1,4	71	15,2	395	84,8	466	100,0
2000	73	62,4	1	0,9	2	1,7	39	33,3	2	1,7	117	10,0	1051	90,0	1168	100,0
2001	694	71,0	44	4,5	11	1,1	220	22,5	9	0,9	978	41,6	1372	58,4	2350	100,0
2002	2886	70,5	249	6,1	60	1,5	870	21,3	28	0,7	4093	68,0	1926	32,0	6019	100,0
2003	4826	66,3	510	7,0	94	1,3	1783	24,5	68	0,9	7281	83,8	1411	16,2	8692	100,0
2004	5644	64,7	639	7,3	115	1,3	2276	26,1	54	0,6	8728	85,2	1519	14,8	10247	100,0
2005	6815	64,2	762	7,2	156	1,5	2821	26,6	55	0,5	10609	88,3	1406	11,7	12015	100,0
2006	6550	60,4	838	7,7	156	1,4	3210	29,6	97	0,9	10851	89,0	1344	11,0	12195	100,0
2007	6372	59,2	784	7,3	210	2,0	3306	30,7	89	0,8	10761	89,4	1276	10,6	12037	100,0
2008	6493	57,0	846	7,4	217	1,9	3705	32,5	140	1,2	11401	88,3	1517	11,7	12918	100,0
2009	7013	54,7	1024	8,0	304	2,4	4294	33,5	186	1,5	12821	88,8	1618	11,2	14439	100,0
2010	6612	56,0	963	8,2	189	1,6	3970	33,6	64	0,5	11798	89,5	1390	10,5	13188	100,0
2011 ⁽³⁾	7302	56,3	998	7,7	195	1,5	4330	33,4	145	1,1	12970	88,8	1639	11,2	14609	100,0

FONTE: Casos de hepatites B: Minis: SINAN/SVS/MS.

NOTAS: (1) Foi considerado casos confirmados que apresentaram pelo menos um dos seguintes marcadores sorológicos reagentes: HBsAg ou anti-HBc IgM ou IgG; (2) casos notificados no SINAN até 31 de dezembro de 2011; (3) dados preliminares para 2011.

EXCLUSÃO: Departamento de DST, Aids e Hepatites /Mins.

Tabela 10 - Casos confirmados de hepatite B⁽¹⁾ (número e percentual) segundo escolaridade por sexo e ano de notificação. Brasil, 1999-2011⁽²⁾

Escolaridade	1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011 ⁽³⁾			
	nº	%	nº	%	nº	%																						
Masculino																												
Analfabeto	11	3,6	48	6,7	50	3,9	93	2,8	161	3,3	213	3,3	95	1,5	121	1,8	141	1,8	134	1,9	149	1,9	1581	2,4				
1º a 4º série incompleta	4	1,3	6	0,8	116	8,9	411	12,3	571	11,8	598	10,5	742	11,2	664	10,2	539	8,4	650	9,5	767	9,8	718	10,1	685	8,9	6471	9,9
4º série completa	0	0	1	0,1	0	0	2	0,1	3	0,1	3	0,1	8	0,1	13	0,2	543	8,5	437	6,4	503	6,4	451	6,3	468	6,1	2422	3,7
5º a 8º série incompleta	98	31,9	243	33,9	433	33,4	894	26,8	1330	27,6	1571	27,6	1911	28,9	1822	28,1	1163	18,1	1074	15,6	1149	14,6	1001	14,1	990	12,9	13679	21
Fundamental completo	0	0	1	0,1	1	0,1	4	0,1	4	0,1	4	0,1	3	0	23	0,4	786	12,3	735	10,7	779	9,9	597	8,4	585	7,6	3522	5,4
Médio incompleto	34	11,1	82	11,5	196	15,1	599	17,9	1097	22,7	1245	21,8	1519	22,9	1553	23,9	488	7,6	421	6,1	483	6,2	4630	6,5	447	5,8	8627	13,2
Médio completo	0	0,0	0	0,0	1	0,1	2	0,1	3	0,1	8	0,1	3	0,1	9	0,1	663	10,3	921	13,4	1158	14,8	1176,0	16,6	1236	16,1	5180	7,9
Superior incompleto	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	3	0,0	124	1,9	165	2,4	193	2,5	193,0	2,7	219	2,9	898	1,4
Superior completo	4	1,3	13	1,8	49	3,8	228	6,8	403	8,3	494	8,7	633	9,6	575	8,9	202	3,2	311	4,5	348	4,4	368,0	5,2	384	5,0	4012	6,2
Não se aplica	7	2,3	29	4,1	42	3,2	97	2,9	125	2,6	131	2,3	155	2,3	133	2,1	119	1,9	123	1,8	115	1,5	95,0	1,3	88	1,1	1239	1,9
Ignorado/ém branco	149	48,5	293	40,9	409	31,5	1011	30,3	1130	23,4	1485	26,1	1443	21,8	1478	22,8	1690	26,4	1907	27,8	2213	28,2	1909,0	26,9	2431	31,6	17548	26,9
Feminino																												
Analfabeto	5	3,2	20	4,4	32	3,0	86	3,2	133	3,4	134	2,9	123	2,3	163	2,9	84	1,5	91	1,5	126	1,9	101,0	1,7	128	1,8	1226	2,2
1º a 4º série incompleta	3	1,9	5	1,1	123	11,7	335	12,5	489	12,7	495	10,9	628	11,7	602	10,6	490	8,7	553	9,1	569	8,6	566,0	9,3	569	8,2	5427	9,8
4º série completa	0	0,0	1	0,2	1	0,1	0	0,0	2	0,1	1	0,0	3	0,1	4	0,1	465	8,3	366	6,0	389	5,9	376,0	6,2	398	5,7	2006	3,6
5º a 8º série incompleta	57	36,1	158	35,1	383	36,4	771	28,8	1190	30,8	1321	29,1	1608	29,8	1686	29,5	1027	18,3	975	16,1	1007	15,3	870,0	14,3	960	13,9	12013	21,8
Fundamental completo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,1	7	0,2	5	0,1	20	0,4	678	12,1	685	11,3	685	10,4	498,0	8,2	547	7,9
Médio incompleto	20	12,7	45	10,0	148	14,1	497	18,6	902	23,3	1143	25,1	1400	26,0	1477	25,9	536	9,5	472	7,8	503	7,6	449,0	7,4	501	7,2	8093	14,7
Médio completo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,1	8	0,2	10	0,2	635	11,3	909	15,0	1073	16,3	1133,0	18,6	1207	17,4	4987	9,0
Superior incompleto	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	79	0,0	79	2,1	148	2,2	136,0	2,2	132	1,9	626	1,1
Superior completo	1	0,6	10	2,2	34	3,2	164	6,1	319	8,3	402	8,8	493	9,1	554	9,7	195	3,5	196	3,2	279	4,2	277,0	4,6	359	5,2	3283	6,0
Não se aplica	9	5,7	8	1,8	42	4,0	99	3,7	97	2,5	100	2,2	142	2,6	138	2,4	67	1,2	95	1,6	110	1,7	62,0	1,0	93	1,3	1062	1,9
Ignorado/ém branco	63	39,9	203	45,1	289	27,5	723	27,0	726	18,8	935	20,6	978	18,1	1052	18,4	1368	24,3	1580	26,1	1700	25,8	1612,0	26,5	2031	29,3	13260	24,1
Total ⁽⁴⁾	16	3,4	68	5,8	82	3,5	180	3,0	294	3,4	295	2,9	328	2,7	376	3,1	179	1,5	212	1,6	267	1,8	235,0	1,8	277	1,9	2809	2,3
1º a 4º série incompleta	7	1,5	11	0,9	239	10,2	746	12,4	1060	12,2	1093	10,7	1371	11,4	1266	10,4	1029	8,5	1203	9,3	1336	9,3	1284,0	9,7	1254	8,6	11899	9,9
4º série completa	0	0,0	2	0,2	1	0,0	2	0,0	5	0,1	4	0,0	11	0,1	17	0,1	1008	8,4	803	6,2	892	6,2	827,0	6,3	866	5,9	4438	3,7
5º a 8º série incompleta	155	33,3	402	34,4	816	34,7	1666	27,7	2520	29,0	2892	28,2	3519	29,3	3509	28,8	2190	18,2	2049	15,9	2156	14,9	1872,0	14,2	1950	13,3	25696	21,4
Fundamental completo	0	0,0	1	0,1	1	0,0	4	0,1	6	0,1	11	0,1	8	0,1	43	0,4	1464	12,2	1420	11,0	1464	10,1	1095,0	8,3	1132	7,7	6649	5,5
Médio incompleto	54	11,6	127	10,9	344	14,6	1096	18,2	1999	23,0	2389	23,3	2919	24,3	3030	24,8	1024	8,5	894	6,9	986	6,8	912,0	6,9	948	6,5	16722	13,9
Médio completo	0	0,0	0	0,0	1	0,0	2	0,0	5	0,1	16	0,2	13	0,1	19	0,2	1298	10,8	1830	14,2	2231	15,5	2309,0	17,5	2443	16,7	10167	8,4
Superior incompleto	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	1	0,0	3	0,0	203	1,7	294	2,3	341	2,4	329,0	2,5	351	2,4	1524	1,3
Superior completo	5	1,1	23	2,0	83	3,5	392	6,5	722	8,3	896	8,7	1126	9,4	1129	9,3	397	3,3	507	3,9	627	4,3	645,0	4,9	743	5,1	7295	6,1
Não se aplica	16	3,4	37	3,2	85	3,6	333	222	2,6	231	2,3	297	2,5	271	2,2	186	1,5	219	1,7	225	1,6	157,0	1,2	181	1,2	2323	1,9	
Ignorado/ém branco	213	45,7	497	42,6	698	29,7	1735	28,8	1857	21,4	2420	23,6	2422	20,2	2532	20,8	3059	25,4	3487	27,0	3914	27,1	3523,0	26,7	4464	30,6	30821	25,6

FONTE: Cases de hepatites víricas. SINAN/SUS/MSC.
NOTAS: (1) Fazem consideração casos confirmados e duplos que apresentaram pelo menos um dos seguintes marcadores sorológicos reagentes: HBsAg ou anti-HBc IgM ou IgG; (2) casos notificados no SINAN até 31 de dezembro de 2011; (3) dados preliminares para 2011; (4) 24 casos ignorados quanto ao sexo.

EBCUÇÃO: Departamento de DST, AIDS e Hepatites Víricas.

Tabela 11 - Casos confirmados de hepatite B⁽¹⁾ (número e percentual) segundo forma clínica e faixa etária. Brasil, 1999-2011⁽²⁾

Faixa etária	Aguda		Crônica		Fulminante		Subtotal		Inconclusivo		Ignorado/Em branco		Total
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	
<5 anos	536	44,3	669	55,3	4	0,3	1209	81,9	31	2,1	237	16,0	1477
5 a 9 anos	728	59,8	486	39,9	4	0,3	1218	85,0	11	0,8	204	14,2	1433
10 a 14 anos	638	37,9	1041	61,8	6	0,4	1685	87,3	28	1,5	217	11,2	1930
15 a 19 anos	1705	25,0	5086	74,7	22	0,3	6813	87,3	143	1,8	844	10,8	7800
20 a 24 anos	3020	23,4	9873	76,4	35	0,3	12928	87,6	265	1,8	1563	10,6	14756
25 a 29 anos	3311	22,7	11241	77,1	23	0,2	14575	87,6	336	2,0	1735	10,4	16646
30 a 34 anos	3026	21,1	11266	78,7	26	0,2	14318	88,2	303	1,9	1609	9,9	16230
35 a 39 anos	2494	19,3	10384	80,4	36	0,3	12914	88,2	249	1,7	1477	10,1	14640
40 a 44 anos	2134	18,9	9129	80,8	29	0,3	11292	88,5	243	1,9	1221	9,6	12756
45 a 49 anos	1729	18,4	7662	81,3	28	0,3	9419	88,5	190	1,8	1035	9,7	10644
50 a 54 anos	1171	16,3	5986	83,3	25	0,3	7182	88,2	154	1,9	807	9,9	8143
55 a 59 anos	866	17,0	4218	82,6	25	0,5	5109	88,1	142	2,4	551	9,5	5802
60 anos e mais	1276	18,4	5614	81,0	41	0,6	6931	86,9	198	2,5	844	10,6	7973
Total ⁽³⁾	22639	21,4	87664	78,3	304	0,3	105607	87,8	2293	1,9	12443	10,3	120343

FONTE: Casos de hepatites bêmis: SINAN/SVS/MS.
NOTAS: (1) Foram considerados casos confirmados aqueles que apresentaram pelo menos um dos seguintes marcadores sorológicos reagentes: HBsAg ou anti-HBc IgM ou IgG; (2) casos notificados no SINAN até 31 de dezembro de 2011; (3) 13 casos ignorados quanto à faixa etária.

EXCEÇÃO: Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais.

Tabela 12 - Casos confirmados de hepatite B⁽¹⁾ (número e percentual) segundo a provável fonte/mecanismo de infecção por ano de notificação. Brasil, 1999-2011⁽²⁾

Provável fonte/ mechanismo de infecção	1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011 ⁽³⁾			
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%										
Sexual	27	27,0	38	17,8	197	45,6	862	48,0	1440	45,2	1827	44,6	2104	45,8	2777	46,7	2736	49,0	3310	52,5	3049	52,9	3381	52,7	23570	48,6		
Uso de drogas	6	6,0	6	2,8	15	3,5	87	4,8	139	4,4	173	4,3	251	5,3	193	4,1	216	4,2	267	4,5	251	4,2	248	4,3	271	4,2	2123	4,4
Transfusional	2	2,0	3	1,4	30	6,9	94	5,2	187	5,9	315	7,9	333	7,1	361	7,6	279	5,4	291	5,2	323	5,1	317	5,5	331	5,2	2866	5,9
Transmissão vertical	7	7,0	5	2,3	14	3,2	101	5,6	158	5,0	177	4,4	209	4,4	284	6,0	259	5,0	341	6,1	310	4,9	343	5,9	413	6,4	2621	5,4
Acidente de trabalho	0	0,0	0	0,0	4	0,9	26	1,4	33	1,0	42	1,0	58	1,2	49	1,0	39	0,8	65	1,2	50	0,8	37	0,6	47	0,7	450	0,9
Hemodálise	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	52	1,0	58	1,0	56	0,9	43	0,7	37	0,6
Domiciliar	4	4,0	16	7,5	32	7,4	164	9,1	437	13,7	477	11,9	558	11,8	519	10,9	485	9,3	505	9,0	599	9,5	526	9,1	630	9,8	4952	10,2
Outros ⁽⁴⁾	54	54,0	146	68,2	140	32,4	459	25,6	790	24,8	996	24,9	1201	25,5	1169	24,6	1437	27,7	1340	24,0	1393	22,1	1203	20,9	1307	20,4	11635	24,0
Subtotal	100	21,5	214	18,3	432	18,4	1794	29,8	3184	36,6	4008	39,1	4714	39,2	4754	39,0	5189	43,1	5587	43,2	6308	43,7	5766	43,7	6417	43,9	48467	40,3
Ignorado/Em branco	366	78,5	954	81,7	1918	81,6	4225	70,2	5508	63,4	6239	60,9	7301	60,8	7441	61,0	6848	56,9	7331	56,8	8131	56,3	7422	56,3	8192	56,1	71876	59,7
Total	466	100,0	1168	100,0	2350	100,0	6019	100,0	8692	100,0	10247	100,0	12015	100,0	12195	100,0	12037	100,0	12918	100,0	14439	100,0	13188	100,0	14609	100,0	20343	100,0

FONTE: Caso de hepatites vírus: SINAN/SVS/MS.
NOTAS: (1) Foram considerados casos confirmados e novos que apresentaram pelo menos um dos seguintes marcadores sanguíneos reagentes: HBsAg ou anti-HBc IgM ou IgG; (2) casos notificados no SINAN até 31 de dezembro de 2011; (3) dados preliminares para 2011; (4) Outros = imunoterápico clínico + tratamento identificado + pessoa/pessoas + Alimento/água contaminado + outros.

ESECÚLIO: Departamento de DST, Aids e Hepatites Vírus.

Tabela 13 - Casos confirmados de hepatite B⁽¹⁾ (número e taxa de detecção por 1.000 nascidos vivos) em gestantes segundo UF e região de residência por ano de notificação. Brasil, 1999-2011⁽²⁾

UF de residência	1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		Total						
	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa																									
Brasil	5	0,0	103	0,0	212	0,1	655	0,2	1128	0,4	1245	0,4	1453	0,5	1586	0,5	1402	0,5	1566	0,5	1539	0,5	1471,0	0,5	1619	0,6	13984				
Norte	0	0,0	84	0,3	72	0,2	102	0,3	81	0,3	105	0,3	129	0,4	207	0,7	230	0,7	217	0,7	241	0,8	219,0	0,7	250	0,8	1937				
Rondônia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	19	0,6	31	1,1	48	1,7	67	2,4	113	4,5	92	4,0	79	2,9	60	2,3	72,0	2,8	72	2,8	653				
Acre	0	0,0	83	5,5	71	4,8	70	4,4	26	1,6	30	1,8	39	2,2	51	3,1	81	5,0	61	3,4	51	3,0	44,0	2,7	76	4,6	683				
Amazonas	0	0,0	1	0,0	1	0,0	10	0,1	16	0,2	15	0,2	7	0,1	12	0,2	16	0,2	18	0,2	66	0,9	31,0	0,4	24	0,3	217				
Roraima	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	1	0,1	2	0,2	0	0,0	0	0,0	7	0,7	1	0,1	13	1,3	13,0	1,3	7	0,7	45				
Pará	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0	8	0,1	10	0,1	7	0,0	18	0,1	42	0,3	38	0,3	44,0	0,3	45	0,3	215				
Amapá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,1	1	0,1	1	0,1	0	0,0	5	0,3	0	0,0	3	0,2	2,0	0,1	0	0,0	16				
Tocantins	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,1	1	0,0	5	0,2	24	0,9	11	0,4	16	0,6	10	0,4	13,0	0,5	26	1,1	108		
Nordeste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	4	0,0	28	0,0	58	0,1	52	0,1	100	0,1	119	0,1	122	0,1	171	0,2	187,0	0,2	229	0,3	1072		
Maranhão	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	3	0,0	6	0,0	8	0,1	11	0,1	20	0,2	28	0,2	30	0,2	34,0	0,3	32	0,3	173		
Piauí	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	2	0,0	4	0,1	5	0,1	7,0	0,1	10	0,2	31		
Ceará	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0	5	0,0	3	0,0	1	0,0	6	0,0	8,0	0,1	12	0,1	39		
Rio Grande do Norte	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	6	0,1	3	0,1	1	0,0	8,0	0,2	7	0,1	31		
Paraíba	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0	4	0,1	2	0,0	3	0,0	10	0,2	20,0	0,3	23	0,4	65
Pernambuco	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	1	0,0	0	0,0	5	0,0	12	0,1	2	0,0	8	0,1	9,0	0,1	14	0,1	53		
Alagoas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	2	0,0	8	0,1	17	0,3	6	0,1	13	0,2	28	0,5	25	0,5	26,0	0,5	22	0,4	152				
Sergipe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,1	4	0,1	21	0,6	23	0,6	6	0,2	12	0,3	10,0	0,3	22	0,6	101		
Bahia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	13	0,1	30	0,1	26	0,1	43	0,2	41	0,2	47	0,2	74	0,3	65,0	0,3	87	0,4	427		
Sudeste	1	0,1	8	0,0	30	0,0	152	0,1	302	0,3	317	0,3	381	0,3	388	0,3	318	0,3	457	0,4	388	0,3	388,0	0,3	427	0,4	3557				
Minas Gerais	0	0,0	0	0,0	3	0,0	16	0,1	44	0,2	31	0,1	46	0,2	74	0,3	51	0,2	62	0,2	58	0,2	61,0	0,2	73	0,3	519				
Espírito Santo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	33	0,6	64	1,2	68	1,3	77	1,5	51	1,0	50	1,0	43	0,8	42	0,8	31,0	0,6	21	0,4	480		
Rio de Janeiro	0	0,0	0	0,0	5	0,0	10	0,0	36	0,2	39	0,2	35	0,2	22	0,1	16	0,1	37	0,2	40	0,2	40	0,2	36,0	0,2	24	0,1	300		
São Paulo	1	0,1	8	0,0	22	0,0	93	0,1	158	0,3	179	0,3	223	0,4	241	0,4	201	0,3	315	0,5	248	0,4	260,0	0,4	309	0,5	2258				
Sul	4	0,9	11	0,0	103	0,2	352	0,9	602	1,5	635	1,6	694	1,8	636	1,7	552	1,5	509	1,4	452	1,2	410,0	1,1	476	1,3	5436				
Paraná	3	1,6	5	0,0	39	0,2	71	0,4	239	1,5	252	1,6	302	1,9	248	1,6	274	1,9	214	1,4	212	1,4	185,0	1,2	268	1,8	2312				
Santa Catarina	1	1,0	5	0,1	50	0,6	218	2,5	273	3,3	271	3,2	248	2,9	265	3,1	193	2,4	192	2,3	158	1,9	130,0	1,5	123	1,5	2127				
Rio Grande do Sul	0	0,0	1	0,0	14	0,1	63	0,4	90	0,6	112	0,7	144	1,0	123	0,9	85	0,6	103	0,8	82	0,6	95,0	0,7	85	0,6	997				
Centro-Oeste	0	0,0	0	0,0	5	0,0	45	0,2	115	0,5	130	0,6	197	0,9	255	1,2	183	0,9	261	1,2	287	1,3	267,0	1,2	237	1,1	1982				
Mato Grosso do Sul	0	0,0	0	0,0	1	0,0	12	0,3	57	1,5	60	1,4	65	1,6	71	1,8	26	0,7	56	1,4	55	1,4	39,0	1,0	27	0,7	469				
Mato Grosso	0	0,0	0	0,0	4	0,1	24	0,5	43	0,9	23	0,4	24	0,5	84	0,5	84	1,7	63	1,3	114	2,3	139	2,8	139	2,8	795				
Goiás	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	0,1	14	0,2	45	0,5	105	1,1	96	1,1	90	1,1	84	1,0	69	0,8	57	0,7	638						
Distrito Federal	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	2	0,0	3	0,1	4	0,1	7	0,1	4	0,1	24	0,5	21,0	0,5	14	0,3	80				

FONTE: Dados de hepatitis vírus: SISAV/SVS/MSC; população: Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC).

NOTAS: (1) Fazem consideração os casos confirmados e aqueles que apresentaram pelo menos um dos seguintes marcadores sorológicos soronegativos: HBsAg ou anti-HBc IgM ou IgG; (2) casos notificados no SISAV até 31 de dezembro de 2011; (3) dados preliminares para 2011; (4) Ponto o cálculo da taxa foi utilizado o número de nascidos vivos do ano de notificação.

Tabela 14 - Casos confirmados de hepatite B⁽¹⁾ (número e percentual) em gestantes segundo variáveis selecionadas e ano de notificação. Brasil, 1999-2011⁽²⁾

Variáveis	1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011 ⁽³⁾					
	nº	%	nº	%																										
Raça etária																														
10 a 14	0	0,0	7	6,8	2	0,9	5	0,8	12	1,1	10	0,8	16	1,1	12	0,8	19	1,4	19	1,2	17	1,1	11	0,7	12	0,7	142	1,0		
15 a 19	0	0,0	24	23,3	48	22,6	125	19,1	230	20,4	229	18,4	238	16,4	282	17,8	273	19,5	257	16,4	249	16,2	224	15,2	253	15,6	2432	17,4		
20 a 29	3	60,0	51	49,5	116	54,7	321	49,0	580	51,4	635	51,0	743	51,1	841	53,0	688	49,1	820	52,4	753	48,9	763	51,9	819	50,6	7133	51,0		
30 a 39	2	40,0	19	18,4	44	20,8	180	27,5	274	24,3	337	27,1	407	28,0	403	25,4	360	25,7	417	26,6	457	29,7	414	28,1	466	28,8	3780	27,0		
40 e mais	0	0,0	2	1,9	2	0,9	20	3,1	28	2,5	32	2,6	35	2,4	36	2,3	62	4,4	53	3,4	63	4,1	59	4,0	69	4,3	461	3,3		
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,6	4	0,4	2	0,2	14	1,0	12	0,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	36	0,3		
Escolaridade																														
Analfabeto	0	0,0	0	0,0	1	0,5	12	1,8	22	2,0	23	1,8	21	1,4	27	1,7	23	1,6	12	0,8	21	1,4	15	1,0	20	1,2	197	1,4		
1º a 4º série incompleta	1	20,0	1	1,0	59	27,8	83	12,7	115	10,2	137	11,0	140	9,6	145	9,1	109	7,8	122	7,8	129	8,4	98	6,7	89	5,5	1228	8,8		
4º série completa	0	0,0	1	1,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	128	9,1	98	6,3	92	6,0	71	4,8	82	5,1	473	3,4
5º a 8º série incompleta	2	40,0	18	17,5	61	28,8	228	34,8	423	37,5	444	35,7	514	35,4	534	33,7	313	22,3	325	20,8	302	19,6	267	18,2	331	20,4	3162	26,9		
Fundamental completo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,2	1	0,1	2	0,1	6	0,4	187	13,3	204	13,0	168	10,9	153	10,4	147	9,1	870	6,2
Médio incompleto	0	0,0	6	5,8	26	12,3	129	19,7	318	28,2	366	29,4	454	31,2	495	31,2	160	11,4	161	10,3	173	11,2	162	11,0	186	11,5	2636	18,9		
Médio completo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,1	1	0,1	2	0,2	2	0,1	2	0,1	158	11,3	282	18,0	297	19,3	339	23,0	334	20,6	1417	10,1
Superior incompleto	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	19	1,4	24	1,5	34	2,2	27	1,8	23	1,4	127	0,9
Superior completo	0	0,0	0	0,0	9	4,2	33	5,0	90	8,0	108	8,7	126	8,7	166	10,5	38	2,7	38	2,4	59	3,8	56	3,8	84	5,2	807	5,8		
Não se aplica	0	0,0	0	0,0	2	0,9	4	0,6	6	0,5	2	0,2	15	1,0	17	1,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	46	0,3
Ignorado/em branco	2	40,0	77	74,8	53	25,0	166	25,3	151	13,4	162	13,0	179	12,3	194	12,2	267	19,0	300	19,2	264	17,2	283	19,2	323	20,0	2421	17,3		
Raça/cor																														
Branca	2	40,0	6	5,8	85	40,1	384	58,6	731	64,8	786	63,1	923	63,5	919	57,9	752	53,6	813	51,9	753	48,9	695	47,2	732	45,2	7581	54,2		
Preta	0	0,0	1	1,0	3	1,4	22	3,4	72	6,4	84	6,7	104	7,2	111	7,0	78	5,6	109	7,0	133	8,6	132	9,0	139	8,6	988	7,1		
Amarela	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	1,2	8	0,7	17	1,4	16	1,1	24	1,5	28	2,0	34	2,2	35	2,3	28	1,9	42	2,6	240	1,7
Parda	0	0,0	7	6,8	21	9,9	69	10,5	203	18,0	249	20,0	305	21,0	426	26,9	446	31,8	502	32,1	524	34,0	530	36,0	615	38,0	3897	27,9		
Indígena	0	0,0	0	0,0	1	0,5	5	0,8	2	0,2	5	0,4	6	0,4	11	0,7	14	1,0	11	0,7	16	1,0	9	0,6	23	1,4	103	0,7		
Ignorado/Em branco	3	60,0	89	86,4	102	48,1	167	25,5	112	9,9	104	8,4	99	6,8	95	6,0	84	6,0	97	6,2	78	5,1	77	5,2	68	4,2	1175	8,4		

FONTE: Casos de hepatites víricas: SINAN/SVS/MS.

NOTAS: (1) Foram considerados casos confirmados aqueles que apresentaram pelo menos um dos seguintes marcadores sorológicos reagentes: HBsAg ou anti-HBc IgM ou IgG; (2) casos notificados no SINAN até 31 de dezembro de 2011. (3) Dados preliminares para 2011.

EXECUÇÃO: Departamento de DST, Aids e Hepatites Víricas.

Tabela 15 - Ranking dos casos confirmados de hepatite B⁽¹⁾ (número e taxa de detecção por 100.000 habitantes) segundo capitais de residência e ano de notificação. Brasil, 1999-2011⁽²⁾

Fonte: Casos de hepatites víricas: SISAB/SIS/MS; população estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) segundo os censo (1980, 1991 e 2000), contingente da população (1976) e projeções intercensitárias (1981 a 2009).

Tabela 16 - Casos confirmados de hepatite B⁽¹⁾ (número e percentual) segundo agravo associado HIV/AIDS, faixa etária e ano de notificação. Brasil, 2007-2011⁽²⁾

HIV/Aids	2007		2008		2009		2010		2011 ⁽³⁾		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Sim	596	5,0	733	5,7	767	5,3	731	5,5	757	5,2	3584
Faixa etária											
<5 anos	0	0,0	5	0,7	4	0,5	3	0,4	10	1,3	22
5 a 9 anos	0	0,0	2	0,3	0	0,0	0	0,0	1	0,1	3
10 a 14 anos	3	0,5	3	0,4	1	0,1	0	0,0	3	0,4	10
15 a 19 anos	8	1,3	5	0,7	7	0,9	10	1,4	11	1,5	41
20 a 24 anos	26	4,4	33	4,5	49	6,4	30	4,1	34	4,5	172
25 a 29 anos	74	12,4	83	11,3	101	13,2	104	14,2	105	13,9	467
30 a 34 anos	86	14,4	97	13,2	140	18,3	121	16,6	135	17,8	579
35 a 39 anos	121	20,3	146	19,9	120	15,6	130	17,8	123	16,2	640
40 a 44 anos	144	24,2	150	20,5	131	17,1	148	20,2	128	16,9	701
45 a 49 anos	60	10,1	93	12,7	98	12,8	75	10,3	98	12,9	424
50 a 54 anos	37	6,2	61	8,3	67	8,7	42	5,7	55	7,3	262
55 a 59 anos	15	2,5	33	4,5	30	3,9	39	5,3	30	4,0	147
60 anos e mais	22	3,7	22	3,0	19	2,5	29	4,0	24	3,2	116
Não	8592	71,4	9532	73,8	10764	74,5	10077	76,4	11277	77,2	50242
Ignorado	2849	23,7	2653	20,5	2908	20,1	2380	18,0	2575	17,6	13365
Total	12037	100,0	12918	100,0	14439	100,0	13188	100,0	14609	100,0	67191

FONTE: Casos de hepatites B: Min. SISAN/SUS/MS. NOTAS: (1) Foram considerados casos confirmados e que apresentaram pelo menos um dos seguintes marcadores sorológicos reagentes: HBsAg ou anti-HBc IgM ou IgG/HBc IgM; (2) casos notificados no SISAN até 31 de dezembro de 2011. (3) Dados preliminares para 2011.

EXCEÇÃO: Departamento de DST, Aids e Reprodutivas / Mins.

Tabela 17 - Casos confirmados de hepatite C⁽¹⁾ (número e taxa de detecção por 100.000 habitantes) segundo UF e região de residência por ano de notificação. Brasil, 1999-2011⁽²⁾

UF de residência	1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011 ⁽³⁾		
	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	Total																		
Brasil	188	0,1	309	0,2	632	0,4	2031	1,2	4021	2,3	7135	4,0	8572	4,7	9280	5,0	9517	5,0	9936	5,2	10534	5,5	10321	5,4	9555	5,0	82041
Norte	2	0,0	30	0,2	19	0,1	34	0,3	70	0,5	68	0,5	128	0,9	100	0,7	226	1,5	268	1,8	274	1,8	230	1,4	195	1,2	1644
Rondônia	2	0,2	1	0,1	2	0,1	2	0,1	2	0,1	10	0,7	7	0,5	13	0,8	73	4,6	29	1,9	17	1,1	12	0,8	30	1,9	200
Acre	0	0,0	28	5,0	14	2,4	25	4,3	46	7,7	35	5,7	76	11,3	51	7,4	58	8,2	138	20,3	159	23,0	133	18,1	81	11,0	844
Amazonas	0	0,0	0	0,0	2	0,1	1	0,0	0	0,0	2	0,1	0	0,0	1	0,0	6	0,2	18	0,5	2	0,1	11	0,3	34	1,0	77
Roraima	0	0,0	0	0,0	1	0,3	1	0,3	0	0,0	2	0,5	4	1,0	7	1,7	6	1,4	3	0,7	10	2,4	1	0,2	0	0,0	35
Pará	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	8	0,1	24	0,3	19	0,3	38	0,5	39	0,5	46	0,6	52	0,7	35	0,5	267		
Amapá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	2,2	14	2,5	15	2,5	6	1,0	22	3,5	33	5,4	35	5,6	20	3,0	14	2,1	171
Tocantins	0	0,0	1	0,1	0	0,0	3	0,2	2	0,2	1	0,1	2	0,2	3	0,2	23	1,7	8	0,6	5	0,4	1	0,1	1	0,1	50
Mato Grosso	1	0,0	0	0,0	6	0,0	34	0,1	106	0,2	208	0,4	383	0,8	426	0,8	382	0,7	549	1,0	671	1,3	637	1,2	728	1,4	4131
Mato Grosso do Sul	0	0,0	0	0,0	1	0,0	6	0,1	1	0,0	5	0,1	6	0,1	25	0,4	26	0,4	70	1,1	31	0,5	69	1,0	75	1,1	315
Piauí	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,1	4	0,1	13	0,4	49
Ceará	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,1	16	0,2	12	0,2	63	0,8	89	1,1	38	0,5	61	0,7	88	1,0	107	1,3	65
Rio Grande do Norte	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0	9	0,3	30	1,0	29	1,0	42	1,4	65	2,1	48	1,5	55	1,7	49
Paraíba	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,1	3	0,1	11	0,3	24	0,7	16	0,4	7	0,2	11	0,3	34	0,9	44
Pernambuco	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,1	13	0,2	59	0,7	91	1,1	49	0,6	59	0,7	34	0,4	14	0,2	16	0,2	98	1,1	438
Alagoas	0	0,0	0	0,0	4	0,1	11	0,4	10	0,3	33	1,1	31	1,0	25	0,8	21	0,7	30	1,0	76	2,4	33	1,1	54	1,7	328
Sergipe	1	0,1	0	0,0	0	0,0	2	0,1	39	2,1	40	2,1	29	1,5	46	2,3	34	1,7	39	2,0	50	2,5	49	2,4	65	3,1	394
Bahia	0	0,0	0	0,0	1	0,0	4	0,0	24	0,2	47	0,3	121	0,9	139	1,0	146	1,0	240	1,7	349	2,4	261	1,9	250	1,8	1582
Sudeste	110	0,2	166	0,2	363	0,5	1423	1,9	2791	3,7	5126	6,7	6073	7,7	6600	8,3	6430	8,0	6571	8,2	7095	8,8	6528	8,1	5946	7,4	55222
Minas Gerais	2	0,0	6	0,0	7	0,0	48	0,3	80	0,4	178	0,9	346	1,8	405	2,1	323	1,6	489	2,4	530	2,7	671	3,4	3433		
Espírito Santo	0	0,0	1	0,0	0	0,0	11	0,3	39	1,2	80	2,4	58	1,7	87	2,5	90	2,6	79	2,3	75	2,2	58	1,7	59	1,7	637
Rio de Janeiro	1	0,0	7	0,0	15	0,1	110	0,7	328	2,2	420	2,8	349	2,3	461	3,0	351	2,2	432	2,7	626	3,9	927	5,8	445	2,8	4477
São Paulo	107	0,3	152	0,4	341	0,9	1254	3,3	2344	6,1	4448	11,3	5320	13,2	5704	13,9	5584	13,4	5737	14,0	5905	14,3	5013	12,1	4771	11,6	46680
Sul	72	0,3	111	0,4	223	0,9	400	1,6	910	3,5	1530	5,8	1743	6,5	1924	7,0	2105	7,6	2248	8,2	2143	7,7	2561	9,4	2337	8,5	18307
Paraná	0	0,0	2	0,0	26	0,3	25	0,3	131	1,3	196	2,0	186	1,8	285	2,7	306	2,9	304	2,9	562	5,4	632	6,1	2962		
Santa Catarina	13	0,3	15	0,3	32	0,6	81	1,5	116	2,1	406	7,1	554	9,4	480	8,1	623	10,3	580	9,6	599	9,8	579	9,3	613	9,8	4691
Rio Grande do Sul	59	0,6	94	0,9	165	1,6	294	2,8	663	6,3	928	8,7	1003	9,2	1159	10,6	1176	10,6	1364	12,6	1237	11,3	1420	13,3	1092	10,2	10654
Centro-Oeste	3	0,0	2	0,0	21	0,2	140	1,2	144	1,2	203	1,6	245	1,9	230	1,7	374	2,8	300	2,2	351	2,5	365	2,6	359	2,6	2737
Mato Grosso do Sul	3	0,1	0	0,0	2	0,1	10	0,5	26	1,2	31	1,4	82	3,6	61	2,7	48	2,1	49	2,1	73	3,1	64	2,6	65	2,7	514
Mato Grosso	0	0,0	0	0,0	1	0,0	3	0,1	7	0,3	3	0,1	17	0,6	33	1,2	51	1,8	35	1,2	49	1,6	68	2,2	126	4,2	393
Goiás	0	0,0	0	0,0	15	0,3	126	2,4	104	2,0	161	3,0	126	2,2	111	1,9	170	2,9	132	2,3	91	1,5	93	1,5	49	0,8	1178
Distrito Federal	0	0,0	2	0,1	3	0,1	1	0,0	7	0,3	8	0,4	20	0,9	25	1,0	105	4,3	84	3,3	138	5,3	140	5,4	119	4,6	652

FONTE: Casos de hepatites víricas: SISAN/SVS/MSC; população: estimativas populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) segundo os Censos (1980, 1991 e 2000), contagem da população (1996) e projeções intercensitárias (1981 a 2009).

NOTAS: (1) Fazem consideração casos confirmados aquela que apresentam os testes anti-HCV e HCV-RNA reagentes; (2) casos notificados no SISAN até 31 de dezembro de 2011; (3) dados preliminares para 2011.

Tabela 18 - Casos confirmados de hepatite C⁽¹⁾ (número e taxa de detecção por 100.000 habitantes) e razão de sexos segundo ano de notificação. Brasil, 1999-2011⁽²⁾

Ano de notificação	Número de casos			Razão M:F	Taxa de detecção		
	Masculino	Feminino	Total ⁽³⁾		Masculino	Feminino	Total ⁽³⁾
1999	126	62	188	2,0	0,2	0,1	0,1
2000	204	105	309	1,9	0,2	0,1	0,2
2001	429	203	632	2,1	0,5	0,2	0,4
2002	1357	674	2031	2,0	1,6	0,8	1,2
2003	2525	1487	4021	1,7	2,9	1,7	2,3
2004	4426	2709	7135	1,6	5,0	3,0	4,0
2005	5387	3185	8572	1,7	5,9	3,4	4,7
2006	5630	3648	9280	1,5	6,1	3,8	5,0
2007	5693	3823	9517	1,5	6,1	4,0	5,0
2008	5829	4107	9936	1,4	6,3	4,3	5,2
2009	6211	4322	10534	1,4	6,6	4,4	5,5
2010	5972	4348	10321	1,4	6,4	4,5	5,4
2011 ⁽⁴⁾	5502	4061	9565	1,4	5,9	4,2	5,0
Total	49291	32734	82041	-	-	-	-

FONTE: Casos de hepatites víricas: SISAN/SVS/MSC; população: estimativas populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), segundo os Censos (1980, 1991 e 2000), contagem da população (1996) e projeções intercensitárias (1981 a 2009).
 NOTAS: (1) Foram considerados casos confirmados aquela que apresentavam os testes antiHCV e HCVRNA reagentes; (2) casos notificados no SISAN até 31 de dezembro de 2011; (3) 16 casos ignorados quanto ao sexo; (4) dados preliminares para 2011.

EXCEUÇÃO: Departamento de DST, Aids e Hepatites Víricas.

Tabela 19 - Casos confirmados de hepatite C⁽¹⁾ (número e taxa de detecção por 100.000 habitantes) segundo sexo e faixa etária por ano de notificação. Brasil, 1999-2011⁽²⁾

Sexo/Faixa etária	1999			2000			2001			2002			2003			2004			2005			2006			2007			2008			2009			2010			2011 ⁽³⁾			Total	
	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa							
Masculino																																									
<5 anos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,1	15	0,2	21	0,2	17	0,2	26	0,3	32	0,4	24	0,3	38	0,5	36	0,5	36	0,5	36	0,5	36	0,5	246								
5 a 9 anos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	5	0,1	10	0,1	6	0,1	14	0,2	8	0,1	10	0,1	9	0,1	6	0,1	8	0,1	8	0,1	78										
10 a 14 anos	1	0,0	1	0,0	2	0,0	9	0,1	11	0,1	13	0,1	9	0,1	20	0,2	18	0,2	14	0,2	13	0,2	8	0,1	9	0,1	9	0,1	128												
15 a 19 anos	1	0,0	0	0,0	3	0,0	14	0,2	36	0,4	51	0,5	39	0,4	49	0,5	40	0,5	23	0,3	39	0,5	37	0,4	38	0,4	38	0,4	370												
20 a 24 anos	8	0,1	11	0,1	18	0,2	50	0,6	83	1,0	163	1,9	161	1,8	158	1,8	118	1,3	90	1,0	103	1,2	96	1,1	80	0,9	80	0,9	1139												
25 a 29 anos	11	0,2	13	0,2	34	0,5	101	1,4	197	2,8	297	4,1	363	4,9	353	4,7	284	3,3	258	3,0	261	3,0	200	2,4	204	2,4	204	2,4	2576												
30 a 34 anos	23	0,4	38	0,6	69	1,1	200	3,1	333	5,0	590	8,8	639	9,2	595	8,5	480	6,6	481	6,4	490	6,4	437	5,7	431	5,6	4806														
35 a 39 anos	27	0,5	50	0,8	91	1,5	287	4,7	474	7,6	773	12,3	954	14,7	875	13,3	733	11,3	747	11,6	697	10,6	649	9,6	632	9,3	6989														
40 a 44 anos	20	0,4	44	0,9	86	1,7	266	5,1	450	8,4	854	15,8	1009	18,2	1062	18,9	1050	17,3	991	16,4	1053	17,3	803	12,7	8652																
45 a 49 anos	15	0,4	19	0,5	52	1,2	202	4,7	386	8,8	643	14,5	819	17,9	921	19,9	1055	19,8	1014	18,7	1150	20,7	1086	19,1	969	17,0	8331														
50 a 54 anos	9	0,3	15	0,4	38	1,1	96	2,7	259	7,3	470	13,1	644	17,4	678	18,1	792	18,1	880	19,6	896	19,3	943	19,5	880	18,2	6600														
55 a 59 anos	9	0,4	8	0,3	18	0,7	58	2,2	123	4,6	281	10,4	349	12,5	435	15,4	492	14,1	580	16,2	694	18,8	687	17,6	625	16,0	4359														
60 anos e mais	2	0,0	5	0,1	18	0,3	67	1,0	152	2,2	259	3,8	376	5,4	440	6,2	591	7,3	709	8,5	781	9,0	821	9,0	787	8,6	5008														
Total	126	0,2	204	0,2	429	0,5	1357	1,6	2525	2,9	4426	5,0	5387	5,9	5630	6,1	5693	6,1	5829	6,3	6211	6,6	5972	6,4	5502	5,9	49291														
Feminino																																									
<5 anos	3	0,0	0	0,0	3	0,0	5	0,1	13	0,2	9	0,1	18	0,2	23	0,3	16	0,2	18	0,2	23	0,3	16	0,2	24	0,4	23	0,3	170												
5 a 9 anos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	10	0,1	10	0,1	13	0,1	7	0,1	3	0,0	7	0,1	4	0,1	2	0,0	58												
10 a 14 anos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,1	7	0,1	12	0,1	9	0,1	25	0,3	9	0,1	16	0,2	2	0,0	11	0,1	96												
15 a 19 anos	2	0,0	2	0,0	1	0,0	9	0,1	20	0,2	36	0,4	33	0,3	41	0,4	56	0,7	31	0,4	35	0,4	32	0,4	39	0,5	337														
20 a 24 anos	3	0,0	7	0,0	10	0,0	37	0,1	78	0,2	136	0,1	130	0,2	157	0,3	139	0,2	111	0,2	138	0,2	99	0,3	82	0,3	1127														
25 a 29 anos	5	0,1	9	0,1	30	0,4	47	0,6	102	1,4	231	3,1	267	3,5	292	3,8	293	3,4	282	3,2	260	2,9	237	2,7	233	2,7	2288														
30 a 34 anos	7	0,1	8	0,1	22	0,3	78	1,1	132	1,9	268	3,8	298	4,1	328	4,5	336	4,4	354	4,6	392	4,9	324	4,0	312	3,9	2859														
35 a 39 anos	9	0,2	17	0,3	17	0,3	95	1,5	204	3,1	285	4,3	321	4,7	400	5,8	359	5,2	319	4,7	340	4,9	379	5,3	356	5,0	3101														
40 a 44 anos	12	0,2	19	0,3	23	0,4	97	1,7	190	3,4	351	6,1	387	6,6	429	7,2	450	6,9	438	6,7	411	6,3	388	5,8	363	5,4	3558														
45 a 49 anos	7	0,2	14	0,3	33	0,7	89	1,9	183	3,9	369	7,8	461	9,5	544	11,0	460	8,0	552	9,3	548	9,0	559	9,1	514	8,4	4333														
50 a 54 anos	6	0,2	13	0,4	22	0,6	76	2,0	190	5,0	333	8,7	423	10,7	464	11,6	513	10,7	594	12,0	645	12,7	605	11,4	598	11,3	4482														
55 a 59 anos	3	0,1	6	0,2	21	0,7	68	2,3	132	4,5	279	9,3	358	11,6	389	12,5	472	12,2	522	13,1	549	13,3	622	14,2	553	12,6	3974														
60 anos e mais	5	0,1	10	0,1	21	0,3	73	0,9	235	2,8	392	4,7	465	5,4	558	6,4	697	6,9	874	8,4	966	9,0	1073	9,4	974	8,5	6343														
Total	62	0,1	105	0,1	203	0,2	674	0,8	1487	1,7	2709	3,0	3185	3,4	3648	3,8	3823	4,0	4107	4,3	4322	4,4	4348	4,5	4061	4,2	37734														
Total ⁽⁴⁾																																									
<5 anos	3	0,0	0	0,0	3	0,0	10	0,1	28	0,2	30	0,2	35	0,2	49	0,3	48	0,3	50	0,3	39	0,2	62	0,4	59	0,4	416														
5 a 9 anos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	7	0,1	16	0,1	16	0,1	27	0,1	15	0,1	16	0,1	10	0,1	10	0,1	136														
10 a 14 anos	1	0,0	1	0,0	2	0,0	9	0,1	16	0,1	20	0,1	21	0,1	29	0,2	43	0,3	23	0,1	29	0,2	10	0,1	20	0,1	224														
15 a 19 anos	3	0,0	2	0,0	4	0,0	23	0,1	56	0,3	87	0,5	72	0,4	90	0,5	96	0,6	54	0,3	74	0,4	69	0,4	77	0,5	707														
20 a 24 anos	11	0,0	18	0,0	28	0,0	87	0,1	161	0,2	299	0,2	316	0,3	257	0,3	201	0,3	241	0,2	195	0,4	162	0,3	2267																
25 a 29 anos	16	0,1	22	0,2	64	0,5	148	1,0	300	2,1	528	3,6	630	4,2	645	4,2	577	3,4	540	3,1	522	3,0	437	2,6	4866																
30 a 34 anos	30	0,2	46	0,4	91	0,7	278	2,1	466	3,4	858	6,2	937	6,6	923	6,4	816	5,5	835	5,5	882	5,6	761	4,8	743	4,7	7666														
35 a 39 anos	36	0,3	67	0,5	108	0,9	382	3,0	679	5,3	1058	8,2	1275	9,6	1092	8,2	1066	8,0	1037	7,7	1028	7,4	988	7,1	10091																
40 a 44 anos	32	0,3	63	0,6	109	1,0	363	3,3	642	5,8	1205	10,8	1396	12,2	1492	12,9	1500	11,9	1429	11,4	1464	11,6	1352	10,4	1166	9,0	12213														
45 a 49 anos	22	0,3	33	0,4	85	1,0	291	3,2	570	6,3	1012	11,0	1280	13,6	1465	15,3	1515	13,6	1566	13,8	1698	14,6	1645	13,9	1483	12,5	12665														
50 a 54 anos	15	0,2	28	0,4	60	0,8	172	2,4	450	6,1	803	10,8	1067	14,0	1142	14,8	1305	14,2	1474	15,6	1541	15,8	1549	15,3	1479	14,6	11085														
55 a 59 anos	12	0,2	14	0,3	39	0,7	126	2,3	256	4,5	560	9,8	707	12,1	824	13,9	965	13,1	1102	14,6	1243	15,9	1309	15,8	1178	14,2	8335														
60 anos e mais	7	0,1	15	0,1	39	0,3	140	0,9</td																																	

Tabela 20 - Casos confirmados de hepatite C⁽¹⁾ (número e percentual) segundo raça/cor e ano de notificação. Brasil, 1999-2011⁽²⁾

Ano de notificação	Branca		Preta		Amarela		Parda		Indígena		Subtotal		Ignorado/Em branco		Total	
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%
1999	46	79,3	3	5,2	0	0,0	7	12,1	2	3,4	58	30,9	130	69,1	188	100,0
2000	82	80,4	4	3,9	0	0,0	16	15,7	0	0,0	102	33,0	207	67,0	309	100,0
2001	181	81,2	13	5,8	2	0,9	27	12,1	0	0,0	223	35,3	409	64,7	632	100,0
2002	1081	81,7	74	5,6	11	0,8	156	11,8	1	0,1	1323	65,1	708	34,9	2031	100,0
2003	2423	78,0	206	6,6	25	0,8	449	14,5	2	0,1	3105	77,2	916	22,8	4021	100,0
2004	4744	77,6	412	6,7	57	0,9	894	14,6	6	0,1	6113	85,7	1022	14,3	7135	100,0
2005	5679	74,3	542	7,1	63	0,8	1353	17,7	7	0,1	7644	89,2	928	10,8	8572	100,0
2006	6196	74,0	575	6,9	83	1,0	1510	18,0	7	0,1	8371	90,2	909	9,8	9280	100,0
2007	6177	70,4	654	7,5	93	1,1	1809	20,6	35	0,4	8768	92,1	749	7,9	9517	100,0
2008	6323	71,3	646	7,3	73	0,8	1812	20,4	18	0,2	8872	89,3	1064	10,7	9936	100,0
2009	6551	68,9	706	7,4	69	0,7	2166	22,8	13	0,1	9505	90,2	1029	9,8	10534	100,0
2010	6200	68,1	690	7,6	70	0,8	2132	23,4	8	0,1	9100	88,2	1221	11,8	10321	100,0
2011 ⁽³⁾	5562	66,9	672	8,1	70	0,8	1995	24,0	21	0,3	8320	87,0	1245	13,0	9565	100,0

FONTE: Casos de hepatites víricas: SISAN/SVS/MS.

NOTAS: (1) Foi considerado casos confirmados duplos que apresentaram os testes antiHCV e HCVRNA reagentes; (2) casos notificados no SISAN até 31 de dezembro de 2011; (3) dados preliminares para 2011.

EXCLUSÃO: Departamento de DST, Aids e Hepatites /MGS.

Tabela 21 - Casos confirmados de hepatite C⁽¹⁾ (número e percentual) segundo escolaridade por sexo e ano de notificação. Brasil, 1999-2011⁽²⁾

Escolaridade	1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011 ⁽³⁾	
	nº	%	nº	%																						
Masculino																										
Analfabeto	0	0,0	3	1,5	6	1,4	12	0,9	29	1,1	39	0,9	43	0,8	69	1,2	35	0,6	55	0,9	43	0,7	47	0,9	414	0,8
1º a 4º série incompleta	3	2,4	5	2,5	19	4,4	86	6,3	152	6,0	287	6,5	382	7,1	414	7,4	298	5,2	403	6,9	451	7,3	412	6,9	355	6,5
4º série completa	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	5	0,2	5	0,1	9	0,2	17	0,3	400	7,0	330	5,7	378	6,1	355	5,9	315	5,7
5º a 8º série incompleta	33	26,2	100	49,0	142	33,1	422	31,1	723	28,6	1177	26,6	1516	28,1	1691	30,0	1026	18,0	983	16,9	950	15,3	929	15,6	747	13,6
Fundamental completo	1	0,8	1	0,5	2	0,5	5	0,4	16	0,6	17	0,4	11	0,2	29	0,5	907	15,9	733	12,6	850	13,7	676	11,3	528	9,6
Médio incompleto	20	15,9	42	20,6	81	18,9	338	24,9	690	27,3	1280	28,9	1645	30,5	1647	29,3	453	8,0	375	6,4	364	5,9	383	6,4	267	4,9
Médio completo	1	0,8	1	0,5	4	0,9	5	0,4	16	0,6	21	0,5	25	0,5	35	0,6	781	13,7	1001	17,2	1135	18,3	1042	17,4	923	16,8
Superior incompleto	0	0,0	0	0,0	1	0,2	3	0,2	1	0,0	6	0,1	5	0,1	4	0,1	119	2,1	190	3,3	170	2,7	183	3,1	159	2,9
Superior completo	8	6,3	21	10,3	53	12,4	163	12,0	326	12,9	653	14,8	732	13,6	678	12,0	283	5,0	395	6,8	422	6,8	386	6,5	323	5,9
Não se aplica	0	0,0	1	0,5	1	0,2	6	0,4	22	0,9	39	0,9	27	0,5	54	1,0	38	0,7	41	0,7	30	0,5	42	0,7	39	0,7
Ignorado/émbranco	60	47,6	30	14,7	120	28,0	316	23,3	545	21,6	902	20,4	992	18,4	992	17,6	1353	23,8	1345	23,1	1406	22,6	1521	25,5	1799	32,7
Feminino																										
Analfabeto	1	1,6	4	3,8	5	2,5	15	2,2	42	2,8	69	2,5	73	2,3	91	2,5	54	1,4	66	1,6	69	1,6	53	1,2	56	1,4
1º a 4º série incompleta	2	3,2	0	0,0	12	5,9	59	8,8	124	8,3	252	9,3	323	10,1	360	9,9	341	8,9	359	8,7	375	8,7	413	9,5	321	7,9
4º série completa	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,3	4	0,3	7	0,3	3	0,1	4	0,1	304	8,0	268	6,5	298	6,9	304	7,0	232	5,7
5º a 8º série incompleta	29	46,8	52	49,5	97	47,8	187	27,7	433	29,1	697	25,7	909	28,5	1059	29,0	647	16,9	627	15,3	631	14,6	592	13,6	527	13,0
Fundamental completo	0	0,0	0	0,0	1	0,5	5	0,7	7	0,5	13	0,5	7	0,2	11	0,3	519	13,6	481	11,7	574	13,3	434	10,0	388	9,6
Médio incompleto	11	17,7	26	24,8	27	13,3	160	23,7	356	23,9	688	25,4	831	26,1	963	26,4	249	6,5	221	5,4	220	5,1	203	4,7	199	4,9
Médio completo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,4	5	0,3	7	0,3	9	0,3	11	0,3	502	13,1	655	15,9	763	17,7	686	16,0	653	16,1
Superior incompleto	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	74	1,9	110	2,7	116	2,7	90	2,1	89	2,2
Superior completo	4	6,5	6	5,7	20	9,9	76	11,3	175	11,8	374	13,8	387	12,2	421	11,5	203	5,3	306	7,5	300	6,9	291	6,7	287	7,1
Não se aplica	3	4,8	1	1,0	3	1,5	6	0,9	18	1,2	19	0,7	35	1,1	41	1,1	18	0,5	20	0,5	18	0,4	27	0,6	24	0,6
Ignorado/émbranco	12	19,4	16	15,2	38	18,7	161	23,9	323	21,7	583	21,5	607	19,1	687	18,8	912	23,9	994	24,2	958	22,2	1245	28,6	1295	31,6
Total ⁽⁴⁾	1	0,5	7	2,3	11	1,7	27	1,3	71	1,8	108	1,5	116	1,4	160	1,7	89	0,9	99	1,0	124	1,2	96	0,9	103	1,1
Analfabeto	5	2,7	5	1,6	31	4,9	145	7,1	276	6,9	539	7,6	705	8,2	774	8,3	639	6,7	762	7,7	826	7,8	825	8,0	676	7,1
4º série completa	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,1	9	0,2	12	0,2	12	0,1	21	0,2	704	7,4	598	6,0	676	6,4	659	6,4	547	5,7
5º a 8º série incompleta	62	33,0	152	49,2	239	37,8	609	30,0	1156	28,7	1874	26,3	2425	28,3	2751	29,6	1673	17,6	1610	16,2	1581	15,0	1521	14,7	1276	13,3
Fundamental completo	1	0,5	1	0,3	3	0,5	10	0,5	23	0,6	30	0,4	18	0,2	40	0,4	1426	15,0	1214	12,2	1424	13,5	1110	10,8	916	9,6
Médio incompleto	31	16,5	68	22,0	108	17,1	498	24,5	1047	26,0	1968	27,6	2476	28,9	2610	28,1	702	7,4	596	6,0	584	5,5	586	5,7	466	4,9
Médio completo	1	0,5	1	0,3	4	0,6	8	0,4	21	0,5	28	0,4	34	0,4	46	0,5	1283	13,5	1656	16,7	1898	18,0	1738	16,8	1576	16,5
Superior incompleto	0	0,0	0	0,0	1	0,2	3	0,1	1	0,0	6	0,1	4	0,0	193	2,0	300	3,0	286	2,7	273	2,6	248	2,6	1321	1,6
Superior completo	12	6,4	27	8,7	73	11,6	239	11,8	501	12,5	1027	14,4	1119	13,1	1099	11,8	486	5,1	701	7,1	722	6,9	677	6,6	610	6,4
Não se aplica	3	1,6	2	0,6	4	0,6	12	0,6	40	1,0	58	0,8	62	0,7	95	1,0	56	0,6	61	0,6	48	0,5	69	0,7	573	0,7
Ignorado/émbranco	72	38,3	46	14,9	158	25,0	477	23,5	876	21,8	1485	20,8	1599	18,7	1680	18,1	2266	23,8	2339	23,5	2365	22,5	2767	26,8	3084	32,2

Fonte: Casos de hepatitis víricas: SISAV/SUS/MSC.
NOTAS: (1) Fazem consideração casos confirmados que apresentaram os testes anti-HCV e HCV-RNA reagentes; (2) casos notificados no SISAV até 31 de dezembro de 2011. (3) dados preliminares para 2011. (4) casos notificados entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2011.

Tabela 22 - Casos confirmados de hepatite C⁽¹⁾ (número e percentual) segundo forma clínica por faixa etária. Brasil, 1999-2011⁽²⁾

Forma clínica	Aguda		Crônica		Fulminante		Subtotal		Inconclusivo		Ignorado/Em branco		Total
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	
<5 anos	39	9,9	354	89,8	1	0,3	394	94,7	4	1,0	18	4,3	416
5 a 9 anos	21	16,8	104	83,2	0	0,0	125	91,9	2	1,5	9	6,6	136
10 a 14 anos	25	12,5	175	87,5	0	0,0	200	89,3	4	1,8	20	8,9	224
15 a 19 anos	18	2,7	655	97,2	1	0,1	674	95,3	3	0,4	30	4,2	707
20 a 24 anos	56	2,6	2091	97,3	2	0,1	2149	94,8	20	0,9	98	4,3	2267
25 a 29 anos	106	2,3	4556	97,6	5	0,1	4667	95,9	21	0,4	178	3,7	4866
30 a 34 anos	157	2,1	7183	97,7	11	0,1	7351	95,9	45	0,6	270	3,5	7666
35 a 39 anos	179	1,8	9509	98,0	19	0,2	9707	96,2	57	0,6	327	3,2	10091
40 a 44 anos	235	2,0	11509	97,8	19	0,2	11763	96,3	68	0,6	382	3,1	12213
45 a 49 anos	204	1,7	12003	98,2	22	0,2	12229	96,6	70	0,6	366	2,9	12665
50 a 54 anos	158	1,5	10550	98,4	16	0,1	10724	96,7	56	0,5	305	2,8	11085
55 a 59 anos	150	1,9	7897	98,0	14	0,2	8061	96,7	54	0,6	220	2,6	8335
60 anos e mais	171	1,6	10766	98,3	16	0,1	10953	96,5	83	0,7	317	2,8	11353
Total ⁽³⁾	1519	1,9	77368	97,9	126	0,2	79013	96,3	487	0,6	2541	3,1	82041

FONTE: Casos de hepatites víricas: SISAN/SVS/MS.
NOTAS: (1) Foram considerados casos confirmados aqueles que apresentaram os testes antiHCV e HCVRNA reagentes; (2) casos notificados no SISAN até 31 de dezembro de 2011. Dados preliminares para 2011. (3) 17 casos ignorados quanto à faixa etária.

EXCEÇÃO: Departamento de DST, Aids e Hepatites Víricas.

Tabela 23 - Casos confirmados de hepatite C⁽¹⁾ (número e percentual) segundo a provável fonte/mechanismo de infecção por ano de notificação. Brasil, 1999-2011⁽²⁾

Provável fonte/ mechanismo de infecção	1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011 ⁽³⁾		Total	
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%																		
Uso de drogas	28	36,8	43	34,7	94	38,2	358	33,6	803	32,0	1283	28,0	1629	29,8	1692	29,2	1770	32,9	1555	30,7	1685	30,4	1501	27,4	1399	28,9	13840	30,0
Transfusional	16	21,1	39	31,5	73	29,7	295	27,7	748	29,8	1437	31,3	1587	29,1	1793	30,9	1153	21,5	1378	27,2	1397	25,2	1470	26,9	1224	25,2	12610	27,3
Sexual	14	18,4	15	12,1	30	12,2	194	18,2	417	16,6	812	17,7	873	16,0	955	16,5	859	16,0	764	15,1	934	16,9	1013	18,5	859	17,7	7739	16,8
Transmissão vertical	1	1,3	1	0,8	2	0,8	2	0,2	10	0,4	26	0,6	23	0,4	39	0,7	45	0,8	31	0,6	33	0,6	17	0,3	26	0,5	256	0,6
Acidente de trabalho	0	0,0	0	0,0	2	0,8	17	1,6	34	1,4	55	1,2	63	1,2	70	1,2	55	1,0	49	1,0	62	1,1	67	1,2	57	1,2	531	1,2
Hemodialise	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	1	0,0	1	0,0	94	1,7	61	1,2	74	1,3	48	0,9	87	1,8	368	0,8
Domiciliar	0	0,0	0	0,0	1	0,4	4	0,4	18	0,7	32	0,7	41	0,8	32	0,6	29	0,5	28	0,6	45	0,8	58	1,1	59	1,2	347	0,8
Outros ⁽⁴⁾	17	22,4	26	21,0	44	17,9	194	18,2	482	19,2	943	20,5	1245	22,8	1216	21,0	1370	25,5	1192	23,6	1305	23,6	1299	23,7	1137	23,5	10470	22,7
Sabotar	76	40,4	124	40,1	246	38,9	1064	52,4	2512	62,5	4590	64,3	5462	63,7	5798	62,5	5375	56,5	5058	50,9	5535	52,5	5473	53,0	4848	50,7	46161	56,3
Ignorado/Em branco	112	59,6	185	59,9	386	61,1	967	47,6	1509	37,5	2545	35,7	3110	36,3	3482	37,5	4142	43,5	4878	49,1	4999	47,5	4848	47,0	4717	49,3	35880	43,7
Total	188	100,0	309	100,0	632	100,0	2031	100,0	4021	100,0	7135	100,0	8572	100,0	9280	100,0	9517	100,0	9936	100,0	10534	100,0	10321	100,0	9565	100,0	82041	100,0

FONTE: Casos de hepatites víricas. SISVAC/SVS/MS.
NOTAS: (1) Foram considerados casos confirmados aqueles que apresentaram os testes anti-HCV e HCV-RNA reagentes; (2) casos notificados no SISVAC até 31 de dezembro de 2011; (3) Dados preliminares para 2011; (4) Outros = tratamento cirúrgico + tratamento dentário + pessoa/pessoal + Alimento/água contaminado + outros.

Tabela 24 - Casos confirmados de hepatite C⁽¹⁾ (número e taxa de detecção por 100.000 habitantes) segundo capitais de residência e ano de notificação. Brasil, 1999-2011⁽²⁾

Capital de residência	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 ⁽³⁾	Total															
	nº	taxa	nº	Totais																									
1 Porto Alegre	56	4,3	81	6,0	151	11,0	206	14,9	489	35,1	671	47,8	649	45,4	722	50,1	561	38,6	892	62,4	651	45,3	483	34,3	6182				
2 Fluminópolis	0	0,0	0	0,0	0	0,0	16	4,4	17	4,6	52	13,8	85	21,4	53	13,0	122	29,3	128	31,8	112	27,4	125	29,7	114	27,1	824		
3 Rio Branco	0	0,0	24	9,5	14	5,4	25	9,3	45	16,4	34	12,1	70	22,9	46	14,6	50	15,5	122	40,5	144	47,1	125	37,2	78	23,2	777		
4 Curitiba	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	44	2,6	69	4,1	79	4,5	147	8,2	105	5,8	119	6,5	138	7,5	249	14,2	288	16,4	1239		
5 Cuiabá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,2	0	0,0	6	1,1	15	2,8	27	4,9	20	3,7	26	4,7	34	6,2	68	12,3	197		
6 São Paulo	2	0,0	0	0,0	3	0,0	121	1,1	692	6,5	1118	10,4	1420	13,0	1788	16,2	1880	16,9	1958	17,8	1890	17,1	1485	13,2	1278	11,4	1335		
7 Belo Horizonte	0	0,0	0	0,0	2	0,1	5	0,2	14	0,6	38	1,6	50	2,1	50	2,1	56	2,3	37	1,5	66	2,7	157	6,6	190	8,0	665		
8 Aracaju	1	0,2	0	0,0	0	0,0	1	0,2	33	6,9	37	7,6	21	4,2	32	6,3	20	3,9	21	3,9	28	5,1	31	5,4	36	6,3	261		
9 Porto Velho	1	0,3	1	0,3	2	0,6	0	0,0	0	0,0	1	0,3	2	0,5	3	0,8	40	10,3	22	5,8	12	3,1	8	1,9	24	5,6	116		
10 Vitória	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	1,0	13	4,3	26	8,5	18	5,7	16	5,0	23	7,2	20	6,3	25	7,8	14	4,3	18	5,5	176		
11 São Luís	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,6	0	0,0	3	0,3	4	0,4	16	1,6	14	1,4	58	5,9	20	2,0	45	4,4	49	4,8	214		
12 João Pessoa	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,2	7	1,1	21	3,1	7	1,0	4	0,6	7	1,0	28	3,9	33	4,6	108		
13 Brasília	0	0,0	2	0,1	3	0,1	1	0,0	7	0,3	8	0,4	20	0,9	25	1,0	105	4,3	84	3,3	137	5,3	138	5,4	119	4,6	649		
14 Maceió	0	0,0	0	0,0	4	0,5	10	1,2	7	0,8	23	2,7	22	2,4	21	2,3	18	1,9	24	2,6	52	5,6	23	2,5	41	4,4	245		
15 Campo Grande	2	0,3	0	0,0	1	0,1	3	0,4	7	1,0	8	1,1	42	5,6	31	4,1	15	1,9	21	2,8	52	6,9	39	5,0	33	4,2	254		
16 Salvador	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,1	0	0,0	7	0,3	22	0,8	32	1,2	87	3,0	145	4,8	106	4,0	108	4,0	509		
17 Rio de Janeiro	0	0,0	2	0,0	5	0,1	51	0,9	211	3,5	247	4,1	201	3,3	160	2,6	137	2,2	257	4,2	430	7,0	470	7,4	216	3,4	2387		
18 Macapá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	3,8	13	3,9	12	3,4	6	1,6	19	5,0	27	7,5	31	8,5	20	5,0	12	3,0	152		
19 Teresina	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	7	0,9	21	2,6	29				
20 Natal	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0	6	0,8	14	1,8	3	0,4	23	2,9	13	1,6	11	1,4	22	2,7	19	2,4	112
21 Fortaleza	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,2	10	0,4	9	0,4	47	2,0	65	2,7	28	1,1	40	1,6	63	2,5	72	2,9	51	2,1	390		
22 Recife	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,1	23	1,6	42	2,8	16	1,1	25	1,6	19	1,2	6	0,4	5	0,3	32	2,1	170		
23 Goiânia	0	0,0	0	0,0	9	0,8	75	6,6	61	5,3	96	8,3	66	5,5	60	4,9	81	6,5	71	5,6	36	2,8	48	3,7	26	2,0	629		
24 Manaus	0	0,0	0	0,0	2	0,1	1	0,1	0	0,0	2	0,1	0	0,0	1	0,1	4	0,2	17	1,0	1	0,1	11	0,6	34	1,9	73		
25 Belém	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,2	3	0,2	3	0,2	16	1,1	12	0,8	16	1,1	17	1,2	30	2,1	26	1,9	18	1,3	143
26 Boa Vista	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,9	4	1,7	5	2,0	6	2,3	3	1,1	9	3,4	1	0,4	0	0,0	30
27 Palmas	0	0,0	1	0,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,5	0	0,0	1	0,4	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0	4

FONTE: Casos de hepatites rútinis: SISMAN/SUS/MS; população: estimativas populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), segundo os Censos (1980, 1991 e 2000), contagem da população (1996) e projeções intercensitárias (1981 a 2009).

NOTAS: (1) Foi considerado casos confirmados da agulha, que apresentam os testes anti-HCV e HCVRNA reagentes; (2) casos notificados no SISMAN até 31 de dezembro de 2011; (3) dados preliminares para 2011; (4) capitais ordenadas segundo taxa de detecção de 2011.

EXECUÇÃO: Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais.

Tabela 25 - Casos confirmados de hepatite C⁽¹⁾ (número e percentual) segundo agravo associado HIV/AIDS, faixa etária e ano de notificação. Brasil, 2007-2011⁽²⁾

HIV/Aids	2007			2008			2009			2010			2011 ⁽³⁾			Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	
Faixa etária																
<5 anos	8	0,6	1	0,1	1	0,1	0,1	0,1	7	0,7	3	0,3	20	0,4		
5 a 9 anos	2	0,2	0	0,0	2	0,2	0,2	0,2	1	0,1	0	0,0	5	0,1		
10 a 14 anos	4	0,3	2	0,2	0	0,0	0,0	0,0	1	0,1	2	0,2	9	0,2		
15 a 19 anos	9	0,7	4	0,3	2	0,2	0,2	0,2	4	0,4	6	0,6	25	0,5		
20 a 24 anos	16	1,2	11	0,9	14	1,3	1,3	1,3	17	1,6	21	2,3	79	1,4		
25 a 29 anos	70	5,4	54	4,6	53	5,1	59	5,5	55	5,5	59	5,9	291	5,3		
30 a 34 anos	167	12,8	145	12,4	153	14,7	141	13,2	133	13,2	133	14,3	739	13,4		
35 a 39 anos	351	26,9	274	23,4	207	19,9	218	20,5	184	19,8	1234	22,4				
40 a 44 anos	318	24,4	282	24,0	254	24,4	251	23,6	231	24,8	1336	24,2				
45 a 49 anos	196	15,0	215	18,3	190	18,3	194	18,2	158	17,0	953	17,3				
50 a 54 anos	93	7,1	112	9,5	99	9,5	87	8,2	75	8,1	466	8,5				
55 a 59 anos	48	3,7	37	3,2	38	3,7	53	5,0	42	4,5	218	4,0				
60 anos e mais	22	1,7	36	3,1	27	2,6	32	3,0	21	2,3	138	2,5				
Total	9517	100,0	9936	100,0	10534	100,0	10321	100,0	9565	100,0	49873	100,0	5513	11,1		

FONTE: Casos de hepatites víricas: SIMAN/SUS/MS.

NOTAS: (1) Foram considerados casos confirmados e duplos, que apresentaram os testes anti-HCV e HCVRNA reagentes; (2) casos notificados no SIMAN até 31 de dezembro de 2011; (3) dados preliminares para 2011.

EXCEÇÃO: Departamento de DST, Aids e Reprodução/Fras.

Tabela 26 - Casos confirmados de hepatite C⁽¹⁾ (número e percentual) segundo genótipo e ano de notificação. Brasil, 1999-2011⁽²⁾

Genótipo	2007			2008			2009			2010			2011 ⁽³⁾			Total
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%
1	2587	66,8	3003	65,0	3240	65,3	3247	67,7	2998	68,5	15075	66,7	15075	66,7	15075	66,7
2	231	6,0	284	6,2	280	5,6	275	5,7	237	5,4	1307	5,8	1307	5,8	1307	5,8
3	1036	26,8	1311	28,4	1417	28,6	1243	25,9	1116	25,5	6123	27,1	6123	27,1	6123	27,1
4	14	0,4	16	0,3	12	0,2	20	0,4	14	0,3	76	0,3	76	0,3	76	0,3
5	3	0,1	2	0,0	9	0,2	7	0,1	10	0,2	31	0,1	31	0,1	31	0,1
6	1	0,0	1	0,0	2	0,0	1	0,0	0	0,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0
Subtotal	3872	40,7	4617	46,5	4960	47,1	4793	46,4	4375	45,7	22617	45,3	22617	45,3	22617	45,3
Ignorado/ em branco	5645	59,3	5319	53,5	5574	52,9	5528	53,6	5190	54,3	27256	54,7	27256	54,7	27256	54,7
Total	9517	100,0	9936	100,0	1034	100,0	10321	100,0	9565	100,0	49873	100,0	49873	100,0	49873	100,0

FONTE: Casos de hepatites víricas: SINAN/SVS/MS. NOTAS: (1) Foram considerados casos confirmados aqueles que apresentaram os testes antiHCV e HCVRNA reagentes; (2) casos notificados no SINAN até 31 de dezembro de 2011; (3) dados preliminares para 2011.

EXCEUÇÃO: Departamento de DST, Aids e Hepatites Víricas.

Tabela 27 - Casos confirmados de hepatite D⁽¹⁾ segundo UF e região de residência por ano de notificação. Brasil, 1999-2011⁽²⁾

UF de residência	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 ⁽³⁾	Total
Brasil	8	54	39	107	162	134	169	174	203	214	288	263	362	2197
Norte	8	51	37	97	133	99	110	134	139	144	224	224	279	1679
Rondônia	6	8	3	9	8	7	8	7	22	9	11	13	10	121
Acre	2	19	25	49	30	60	41	87	59	46	84	58	84	644
Amazonas	0	24	4	34	87	31	50	28	34	80	121	146	173	812
Roraima	0	0	4	5	4	0	5	11	7	3	4	3	6	52
Pará	0	0	0	0	3	0	5	1	16	5	2	3	4	39
Amapá	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3
Tocantins	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	8
Nordeste	0	1	0	2	7	7	21	5	17	17	22	9	25	133
Maranhão	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	2	12	22
Piauí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	7
Ceará	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	3	2	16
Rio Grande do Norte	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	2	7
Paraíba	0	0	0	0	0	2	0	4	0	3	2	0	1	14
Pernambuco	0	0	0	0	0	3	0	6	0	5	7	2	0	25
Alagoas	0	0	0	1	0	4	1	1	1	3	0	1	0	12
Sergipe	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	5
Bahia	0	0	0	0	0	0	5	1	3	3	9	2	2	25
Sudeste	0	0	0	6	12	18	23	18	19	32	21	25	26	200
Minas Gerais	0	0	0	3	1	2	6	7	4	7	7	7	6	50
Espírito Santo	0	0	0	0	0	2	2	4	2	1	1	1	1	15
Rio de Janeiro	0	0	0	1	3	2	2	1	1	4	3	4	3	24
São Paulo	0	0	0	2	6	12	11	8	13	20	10	13	16	111
Sul	0	2	1	1	6	8	10	15	12	13	11	16	20	115
Paraná	0	0	0	0	3	6	4	8	4	6	3	4	4	53
Santa Catarina	0	2	1	1	2	0	0	0	3	4	3	4	4	28
Rio Grande do Sul	0	0	0	0	1	2	6	4	4	4	3	6	3	34
Centro-Oeste	0	0	1	1	4	2	5	2	16	8	10	9	12	70
Mato Grosso do Sul	0	0	0	0	1	0	1	0	3	2	0	2	1	11
Mato Grosso	0	0	0	1	1	0	1	1	1	5	4	3	8	30
Goiás	0	0	1	0	1	2	1	1	6	1	5	2	2	23
Distrito Federal	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	0	1	0	6

FONTE: Cases de hepatites víricas: SNAN/SVS/MSC.

NOTAS: (1) Foram considerados casos confirmados que apresentaram pelo menos um dos seguintes marcadores sorológicos: HBsAg ou anti-HDV total ou anti-HBc IgM; (2) casos notificados no SNAN até 31 de dezembro de 2011. (3) Dados preliminares para 2011.

EXECUÇÃO: Departamento de DST, Aids e Hepatites Víricas.

Tabela 28 - Casos confirmados de hepatite D⁽¹⁾ segundo sexo e razão de sexo por ano de notificação. Brasil, 1999-2011⁽²⁾

Ano de notificação	Número de casos			Razão M:F
	Masculino	Feminino	Total	
1999	5	3	8	1,7
2000	36	18	54	2,0
2001	27	12	39	2,3
2002	68	39	107	1,7
2003	102	60	162	1,7
2004	78	56	134	1,4
2005	102	67	169	1,5
2006	106	68	174	1,6
2007	123	80	203	1,5
2008	119	95	214	1,3
2009	181	107	288	1,7
2010	165	118	283	1,4
2011 ⁽³⁾	190	172	362	1,1
Total	1302	895	2197	

FONTE: Casos de hepatites virais: SISVAC/SVS/MS.

NOTAS: (1) Foi considerado caso confirmado os que apresentaram pelo menos um dos seguintes marcadores sanguíneos: HBsAg ou anti-HBc IgM ou HBsAg e anti-HBc IgM ou anti-HDV total ou anti-HDV IgM; (2) casos notificados no SISVAC até 31 de dezembro de 2011. (3) Dados preliminares para 2011.

EXECUÇÃO: Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais.

Tabela 29 - Casos confirmados de hepatite D⁽¹⁾ segundo faixa etária por ano de notificação. Brasil, 1999-2011⁽²⁾

Faixa etária	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 ⁽³⁾	Total	% acumulado
<5 anos	0	2	2	4	5	3	5	2	10	7	3	5	3	51	2,3
5 a 9 anos	1	0	3	5	8	5	10	3	11	4	7	3	3	63	2,9
10 a 14 anos	0	2	2	9	9	8	9	4	16	9	12	7	9	96	4,4
15 a 19 anos	0	4	4	9	13	16	17	19	18	7	20	15	28	170	7,7
20 a 24 anos	1	8	2	13	23	21	28	31	23	28	45	50	46	319	14,5
25 a 29 anos	1	6	4	15	22	16	24	19	27	43	32	44	42	295	13,4
30 a 34 anos	1	7	9	19	10	11	23	17	20	27	38	47	52	281	12,8
35 a 39 anos	0	8	6	17	20	14	16	28	14	29	43	30	46	271	12,3
40 a 44 anos	3	2	5	3	17	10	15	17	17	17	33	25	49	213	9,7
45 a 49 anos	1	8	1	6	13	11	11	9	22	14	21	20	33	170	7,7
50 a 54 anos	0	4	1	4	13	13	7	14	13	12	18	12	20	131	6,0
55 a 59 anos	0	1	0	1	6	2	1	6	5	7	6	15	16	66	3,0
60 anos e mais	0	2	0	2	3	4	3	5	7	10	10	15	71	3,2	100,0
Total	8	54	39	107	162	134	169	174	203	214	288	283	362	2197	100,0

FONTE: Casos de hepatites virais: SIMAN/SUS/MS.

NOTAS: (1) Foram considerados casos confirmados pelo menos um dos seguintes marcadores sorológicos: HBsAg ou anti-HBc IgM ou HBsAg e anti-HDV IgM; (2) casos notificados no SIMAN até 31 de dezembro de 2011. (3) Dados preliminares para 2011.

EXCEÇÃO: Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais.

Tabela 30 - Casos confirmados de hepatite D⁽¹⁾ (número e percentual) segundo raça/cor por sexo . Brasil, 1999-2011⁽²⁾

Raça/cor	Masculino			Feminino			Total
	nº	%	nº	%	nº	%	
Branca	227	17,4	175	19,6	402	18,3	
Preta	71	5,5	54	6,0	125	5,7	
Amarela	22	1,7	13	1,5	35	1,6	
Parda	667	51,2	439	49,1	1106	50,3	
Indígena	100	7,7	66	7,4	166	7,6	
Ignorado/sem branco	215	16,5	148	16,5	363	16,5	
Total	1302	100,0	895	100,0	2197	100,0	

FONTE: Casos de hepatites iniciais SINAN/SISy/NIS.
NOTAS: (1) Foram considerados casos confirmados aqueles que apresentaram pelo menos um dos seguintes marcadores sorológicos: HBsAg ou anti-HBc IgM, ou HBsAg e anti-HDV total ou anti-HDV IgM; (2) casos notificados no SINAN até 31 de dezembro de 2011.
EXCEÇÃO: Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais.

Tabela 31 - Casos confirmados de hepatite D⁽¹⁾ (número e percentual) segundo forma clínica. Brasil, 1999-2011⁽²⁾

Forma clínica	nº	%
Aguda	399	18,2
Crônica	1616	73,6
Fulminante	13	0,6
Inconclusivo	22	1,0
Em branco	147	6,7
Total	2197	100,0

Fonte: Cases de hepatites vírus: SINAN/SVS/MS.

NOTAS: (1) Foram considerados casos confirmados aqueles que apresentaram pelo menos um dos seguintes marcadores sorológicos: HBsAg ou anti-HBc IgM ou HBsAg e anti-HDV total ou anti-HDV IgM;

(2) casos notificados no SINAN até 31 de dezembro de 2011.

EXCEÇÃO: Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais.

Tabela 32 - Casos confirmados de hepatite E⁽¹⁾ segundo UF e região de residência por ano de notificação. Brasil, 1999-2011⁽²⁾

UF de residência	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 ⁽³⁾	Total 1999-2011
Brasil	4	8	6	79	167	69	111	95	107	91	69	70	91	967
Norte	0	0	1	0	3	6	12	16	26	10	12	10	10	106
Rondônia	0	0	0	0	1	0	3	2	1	1	2	2	0	12
Acre	0	0	0	0	0	2	1	3	0	1	0	2	2	11
Amazonas	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	2	3	1	13
Roraima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	5
Pará	0	0	0	0	0	1	1	3	4	20	5	5	3	44
Amapá	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	2	8
Tocantins	0	0	1	0	1	1	0	4	1	1	1	1	1	13
Nordeste	0	0	0	7	9	15	25	9	27	14	29	12	26	173
Maranhão	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	3	1	9	18
Piauí	0	0	0	1	0	0	1	2	2	2	2	1	1	12
Ceará	0	0	0	0	0	0	1	3	1	4	0	6	2	18
Rio Grande do Norte	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	0	2	1	10
Pernambuco	0	0	0	0	0	2	0	4	1	3	0	3	4	18
Alagoas	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	1	1	3	39
Sergipe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3
Bahia	0	0	0	2	1	6	8	2	5	1	10	4	2	41
Sudeste	4	8	3	61	144	29	46	52	24	33	10	23	33	470
Minas Gerais	4	7	0	2	3	2	15	5	3	6	3	11	7	68
Espírito Santo	0	0	0	1	1	3	2	4	3	1	1	0	1	17
Rio de Janeiro	0	0	0	2	3	3	5	6	3	1	0	6	32	32
São Paulo	0	1	3	56	137	21	26	38	12	23	5	12	19	353
Sul	0	0	0	1	9	9	16	13	17	16	10	11	12	130
Paraná	0	0	1	3	4	12	4	7	8	3	2	2	3	49
Santa Catarina	0	0	0	1	2	2	8	1	2	1	2	1	5	25
Rio Grande do Sul	0	0	0	0	5	3	2	4	5	7	12	6	4	56
Centro-Oeste	0	0	1	2	2	3	12	5	13	18	8	14	10	88
Mato Grosso do Sul	0	0	1	1	1	3	0	1	3	1	3	1	1	12
Mato Grosso	0	0	0	1	1	3	4	2	3	0	3	3	5	22
Goiás	0	0	0	0	1	4	1	8	11	7	9	2	2	45
Distrito Federal	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	2	2	9

FONTE: Casos de hepatites víricas - SINAN/SVS/MS.
NOTAS: (1) Casos de hepatite E confirmados segundo o critério laboratorial (antiHEV IgM reagente); (2) casos epidemiológicos; (3) casos notificados no SINAN até 31 de dezembro de 2011. (3) Dados preliminares para 2011.

EXCEÇÃO: Departamento de DST, Aids e Hepatites /Fras.

Tabela 33 - Óbitos por hepatite B⁽¹⁾ (número e coeficiente de mortalidade por 100.000 habitantes) segundo UF e região de residência por ano de ocorrência. Brasil, 2000-2011

UF de residência	2000			2001			2002			2003			2004			2005			2006			2007			2008			2009			2010			2011 ⁽²⁾			Total				
	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.							
Brasil	285	0,2	330	0,2	419	0,2	433	0,2	426	0,2	479	0,3	510	0,3	566	0,3	481	0,3	549	0,3	527	0,3	5520	0,3	5520	0,3	5520	0,3	5520	0,3	5520	0,3	5520	0,3	5520						
Norte	61	0,5	71	0,5	57	0,4	48	0,3	48	0,3	64	0,4	60	0,4	72	0,5	83	0,5	62	0,4	67	0,4	80	0,5	773	0,5	773	0,5	773	0,5	773	0,5	773	0,5	773						
Rondônia	12	0,9	9	0,6	9	0,6	8	0,5	11	0,7	10	0,7	10	0,6	15	0,9	18	1,2	9	0,6	8	0,5	7	0,4	126	0,4	126	0,4	126	0,4	126	0,4	126	0,4	126						
Acre	19	3,4	22	3,8	14	2,4	15	2,5	7	1,1	12	1,8	13	1,9	17	2,4	19	2,8	16	2,3	23	3,1	18	2,5	195	2,5	195	2,5	195	2,5	195	2,5	195	2,5	195						
Amazonas	22	0,8	29	1,0	17	0,6	17	0,6	18	0,6	23	0,7	23	0,7	21	0,6	22	0,7	19	0,6	23	0,7	34	1,0	268	1,0	268	1,0	268	1,0	268	1,0	268	1,0	268						
Roraima	0	0,0	2	0,6	1	0,3	2	0,6	2	0,5	4	1,0	2	0,5	1	0,2	4	1,0	1	0,2	2	0,4	3	0,7	24	0,7	24	0,7	24	0,7	24	0,7	24	0,7	24						
Pará	7	0,1	5	0,1	11	0,2	4	0,1	7	0,1	8	0,1	10	0,1	10	0,1	10	0,1	10	0,1	7	0,1	9	0,1	98	0,1	98	0,1	98	0,1	98	0,1	98	0,1	98						
Amapá	0	0,0	0	0,0	1	0,2	0	0,0	1	0,2	1	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,2	1	0,1	1	0,1	7	0,1	7	0,1	7	0,1	7	0,1	7	0,1	7						
Tocantins	1	0,1	4	0,3	4	0,3	2	0,2	2	0,2	6	0,5	1	0,1	8	0,6	10	0,8	6	0,5	3	0,2	8	0,6	55	0,6	55	0,6	55	0,6	55	0,6	55	0,6	55						
Nordeste	44	0,1	50	0,1	40	0,1	54	0,1	60	0,1	61	0,1	72	0,1	81	0,2	84	0,2	75	0,1	72	0,1	78	0,1	771	0,1	771	0,1	771	0,1	771	0,1	771	0,1	771						
Maranhão	3	0,1	4	0,1	4	0,1	5	0,1	8	0,1	8	0,1	12	0,2	14	0,2	13	0,2	16	0,3	13	0,2	15	0,2	115	0,2	115	0,2	115	0,2	115	0,2	115	0,2	115						
Piauí	4	0,1	2	0,1	1	0,0	6	0,2	3	0,1	0	0,0	5	0,2	3	0,1	6	0,2	5	0,2	10	0,3	8	0,3	53	0,3	53	0,3	53	0,3	53	0,3	53	0,3	53						
Ceará	3	0,0	10	0,1	7	0,1	8	0,1	7	0,1	8	0,1	14	0,2	12	0,1	8	0,1	9	0,1	9	0,1	12	0,1	107	0,1	107	0,1	107	0,1	107	0,1	107	0,1	107						
Rio Grande do Norte	0	0,0	3	0,1	3	0,1	3	0,1	5	0,2	5	0,2	5	0,2	3	0,1	5	0,2	5	0,2	7	0,2	4	0,1	6	0,2	51	0,2	51	0,2	51	0,2	51								
Paraíba	9	0,3	3	0,1	1	0,0	0	0,0	2	0,1	4	0,1	4	0,1	2	0,1	5	0,1	3	0,1	7	0,2	2	0,1	42	0,1	42	0,1	42	0,1	42	0,1	42	0,1	42						
Pernambuco	10	0,1	10	0,1	8	0,1	12	0,1	13	0,2	17	0,2	14	0,2	22	0,3	11	0,1	13	0,1	15	0,2	19	0,2	164	0,2	164	0,2	164	0,2	164	0,2	164	0,2	164						
Alagoas	1	0,0	7	0,2	3	0,1	9	0,3	5	0,2	4	0,1	1	0,0	5	0,2	4	0,1	4	0,1	4	0,1	6	0,2	53	0,2	53	0,2	53	0,2	53	0,2	53	0,2	53						
Sergipe	1	0,1	1	0,1	1	0,1	2	0,1	1	0,1	3	0,1	2	0,1	5	0,3	3	0,1	2	0,1	2	0,1	1	0,0	23	0,0	23	0,0	23	0,0	23	0,0	23	0,0	23						
Bahia	13	0,1	10	0,1	12	0,1	8	0,1	15	0,1	14	0,1	16	0,1	16	0,1	16	0,1	27	0,2	15	0,1	8	0,1	9	0,1	9	0,1	9	0,1	9	0,1	9	0,1	9	0,1	9	0,1	9	0,1	9
Sudeste	82	0,1	95	0,1	198	0,3	218	0,3	203	0,3	218	0,3	239	0,3	225	0,3	227	0,3	213	0,3	245	0,3	222	0,3	2385	0,3	2385	0,3	2385	0,3	2385	0,3	2385	0,3	2385	0,3	2385				
Minas Gerais	27	0,2	36	0,2	38	0,2	38	0,2	37	0,2	49	0,3	39	0,2	39	0,2	31	0,2	42	0,2	39	0,2	49	0,3	464	0,3	464	0,3	464	0,3	464	0,3	464	0,3	464						
Espírito Santo	12	0,4	13	0,4	13	0,4	19	0,6	10	0,3	14	0,4	24	0,7	14	0,4	26	0,8	19	0,5	17	0,5	14	0,4	195	0,4	195	0,4	195	0,4	195	0,4	195	0,4	195	0,4	195				
Rio de Janeiro	42	0,3	44	0,3	41	0,3	33	0,2	30	0,2	33	0,2	30	0,2	47	0,3	44	0,3	38	0,2	55	0,3	49	0,3	486	0,3	486	0,3	486	0,3	486	0,3	486	0,3	486						
São Paulo	1	0,0	2	0,0	106	0,3	128	0,3	126	0,3	122	0,3	146	0,4	125	0,3	126	0,3	114	0,3	134	0,3	110	0,3	1240	0,3	1240	0,3	1240	0,3	1240	0,3	1240	0,3	1240						
Sul	71	0,3	90	0,4	95	0,4	80	0,3	89	0,3	98	0,4	98	0,4	104	0,4	120	0,4	87	0,3	119	0,4	107	0,4	1158	0,4	1158	0,4	1158	0,4	1158	0,4	1158	0,4	1158						
Paraná	34	0,4	43	0,4	34	0,3	43	0,4	31	0,3	49	0,5	51	0,5	40	0,4	52	0,5	38	0,4	52	0,5	48	0,5	515	0,5	515	0,5	515	0,5	515	0,5	515	0,5	515						
Santa Catarina	17	0,3	14	0,3	23	0,4	14	0,2	25	0,4	16	0,3	12	0,2	22	0,4	18	0,3	17	0,3	22	0,4	217	0,4	217	0,4	217	0,4	217	0,4	217	0,4	217								
Rio Grande do Sul	20	0,2	33	0,3	38	0,4	23	0,2	33	0,3	33	0,3	35	0,3	42	0,4	50	0,5	32	0,3	50	0,5	37	0,3	426	0,3	426	0,3	426	0,3	426	0,3	426	0,3	426						
Centro-Oeste	27	0,2	24	0,2	29	0,2	33	0,3	26	0,2	38	0,3	41	0,3	33	0,2	52	0,4	44	0,3	46	0,3	40	0,3	433	0,3	433	0,3	433	0,3	433	0,3	433	0,3	433						
Mato Grosso do Sul	7	0,3	6	0,3	6	0,3	3	0,1	6	0,3	9	0,4	8	0,3	5	0,2	10	0,4	5	0,2	7	0,3	75	0,3	75	0,3	75	0,3	75	0,3	75	0,3	75								
Mato Grosso	8	0,3	7	0,3	11	0,4	10	0,4	6	0,2	8	0,3	11	0,4	10	0,3	19	0,6	12	0,4	16	0,5	125	0,5	125	0,5	125	0,5	125	0,5	125	0,5	125								
Goiás	9	0,2	9	0,2	8	0,2	17	0,3	14	0,3	18	0,3	16	0,3	9	0,2	22	0,4	17	0,3	20	0,3	21	0,3	180	0,3	180	0,3	180	0,3	180	0,3	180	0,3	180						
Distrito Federal	3	0,1	2	0,1	4	0,2	3	0,1	3	0,1	6	0,3	5	0,2	6	0,2	6	0,2	5	0,2	5	0,2	5	0,2	53	0,2	53	0,2	53	0,2	53	0,2	53	0,2	53						

FONTE: óbitos por hepatite B; SIM/DAS/SMS: população estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) segundo os censos (1980, 1991 e 2000), contagem da população (1996) e projeções intercensitárias (1981 a 2009).

NOTA: óbitos por hepatite B: causa básiça de 162.2 (hepatite aguda B com origem definida) ou B 16.1 (hepatite crônica vírica B sem origem definida).

EXCEÇÃO: Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais.

Tabela 34 - Óbitos por hepatite B⁽¹⁾ (número e coeficiente de mortalidade por 100.000 habitantes) e razão de sexos por ano de ocorrência. Brasil, 2000-2011

Ano do óbito	Número de casos			Razão M/F	Coeficiente de mortalidade		
	Masculino	Feminino	Total		Masculino	Feminino	Total
2000	194	91	285	2,1	0,2	0,1	0,2
2001	225	105	330	2,1	0,3	0,1	0,2
2002	305	114	419	2,7	0,4	0,1	0,2
2003	295	138	433	2,1	0,3	0,2	0,2
2004	296	130	426	2,3	0,3	0,1	0,2
2005	337	142	479	2,4	0,4	0,2	0,3
2006	355	155	510	2,3	0,4	0,2	0,3
2007	356	159	515	2,2	0,4	0,2	0,3
2008	413	153	566	2,7	0,4	0,2	0,3
2009	348	133	481	2,6	0,4	0,1	0,3
2010	391	158	549	2,5	0,4	0,2	0,3
2011 ⁽²⁾	377	150	527	2,5	0,4	0,2	0,3
Total	3892	1628	5520	-	-	-	-

FONTE: óbitos por hepatite B: SIM/DAS/S/MS; população: estimativas populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) segundo os Censos (1980, 1991 e 2000), contagem da população (1996) e projeções intercensitárias (1981 a 2009).

NOTA: óbito por hepatite B: causa médica B 16.2 (hepatite aguda B sem agente de etiologia ou B 16.7 (hepatite aguda B sem agente de etiologia e sem causa hepática) ou B 18.1 (hepatite crônica virida B sem agente de etiologia). (2) dados preliminares para 2011.

EXCEÇÃO: Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais.

Tabela 35 - Óbitos por hepatite C⁽¹⁾ (número e coeficiente de mortalidade por 100.000 habitantes) segundo UF e região de residência por ano de ocorrência. Brasil, 2000-2011

UF de residência	2000			2001			2002			2003			2004			2005			2006			2007			2008			2009			2010			2011 ⁽²⁾			Total
	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.	Total				
Brasil	340	0,2	485	0,3	925	0,5	1065	0,6	1312	0,7	1531	0,8	1706	0,9	1800	1,0	1898	1,0	1879	1,0	1967	1,0	1988	1,0	1988	1,0	16896	721									
Norte	23	0,2	26	0,2	32	0,2	35	0,3	55	0,4	61	0,4	70	0,5	69	0,4	68	0,4	74	0,5	89	0,6	119	0,8	11	0,7	11	0,7	75								
Rondônia	2	0,1	3	0,2	1	0,1	6	0,4	4	0,3	8	0,5	9	0,6	8	0,5	10	0,7	8	0,5	5	0,3	11	0,7	11	0,7	11	0,7	75								
Acre	2	0,4	1	0,2	4	0,7	5	0,8	14	2,3	19	2,8	12	1,7	15	2,1	19	2,8	21	3,0	10	1,4	34	4,6	14	3,4	14	3,4	156								
Amazonas	3	0,1	7	0,2	11	0,4	8	0,3	11	0,4	8	0,2	12	0,4	12	0,4	13	0,4	12	0,4	18	0,5	29	0,8	29	0,8	29	0,8	144								
Roraima	0	0,0	0	0,0	1	0,3	0	0,0	2	0,5	2	0,5	0	0,0	0	0,0	1	0,2	2	0,5	1	0,2	0	0,0	0	0,0	9	0,0	9								
Pará	15	0,2	13	0,2	15	0,2	16	0,2	20	0,3	22	0,3	34	0,5	33	0,5	21	0,3	27	0,4	48	0,6	42	0,6	42	0,6	306										
Amapá	0	0,0	1	0,2	0	0,0	0	0,0	2	0,4	1	0,2	2	0,3	0	0,0	3	0,5	1	0,2	4	0,6	1	0,1	1	0,1	15										
Tocantins	1	0,1	1	0,1	0	0,0	0	0,0	2	0,2	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1	3	0,2	3	0,2	2	0,1	2	0,1	16										
Mato Grosso	49	0,1	69	0,1	75	0,2	90	0,2	141	0,3	178	0,3	200	0,4	191	0,4	199	0,4	197	0,4	184	0,3	216	0,4	1789												
Maranhão	5	0,1	6	0,1	7	0,1	9	0,2	4	0,1	20	0,3	20	0,3	17	0,3	22	0,3	21	0,2	21	0,3	160														
Piauí	1	0,0	2	0,1	4	0,1	1	0,0	4	0,1	8	0,3	10	0,3	8	0,3	4	0,1	5	0,2	6	0,2	12	0,4	12	0,4	65										
Ceará	0	0,0	2	0,0	5	0,1	8	0,1	10	0,1	18	0,2	19	0,2	17	0,2	16	0,2	19	0,2	24	0,3	24	0,3	24	0,3	155										
Rio Grande do Norte	1	0,0	8	0,3	7	0,2	10	0,3	5	0,2	13	0,4	8	0,3	4	0,1	12	0,4	9	0,3	9	0,3	19	0,6	19	0,6	19										
Paraíba	5	0,1	4	0,1	6	0,2	2	0,1	13	0,4	15	0,4	6	0,2	2	0,1	12	0,3	14	0,4	17	0,5	15	0,4	15	0,4	111										
Pernambuco	17	0,2	26	0,3	26	0,3	27	0,3	54	0,7	53	0,6	77	0,9	69	0,8	59	0,7	50	0,6	45	0,5	72	0,8	72	0,8	575										
Alagoas	2	0,1	1	0,0	4	0,1	10	0,3	11	0,4	20	0,7	12	0,4	7	0,2	14	0,4	16	0,5	7	0,2	115														
Sergipe	2	0,1	4	0,2	1	0,1	2	0,1	5	0,3	3	0,2	3	0,1	7	0,3	9	0,5	7	0,3	6	0,3	3	0,1	3	0,1	52										
Bahia	16	0,1	16	0,1	15	0,1	21	0,2	35	0,3	37	0,3	37	0,3	55	0,4	62	0,4	60	0,4	54	0,4	43	0,3	43	0,3	451										
Sudeste	125	0,2	165	0,2	570	0,8	635	0,8	788	1,0	959	1,2	973	1,2	1103	1,4	1124	1,4	1084	1,3	1174	1,5	1120	1,4	9820												
Minas Gerais	19	0,1	30	0,2	44	0,2	56	0,3	54	0,3	62	0,3	72	0,4	88	0,4	103	0,5	82	0,4	91	0,5	110	0,6	110	0,6	811										
Espírito Santo	4	0,1	8	0,3	12	0,4	13	0,4	15	0,5	17	0,5	21	0,6	20	0,6	22	0,6	18	0,5	28	0,8	28	0,8	28	0,8	206										
Rio de Janeiro	99	0,7	126	0,9	114	0,8	164	1,1	208	1,4	239	1,6	229	1,5	272	1,7	297	1,9	263	1,6	289	1,8	283	1,8	283	1,8	2583										
São Paulo	3	0,0	1	0,0	400	1,0	402	1,0	511	1,3	641	1,6	651	1,6	723	1,7	702	1,7	721	1,7	766	1,9	699	1,7	699	1,7	6220										
Sul	128	0,5	191	0,8	228	0,9	272	1,0	292	1,1	283	1,0	387	1,4	377	1,4	434	1,6	436	1,6	455	1,7	436	1,6	3919												
Paraná	25	0,3	35	0,4	33	0,3	45	0,5	60	0,6	63	0,6	63	0,6	59	0,6	75	0,7	69	0,6	75	0,7	69	0,7	67												
Santa Catarina	22	0,4	15	0,3	20	0,4	17	0,3	33	0,6	29	0,5	49	0,8	47	0,8	60	1,0	68	1,1	71	1,1	48	0,8	48	0,8	479										
Rio Grande do Sul	81	0,8	141	1,4	175	1,7	210	2,0	199	1,9	191	1,8	275	2,5	271	2,4	299	2,8	299	2,7	309	2,9	319	3,0	319	3,0	2769										
Centro-Oeste	15	0,1	34	0,3	20	0,2	33	0,3	36	0,3	50	0,4	76	0,6	60	0,4	73	0,5	88	0,6	65	0,5	97	0,7	97	0,7	647										
Mato Grosso do Sul	7	0,3	7	0,3	1	0,0	3	0,1	7	0,3	6	0,3	12	0,5	14	0,6	13	0,6	17	0,7	10	0,4	26	1,1	26	1,1	123										
Mato Grosso	1	0,0	6	0,2	5	0,2	5	0,2	10	0,4	7	0,2	9	0,3	8	0,3	12	0,4	14	0,5	14	0,5	8	0,3	8	0,3	99										
Goiás	3	0,1	12	0,2	9	0,2	15	0,3	11	0,2	24	0,4	32	0,6	29	0,5	43	0,7	30	0,5	44	0,7	30	0,5	44	0,7	280										
Distrito Federal	4	0,2	9	0,4	5	0,2	10	0,5	8	0,4	13	0,6	23	1,0	9	0,4	20	0,8	14	0,5	11	0,4	19	0,7	145												

FONTE: dados da hepatite C SIM/DATAS/MS; população estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) segundo o censo demográfico de 2010, contagem da população (1980, 1991 e 2000), projeções intercensitárias (1981 a 2009).

NOTAS: (1) óbito por hepatite C crônica aguda ou B 17.1 (hepatite aguda C) ou B 18.2 (hepatite aguda C); (2) óbitos preliminares para 2011.

EXECUÇÃO: Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais.

Tabela 36 - Óbitos por hepatite C⁽¹⁾ (número e coeficiente de mortalidade por 100.000 habitantes) e razão de sexos por ano de ocorrência. Brasil, 2000-2011

Ano do óbito	Número de óbitos		Número de casos		Razão M/F	Coeficiente de mortalidade	
	Masculino	Feminino	Total	Feminino		Masculino	Feminino
2000	204	136	340	1,5	0,2	0,2	0,2
2001	279	206	485	1,4	0,3	0,2	0,3
2002	541	384	925	1,4	0,6	0,4	0,5
2003	627	437	1065	1,4	0,7	0,5	0,6
2004	802	509	1312	1,6	0,9	0,6	0,7
2005	900	631	1531	1,4	1,0	0,7	0,8
2006	1039	667	1706	1,6	1,1	0,7	0,9
2007	1138	662	1800	1,7	1,2	0,7	1,0
2008	1198	700	1898	1,7	1,3	0,7	1,0
2009	1165	714	1879	1,6	1,2	0,7	1,0
2010	1149	818	1967	1,4	1,2	0,8	1,0
2011 ⁽²⁾	1199	789	1988	1,5	1,3	0,8	1,0
Total	10241	6653	16896	-	-	-	-

FONTE: SIM/DASIS/MS; população: estimativas populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) segundo os Censos (1980, 1991 e 2000), contagem da população (1996) e projeções intercensitárias (1981 a 2009).

NOTAS: (1) óbito por hepatite C, considerado B17.1 (hepatite aguda C ou B 18.2 (hepatite viral crônica C); (2) Dados preliminares para 2011.

EXCEÇÃO: Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais.



Secretaria de
Vigilância em Saúde



Ministério da
Saúde

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA