

Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde
da Criança e da Mulher
– PNDS 2006 –

**DICIONÁRIO DE DADOS
E VARIÁVEIS**

CEBRAP – Centro Brasileiro de Análise e Planejamento
DECIT – Departamento de Ciência e Tecnologia / MS

Abril 2008

PNDS_BR_2006

Arquivo final da Pesquisa de 2006

Informações sobre a base de dados:

- Este dicionário de dados contém as informações para leitura do arquivo PNDS_BR_2006.dat, que é um arquivo texto sem formato. Este pode ser lido em qualquer programa de manipulação de base de dados, a partir das informações contidas neste documento de dados e variáveis. Adicionalmente, este é o arquivo de dados utilizado no CSPRO, que juntamente com o dicionário (pnnds_br_2006.dcf), são necessários para acessar os dados neste programa.
- Este dicionário de dados contém as informações sobre as variáveis disponíveis na base de dados. Além deste documento, os questionários (do domicílio e da mulher) e o manual de instruções de campo são importantes para o bom uso da base de dados.
- As informações metodológicas sobre a pesquisa estão disponíveis no documento Metodologia_PNDS2006.doc, distribuído juntamente com os dados. Antes de iniciar o uso do banco de dados, recomendamos fortemente que o usuário leia atentamente todo o material que acompanha o CD-Rom dos dados.
- Os nomes das variáveis seguem a numeração do questionário. Todas as variáveis de domicílio são precedidas pela letra C, as de pessoas pela letra P, as do questionário de mulheres por M e todas as variáveis auxiliares criadas nos diversos módulos são precedidas pela letra X. Na página 4 estão descritas as seções dos questionários contidas em cada módulo da base de dados.
- Para facilitar o uso dos dados, fornecemos também arquivos de leitura em SAS, SPSS e STATA e os correspondentes arquivos em formato DAT, para cada módulo da base de dados. Estes arquivos foram gerados a partir do CSPRO (outros podem ser facilmente gerados), com a lógica de unidades observacionais. Assim, existe um arquivo que contém dados dos moradores dos domicílios, incluindo características dos indivíduos e características dos domicílios (repetidas para cada indivíduo); um arquivo contendo os dados das mulheres; um arquivo contendo os dados da história de nascimento, com a identificação da mãe e do filho no domicílio (quando este morar no domicílio); um arquivo de gravidezes com identificação da mãe; e dois arquivos com os dados do quadro de medicamentos (um com cada doença crônica referida disposta nas linhas do arquivo – seis linhas para cada mulher representando cada doença crônica, e um com as doenças crônicas dispostas em colunas – uma linha para cada mulher e as variáveis repetidas para cada doença crônica)¹. As posições das variáveis nos arquivos DAT para serem usados nos programas acima (SAS, SPSS e STATA) não correspondem às posições descritas neste dicionário de dados. As informações sobre a posição de leitura das variáveis estão nos respectivos programas com sintaxe de leitura dos dados (por exemplo, no arquivos nome.sas ou nome.sps). No entanto, este documento pode ser usado para consultar os tipos e categorias de variáveis disponíveis no banco de dados.
- O arquivo final contém 14.617 questionários de domicílio e 15.575 questionários de mulher (1.561 questionários de domicílio não tem questionários de mulher associados por não terem mulheres de 15-49 anos no domicílio ou devido a recusa geral das mulheres). Existem 56.365 registros de pessoas moradoras dos domicílios, 27.477 registros de filhos na história de nascimentos e 6.833 registros na história de gravidezes. Os dados dos filhos referem-se à

¹ Maiores informações sobre o arquivo de medicamentos podem ser obtidas no final deste documento – Anexo A.

aqueles que nasceram a partir de janeiro de 2001, que foi um procedimento operacional selecionado para captar as crianças menores de 5 anos de idade. Na base existem informações para todas as crianças, mas nas análises são, em geral, selecionadas somente as crianças menores de 60 meses de idade.

Códigos especiais:

- Os valores missing representam grupos para os quais a pergunta não se aplica. Pode ser devido a fluxos (saltos) do questionário ou seleção de grupos populacionais para blocos completos.
- As respostas resultantes de saltos ou grupos onde não se aplica a pergunta aparecem com código "Não se aplica", com valores missing (ou branco) no banco de dados. Exceção ocorre no módulo de Reprodução e algumas variáveis do bloco de Amamentação, onde estes códigos assumem o valor 97, os quais aparecem sem label no banco de dados formatado.
- Os valores "Sem Resposta" representam perguntas que deveriam ter respostas, mas por procedimentos de campo ou inconsistência posterior encontrada na fase de crítica dos dados, a resposta se tornou inválida. Estes códigos em geral terminam com o dígito 5 (95, 995, 9995, etc). No questionário de domicílio, para variáveis com apenas um dígito, o código 7 foi utilizado para este tipo de ocorrência.
- As variáveis comuns de ligação dos arquivos / seções do questionário são nomeadas com a terminação NQUES, a identificação para cada nível do banco ou registro estão identificados abaixo:

Tipo do questionário	Divisão	Variável comum
Domicílio	Domicílio	CD000-nques
Domicílio	Pessoa	P000-nques
Mulher	Mulher	CM000-nques
Mulher	Filhos	M241z-nques
Mulher	Gravidezes	M256z-nques
Mulher	Medicamentos	M391y-nques

<u>Level Name</u>	<u>Level Label</u>	<u>Record Label</u>	<u>Type</u>	<u>Req</u>	<u>Max</u>	<u>Rec</u>
<u>Record Name</u>			<u>Value</u>			<u>Len</u>
DOMICILIO_QUEST	Domicilio quest					
Nota: NESTE MÓDULO ESTÃO DISPONÍVEIS INFORMAÇÕES SOBRE:						
CARACTERÍSTICAS DOS MORADORES DO DOMICÍLIO						
EDUCAÇÃO						
CARACTERÍSTICAS DO DOMICÍLIO						
TESTE DO SAL						
SEÇÃO 1: SEGURANÇA ALIMENTAR						
<u>DOMICILIO</u>	Domicilio			Yes	1	343
<u>PESSOA</u>	Pessoa			Yes	30	
MULHER_QUEST	Mulher quest					
<u>MULHER</u>	Mulher					
Nota: NESTE MÓDULO ESTÃO DISPONÍVEIS INFORMAÇÕES SOBRE:						
SEÇÃO 1A: CARACTERÍSTICAS DA ENTREVISTADA						
SEÇÃO 2: REPRODUÇÃO						
SEÇÃO 3: ANTICONCEPÇÃO						
SEÇÃO 5: CONJUGALIDADE E ATIVIDADE SEXUAL						
SEÇÃO 6: PLANEJAMENTO DA FECUNDIDADE						
SEÇÃO 7: CARACTERÍSTICAS DO CÔNJUGE E TRABALHO DA MULHER						
SEÇÃO 8 : PESO, ALTURA E CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA PARA A MULHER						
SEÇÃO 9 : COLETA DE SANGUE PARA A MULHER						
<u>FILHOS</u>	Filhos					
Nota: NESTE MÓDULO ESTÃO DISPONÍVEIS INFORMAÇÕES SOBRE:						
HISTÓRIA DE TODOS OS FILHOS NASCIDOS VIVOS						
SEÇÃO 4: GRAVIDEZ E PARTO - PARA NASCIDOS A PARTIR DE JANEIRO DE 2001						
SEÇÃO 4A: AMAMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - PARA NASCIDOS A PARTIR DE JANEIRO 2001						
SEÇÃO 4B - SAÚDE -PARA NASCIDOS A PARTIR DE JANEIRO 2001						
SEÇÃO 8 : PESO, ALTURA PARA CRIANÇAS						
SEÇÃO 9 : COLETA DE SANGUE - PARA NASCIDOS A PARTIR DE JANEIRO 2001						
<u>GRAVIDEZES</u>	Gravidez					
Nota: HISTÓRIA DAS GRAVIDEZES (E PERDAS) A PARTIR DE 2001						
<u>MEDICAMENTOS</u>	Medicamentos					
Nota: SEÇÃO 3A: ACESSO A MEDICAMENTOS - MULHER						
				No	20	633
				No	7	92
				Yes	6	74

Level: Domicilio quest

Record: Domicilio

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Zero Fill
MULHER_ID	(id) Mulher ID -Controle do questionário de mulher (record type)	1	3	AN	I	1	0	No
		4	12	N	I	1	0	Yes
DOMICILIO_ID	(id) Domicilio ID -Controle do quest. do domicílio	4	10	N	I	1	0	Yes
CD000_NQUE	CD000-nquest-Número do Domicílio/Questionário	16	8	N	I	1	0	No
	Nota: Identificação única dos domicílios. Para identificação única de pessoas moradoras no domicílio, utilize a variável P000_nquest.							Yes
CD000A_QUES	CD000a-quest-Número do questionário + tipo ques	24	6	N	I	1	0	Yes
CD001_ENTR	CD001-Domicílio com entrevista realizada ou não	30	1	N	I	1	0	No
	Nota: Esta variável indica se existe questionário de MULHER associado ao domicílio.							Yes
	0 Com mulher entrevistada							
	1 Sem mulher entrevistada							
CD002_CONG	CD002-Conglomerado	31	4	N	I	1	0	No
	Nota: Questionários com o mesmo valor nesta variável pertencem ao mesmo conglomerado, unidade amostral.							Yes
CD003 ESTR	CD003-Estrato	35	2	N	I	1	0	No
	Nota: Variável do plano amostral.							Yes
	1 Norte urbano							
	2 Norte rural							
	3 Nordeste urbano							
	4 Nordeste rural							
	5 Sudeste urbano							
	6 Sudeste rural							
	7 Sul urbano							
	8 Sul rural							
	9 Centro-Oeste urbano							
	10 Centro-Oeste rural							
CD004_MACR	CD004-Macro região administrativa	37	1	N	I	1	0	No
	1 Norte							Yes
	2 Nordeste							

Level: Domicilio quest

Record: Domicilio

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Zero Fill
	3 Sudeste							
	4 Sul							
	5 Centro-Oeste							
CD008_SITU	CD008-Situação de domicílio	38	1	N	I	1	0	No Yes
	1 Urbano							
	2 Rural							
CD017_LINH	CD017-Número da linha da pessoa entrevistada	39	2	N	I	1	0	No Yes
D01501B_SEGU	D01501b-Recebem seguro desemprego	41	1	N	I	1	0	No Yes
	Nota: Todas as variáveis sobre rendimentos monetários (não-trabalho) são para qualquer morador do domicílio (pelo menos um recebe). O valor de cada benefício corresponde à soma de todos os valores do benefício recebido, caso mais de um morador receba o rendimento monetário.							
	1 Sim							
	2 Não							
	7 Sem resposta							
	8 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
D01501C_SEGU	D01501c-Valor do seguro desemprego	42	6	N	I	1	0	No Yes
	999995 Sem resposta							
	999998 Não sabe							
	999999 Recusa							
	(na) Não se aplica							
D01502B_APOS	D01502b-Recebem aposentadoria	48	1	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	7 Sem resposta							
	8 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
D01502C_APOS	D01502c-Valor da aposentadoria	49	6	N	I	1	0	No Yes
	999995 Sem resposta							
	999998 Não sabe							
	999999 Recusa							

Level: Domicilio quest

Record: Domicilio

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Zero Fill
D01503B_PENS	(na) Não se aplica	55	1	N	I	1	0	No Yes
	D01503b- Recebem pensão alimentícia							
	1 Sim							
	2 Não							
	7 Sem resposta							
	8 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
D01503C_PENS	D01503c-Valor da pensão alimentícia	56	6	N	I	1	0	No Yes
	999995 Sem resposta							
	999998 Não sabe							
	999999 Recusa							
	(na) Não se aplica							
D01504B_OUTR	D01504b-Recebem outra pensão	62	1	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	7 Sem resposta							
	8 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
D01504C_OUTR	D01504c-Valor de outra pensão	63	6	N	I	1	0	No Yes
	999995 Sem resposta							
	999998 Não sabe							
	999999 Recusa							
	(na) Não se aplica							
D01505B_RMV	D01505b-Recebem Renda Mensal Vitalícia	69	1	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	7 Sem resposta							
	8 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
D01505C_RMV	D01505c-Valor de Renda Mensal Vitalícia	70	6	N	I	1	0	No Yes
	999995 Sem resposta							

Level: Domicilio quest

Record: Domicilio

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Fill	Dec Zero
D01506B_ALUG	999998 Não sabe	76	1	N	I	1	0	No	Yes
	999999 Recusa								
	(na) Não se aplica								
D01506B-ALUG	D01506b-Recebem aluguel	76	1	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
	7 Sem resposta								
	8 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
D01506C_ALUG	D01506c-Valor de recebimento de aluguel	77	6	N	I	1	0	No	Yes
	999995 Sem resposta								
	999998 Não sabe								
	999999 Recusa								
	(na) Não se aplica								
D01507B_DOAC	D01507b-Recebem doações	83	1	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
	7 Sem resposta								
	8 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
D01507C_DOAC	D01507c-Valor das doações recebidas	84	6	N	I	1	0	No	Yes
	999995 Sem resposta								
	999998 Não sabe								
	999999 Recusa								
	(na) Não se aplica								
D01508B_BOLS	D01508b-Recebem o bolsa familia	90	1	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
	7 Sem resposta								
	8 Não sabe								
	(na) Não se aplica								

Level: Domicilio quest

Record: Domicilio

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
D01508C_BOLS	D01508c-Valor do benefício do bolsa familia	91	6	N	I	1	0	No Yes
	999995 Sem resposta							
	999998 Não sabe							
	999999 Recusa							
	(na) Não se aplica							
D01509B_BOLS	D01509b-Recebem bolsa escola	97	1	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	7 Sem resposta							
	8 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
D01509C_BOLS	D01509c-Valor recebido do bolsa escola	98	6	N	I	1	0	No Yes
	999995 Sem resposta							
	999998 Não sabe							
	999999 Recusa							
	(na) Não se aplica							
D01510B_BPC	D01510b-Recebem Benef.Prest.Cont.(BPC)	104	1	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	7 Sem resposta							
	8 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
D01510C_BPC	D01510c-Valor recebido do BPC	105	6	N	I	1	0	No Yes
	999995 Sem resposta							
	999998 Não sabe							
	999999 Recusa							
	(na) Não se aplica							
D01511B_AUXI	D01511b-Recebem auxílio gás	111	1	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	7 Sem resposta							
	8 Não sabe							

Level: Domicilio quest

Record: Domicilio

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Zero Fill
D01511C_AUXI	(na) Não se aplica	112	6	N	I	1	0	No Yes
	D01511c-Valor recebido do auxílio gás							
	999995 Sem resposta							
	999998 Não sabe							
	999999 Recusa							
	(na) Não se aplica							
D01512B_CART	D01512b-Recebem cartão alimentação	118	1	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	7 Sem resposta							
	8 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
D01512C_CART	D01512c-Valor recebido do cartao alimentação	119	6	N	I	1	0	No Yes
	999995 Sem resposta							
	999998 Não sabe							
	999999 Recusa							
	(na) Não se aplica							
D01513B_PETI	D01513b-Recebem auxílio do PETI	125	1	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	7 Sem resposta							
	8 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
D01513C_PETI	D01513c-Valor recebido do PETI	126	6	N	I	1	0	No Yes
	999995 Sem resposta							
	999998 Não sabe							
	999999 Recusa							
	(na) Não se aplica							
D01514B_AGEN	D01514b-Recebem programa agente jovem	132	1	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							

Level: Domicilio quest

Record: Domicilio

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Fill
D01514C_AGEN	7 Sem resposta 8 Não sabe (na) Não se aplica	133	6	N	I	1	0	No Yes
D01514c-Valor recebido do prog. agente jovem	999995 Sem resposta 999998 Não sabe 999999 Recusa (na) Não se aplica	133	6	N	I	1	0	No Yes
D01515B_VEND	D01515b-Recebem por venda de produtos 1 Sim 2 Não 7 Sem resposta 8 Não sabe (na) Não se aplica	139	1	N	I	1	0	No Yes
D01515c-Valor recebido por venda de produtos	999995 Sem resposta 999998 Não sabe 999999 Recusa (na) Não se aplica	140	6	N	I	1	0	No Yes
D016A_CEST	D016a-Recebem cesta básica 0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	146	2	N	I	1	0	No Yes
D016B_LEIT	D016b-Recebem leite em pó/caixinha/saquinho 0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	148	2	N	I	1	0	No Yes
D016C_VEGE	D016c-Recebem vegetais e frutas 0 Não marcado	150	2	N	I	1	0	No Yes

Level: Domicilio quest

Record: Domicilio

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Zero Fill
D016D_OUTR	1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	152	2	N	I	1	0	No Yes
	D016d--Recebem outros alimentos							
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
D016E_REFE	0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	154	2	N	I	1	0	No Yes
	D016e--Recebem refeições prontas							
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
D016F_NAO	0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	156	2	N	I	1	0	No Yes
	D016f--Não recebe nenhum benef. não monetários							
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
D016G_NAO	0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	158	2	N	I	1	0	No Yes
	D016g--Não sabe se recebe benef. não monetários							
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
D017A_REDE	0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	160	2	N	I	1	0	No Yes
	D017a--Abastecimento de água: rede geral							
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
D017B_POCO	0 Não marcado 1 Marcado	162	2	N	I	1	0	No Yes
	D017b--Abastecimento de água: poço/nascente							
	0 Não marcado							
	1 Marcado							

Level: Domicilio quest

Record: Domicilio

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Item		Occ	Dec	Char	Zero
				Type	Type				
D017C_CIST	95 Sem resposta (na) Não se aplica	164	2	N	I	1	0	No	Yes
	D017c-Abastecimento de água: cisterna								
	0 Não marcado								
	1 Marcado								
	95 Sem resposta (na) Não se aplica								
D017D_CARR	0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	166	2	N	I	1	0	No	Yes
	D017d-Abastecimento de água: carro pipa								
D017E_CACI	0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	168	2	N	I	1	0	No	Yes
	D017e-Abastecimento de água: cacimba								
D017F_CHAF	0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	170	2	N	I	1	0	No	Yes
	D017f-Abastecimento de água: chafariz								
D017G_AGUA	0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	172	2	N	I	1	0	No	Yes
	D017g-Abastecimento de água: água engarrafada								
D017H_OUTR	0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta	174	2	N	I	1	0	No	Yes
	D017h-Abastecimento de água: outra								

Level: Domicilio quest

Record: Domicilio

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
D017I_NAO	(na) Não se aplica	176	2	N	I	1	0	No Yes
	D017i-Abastecimento de água: nao sabe							
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
D018_AGUA	(na) Não se aplica	178	2	N	I	1	0	No Yes
	D018-Como chega a água utilizada no domicílio							
	1 Canalizada em cômodo							
	2 Canalizada no terreno							
	3 Não canalizada							
	95 Sem resposta							
	96 Outro							
	(na) Não se aplica							
D019_AGUA	(na) Não se aplica	180	2	N	I	1	0	No Yes
	D019-Origem da água para beber							
	1 Rede geral							
	2 Poço ou nascente							
	3 Cisterna							
	4 Carro pipa							
	5 Cacimba							
	6 Chafariz							
	7 Água engarrafada							
	8 Água do rio							
	95 Sem resposta							
	96 Outra							
	(na) Não se aplica							
D020_AGUA	(na) Não se aplica	182	2	N	I	1	0	No Yes
	D020-Água para beber é filtrada/fervida/tratada							
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	97 Recusou-se a responder							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							

Level: Domicilio quest

Record: Domicilio

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
D021_BANH	D021-Existência de banheiro ou sanitário dom. 1 Sim, privativo 2 Sim, coletivo 3 Não tem 95 Sem resposta 96 Outra (na) Não se aplica	184	2	N	I	1	0	No Yes
D022_ESCO	D022-Forma de escoadouro no sanitário 1 Rede de esgoto 2 Fossa séptica ligada à rede 3 Fossa séptica não ligada 4 Fossa rudimentar 5 Vala aberta 6 Direto no rio/mar 95 Sem resposta 96 Outro (na) Não se aplica	186	2	N	I	1	0	No Yes
D023A_TELE	D023a-Existência de telefone no domicílio 1 Tem 2 Não tem 7 Sem resposta (na) Não se aplica	188	1	N	I	1	0	No Yes
D023B_ELET	D023b-Existência de eletricidade no domicílio 1 Tem 2 Não tem 7 Sem resposta (na) Não se aplica	189	1	N	I	1	0	No Yes
D023C_COMP	D023c-Existência de computador no domicílio 1 Tem 2 Não tem 7 Sem resposta (na) Não se aplica	190	1	N	I	1	0	No Yes

Level: Domicilio quest

Record: Domicilio

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
D024_ACES	D024-Existência de acesso a internet no domicíli	191	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	97 Não respondeu							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
D025A2_RADI	D025a2-Quant. de rádios existentes no domicíli	193	1	N	I	1	0	No Yes
	0 Nenhum							
	1 Um							
	2 Dois							
	3 Tres							
	4 Quatro							
	5 Cinco							
	6 Seis ou mais							
	7 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
D025B2_TELE	D025b2-Quant. televisões existentes no domicíli	194	1	N	I	1	0	No Yes
	0 Nenhum							
	1 Um							
	2 Dois							
	3 Tres							
	4 Quatro							
	5 Cinco							
	6 Seis ou mais							
	7 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
D025C2_BANH	D025c2-Quant. banheiros existentes no domicíli	195	1	N	I	1	0	No Yes
	0 Nenhum							
	1 Um							
	2 Dois							
	3 Tres							
	4 Quatro							
	5 Cinco							

Level: Domicilio quest

Record: Domicilio

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Zero Fill
D025D2_AUTO	D025d2-Quant. automóveis existentes no domicíli	196	1	N	I	1	0	No Yes
	6 Seis ou mais							
	7 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
D025E2_GELA	D025e2-Quant. geladeiras existentes no domicíli	197	1	N	I	1	0	No Yes
	0 Nenhum							
	1 Um							
	2 Dois							
	3 Tres							
	4 Quatro							
	5 Cinco							
	6 Seis ou mais							
	7 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
D025F2_FREE	D025f2-Quant. freezer existentes no domicílio	198	1	N	I	1	0	No Yes
	0 Nenhum							
	1 Um							
	2 Dois							
	3 Tres							
	4 Quatro							
	5 Cinco							
	6 Seis ou mais							
	7 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							

Level: Domicilio quest

Record: Domicilio

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Data Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
D025G2_ASPI	D025g2-Quant. de aspiradores de pó no domicílio	199	1	N	I	1	0	No Yes
	0 Nenhum							
	1 Um							
	2 Dois							
	3 Tres							
	4 Quatro							
	5 Cinco							
	6 Seis ou mais							
	7 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
D025H2_MAQU	D025h2-Quant. máquinas de lavar no domicílio	200	1	N	I	1	0	No Yes
	0 Nenhum							
	1 Um							
	2 Dois							
	3 Tres							
	4 Quatro							
	5 Cinco							
	6 Seis ou mais							
	7 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
D025I2_VIDE	D025i2-Quant. Video cassetes/DVDs no domicílio	201	1	N	I	1	0	No Yes
	0 Nenhum							
	1 Um							
	2 Dois							
	3 Tres							
	4 Quatro							
	5 Cinco							
	6 Seis ou mais							
	7 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
D025J2_EMPR	D025j2-Quant. empregadas domésticas	202	1	N	I	1	0	No Yes
	0 Nenhum							
	1 Um							
	2 Dois							

Level: Domicilio quest

Record: Domicilio

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
	3 Tres							
	4 Quatro							
	5 Cinco							
	6 Seis ou mais							
	7 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
D026_QUAN	D026-Quant. cômodos existentes no domicílio	203	2	N	I	1	0	No Yes
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
D027_COMO	D027-Quant. cômodos usados para dormir	205	2	N	I	1	0	No Yes
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
D028_MATE	D028-Material predominante do telhado	207	2	N	I	1	0	No Yes
	11 Telha							
	12 Laje de concreto							
	21 Zinco							
	31 Madeira aparelhada							
	32 Madeira aproveitada							
	41 Palha							
	43 Lona							
	95 Sem resposta							
	96 Outro							
	(na) Não se aplica							
D029_MATE	D029-Material predominante das paredes	209	2	N	I	1	0	No Yes
	11 Alvenaria							
	21 Madeira aparelhada							
	22 Madeira aproveitada							
	31 Taipa não revestida							
	41 Palha							
	42 Adobe							
	43 Lona							
	95 Sem resposta							
	96 Outro							

Level: Domicilio quest

Record: Domicilio

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Zero Fill
D030_MATE	(na) Não se aplica	211	2	N	I	1	0	No Yes
	D030-Material predominante do piso							
	11 Terra							
	12 Tábuas de madeira							
	21 Assoalho de madeira							
	22 Paviflex							
	23 Azulejos de cerâmica							
	24 Cimento							
	25 Carpete							
	95 Sem resposta							
	96 Outro							
	(na) Não se aplica							
D031_SAL	D031-Tipo de sal usado para cozinhar	213	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Saquinho de 1 kg							
	2 Outra embalagem de fábrica							
	3 Saquinho a granel							
	4 Saco grande							
	5 Não usa sal							
	6 Não tem sal							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
D032_SAL	D032-Utiliza sal para gado no domicilio	215	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
D033_RESU	D033-Resultado do teste do sal	217	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Positivo							
	2 Negativo							
	95 Sem resposta							
	96 Sal não testado							

Level: Domicilio quest

Record: Domicilio

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Zero Fill
D034_QUAN	(na) Não se aplica	219	2	N	I	1	0	No Yes
	D034-Quant. gotas para recheagem do sal							
	95 Sem resposta							
	99 Mais de 20							
	(na) Não se aplica							
D036A_PESS	D036a-Quem respondeu a Ficha do Domicilio	221	2	N	I	1	0	No Yes
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
D036B_RECE	D036b-Ajuda para responder sobre o domicilio	223	1	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	7 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
D036C_PESS	D036c-Linha da pessoa que ajudou a responder	224	2	N	I	1	0	No Yes
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
D037D_LINH	D037d-Número da linha da elegível 1	226	2	N	I	1	0	No Yes
D037E_FOI	D037e-Elegível 1 foi entrevistada	228	1	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	(na) Não se aplica							
D037G_LINH	D037g-Número da linha da elegível 2	229	2	N	I	1	0	No Yes
D037H_FOI	D037h-Elegível 2 foi entrevistada	231	1	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	(na) Não se aplica							
D037J_LINH	D037j-Número da linha da elegível 3	232	2	N	I	1	0	No Yes

Level: Domicilio quest

Record: Domicilio

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
D037K_FOI	D037k-Elegível 3 foi entrevistada 1 Sim 2 Não (na) Não se aplica	234	1	N	I	1	0	No Yes
D037M_LINH	D037m-Número da linha da elegível 4	235	2	N	I	1	0	No Yes
D037N_FOI	D037n-Elegível 4 foi entrevistada 1 Sim 2 Não (na) Não se aplica	237	1	N	I	1	0	No Yes
D037P_LINH	D037p-Número da linha da elegível 5	238	2	N	I	1	0	No Yes
D037Q_FOI	D037q-Elegível 5 foi entrevistada 1 Sim 2 Não (na) Não se aplica	240	1	N	I	1	0	No Yes
D037S_LINH	D037s-Número da linha da elegível 6	241	2	N	I	1	0	No Yes
D037T_FOI	D037t-Elegível 6 foi entrevistada 1 Sim 2 Não (na) Não se aplica	243	1	N	I	1	0	No Yes
D038_PREO	D038-Preoc. comida acabasse antes comprar 1 Sim 2 Não 95 Sem resposta 98 Não sabe (na) Não se aplica	244	2	N	I	1	0	No Yes
D039_PREO	D039-Preoc. comida acabasse antes: frequência 1 Quase todos os dias 2 Alguns dias 3 Apenas 1 ou 2 dias	246	2	N	I	1	0	No Yes

Level: Domicilio quest

Record: Domicilio

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Zero Fill
D040_COMI	95 Sem resposta	248	2	N	I	1	0	No
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
D040_COMI	D040--A comida acabou antes	248	2	N	I	1	0	No
	1 Sim							
	2 Não							
D041_COMI	95 Sem resposta	250	2	N	I	1	0	No
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
D041_COMI	D041--A comida acabou: frequência	250	2	N	I	1	0	No
	1 Quase todos os dias							
	2 Alguns dias							
D042_SEM	3 Apenas 1 ou 2 dias	252	2	N	I	1	0	No
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
D042_SEM	(na) Não se aplica	252	2	N	I	1	0	No
	D042--Sem dinheiro p/ alim. saudável/variada							
	1 Sim							
D043_SEM	2 Não	254	2	N	I	1	0	No
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
D043_SEM	(na) Não se aplica	254	2	N	I	1	0	No
	D043Sem dinheiro: frequência							
	1 Quase todos os dias							
D044_ARRA	2 Alguns dias	256	2	N	I	1	0	No
	3 Apenas 1 ou 2 dias							
	95 Sem resposta							
D044_ARRA	98 Não sabe	256	2	N	I	1	0	No
	(na) Não se aplica							
	D044--Arranjar alimentos p/ < 18 anos							
D044_ARRA	1 Sim	256	2	N	I	1	0	No
	2 Não							

Level: Domicilio quest

Record: Domicilio

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Zero Fill
	95 Sem resposta							
	97 Não se aplica-ausência de menores de 18 anos							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
D045_ARRA	D045-Apenas alguns alimentos < 18 anos: freq.	258	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Quase todos os dias							
	2 Alguns dias							
	3 Apenas 1 ou 2 dias							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
D046_DIMI	D046--Diminiu quantidade alimentos adulto	260	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
D047_DIMI	D047-Adulto diminuiu alimentos: frequência	262	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Quase todos os dias							
	2 Alguns dias							
	3 Apenas 1 ou 2 dias							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
D048_ADUL	D048-Adulto pulou refeições	264	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
D049_ADUL	D049-Adulto pulou refeições: frequência	266	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Quase todos os dias							

Level: Domicilio quest

Record: Domicilio

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Zero Fill	
D050_VOCE	2	268	2	N	I	1	0	No	Alguns dias
	3								Apenas 1 ou 2 dias
	95								Sem resposta
	98								Não sabe
	(na)								Não se aplica
D051_VOCE	D050-Você comeu menos do que devia	270	2	N	I	1	0	No	1 Sim
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
D052_VOCE	D051-Comeu menos do que devia: frequência	272	2	N	I	1	0	No	1 Quase todos os dias
	2 Alguns dias								
	3 Apenas 1 ou 2 dias								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
D053_VOCE	D052-Você sentiu fome	274	2	N	I	1	0	No	1 Sim
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
D054_VOCE	D053-Sentiu fome: frequência	276	2	N	I	1	0	No	1 Quase todos os dias
	2 Alguns dias								
	3 Apenas 1 ou 2 dias								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
D054_VOCE	D054-Você perdeu peso	276	2	N	I	1	0	No	1 Sim
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								

Level: Domicilio quest

Record: Domicilio

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Zero Fill
D055_VOCE	1 Sim	278	2	N	I	1	0	No Yes
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
	D055-Quantidade de peso que perdeu							
D056_ADUL	1 Pequena	280	2	N	I	1	0	No Yes
	2 Média							
	3 Muita							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
D056-Adulto sem ou uma refeição o dia todo	1 Sim	280	2	N	I	1	0	No Yes
2 Não								
95 Sem resposta								
98 Não sabe								
(na) Não se aplica								
D056-Adulto sem/uma ref. o dia todo: frequência								
D057_ADUL	1 Quase todos os dias	282	2	N	I	1	0	No Yes
	2 Alguns dias							
	3 Apenas 1 ou 2 dias							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
D057-Adulto sem/uma ref. o dia todo: frequência	1 Sim	284	2	N	I	1	0	No Yes
2 Não								
95 Sem resposta								
97 Não se aplica-ausência de menores de 18 anos								
98 Não sabe								
(na) Não se aplica								
D058 ALIM	D058-Alimentação saudável 18 anos							

Level: Domicilio quest

Record: Domicilio

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Zero Fill
D059_ALIM	D059-Alimentação saudável <18 anos: frequência	286	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Quase todos os dias							
	2 Alguns dias							
	3 Apenas 1 ou 2 dias							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
D060_NAO	D060- < 18 anos não comeu suficiente: sem \$\$	288	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	97 Não se aplica-ausência de menores de 18 anos							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
D061_NAO	D061- < 18 anos não comeu suficiente: frequênci	290	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Quase todos os dias							
	2 Alguns dias							
	3 Apenas 1 ou 2 dias							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
D062_DIMI	D062- < 18 anos diminuiu quantidade que comeu	292	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	97 Não se aplica-ausência de menores de 18 anos							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
D063_DIMI	D063- < 18 anos diminuiu quantidade: frequência	294	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Quase todos os dias							
	2 Alguns dias							
	3 Apenas 1 ou 2 dias							
	95 Sem resposta							

Level: Domicilio quest

Record: Domicilio

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Fill
D064_DEIX	98 Não sabe (na)	296	2	N	I	1	0	No Yes
	D064- < 18 anos deixou de fazer refeição							
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	97 Não se aplica-ausência de menores de 18 anos							
	98 Não sabe							
	(na)							
D065_DEIX	98 Não se aplica (na)	298	2	N	I	1	0	No Yes
	D065- < 18 anos deixou de fazer refeição: frequ							
	1 Quase todos os dias							
	2 Alguns dias							
	3 Apenas 1 ou 2 dias							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na)							
D066_TEVE	98 Não se aplica (na)	300	2	N	I	1	0	No Yes
	D066- < 18 anos teve fome							
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	97 Não se aplica-ausência de menores de 18 anos							
	98 Não sabe							
	(na)							
D067_TEVE	98 Não se aplica (na)	302	2	N	I	1	0	No Yes
	D067- < 18 anos teve fome: frequência							
	1 Quase todos os dias							
	2 Alguns dias							
	3 Apenas 1 ou 2 dias							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na)							
D068_SEM	98 Não se aplica (na)	304	2	N	I	1	0	No Yes
	D068- < 18 anos sem comer um dia inteiro							
	1 Sim							

Level: Domicilio quest

Record: Domicilio

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Zero Fill
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	97 Não se aplica-ausência de menores de 18 anos							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
D069_SEM	D069- < 18 anos sem comer um dia inteiro: frequ	306	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Quase todos os dias							
	2 Alguns dias							
	3 Apenas 1 ou 2 dias							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
D070_RECE	D070-Recebem ajuda alimentos de instit./pessoa	308	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
XD010_DATA_ENTR	XD010-Data entrevista do domicílio (dd/mm/aaaa)	310	10	AN	I	1	0	No No
	Nota: Muitos domicílios tiveram que ser visitados mais de uma vez até que se encontrasse alguém capaz de responder as perguntas do questionário de domicílio. Esta variável contém a data em que o questionário de domicílio foi efetivamente preenchido.							
XD020_TIPO	XD020-Tipo de família (arranjos domésticos)	320	2	N	I	1	0	No Yes
	Nota: Esta variável foi construída a partir do grau de parentesco dos moradores com o responsável pelo domicílio.							
	Foram considerados como FILHOS:							
	3 - Filho ou filha							
	4 - Enteadado(a)							
	11 - Adotado(a)							
	Foram considerados como PARENTES							
	5 - Neto(a)							
	6 - Pai/mãe							

Level: Domicilio quest

Record: Domicilio

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Zero Fill
XD050_TOTA	XD050-Total de mulheres de 15-49 anos (elegíveis de 15-49 anos, mesmo que não presentes no domicílio e/ou se recusaram a dar a entrevista).	326	2	N	I	1	0	No
								Yes
XD060_ELEG	XD060-Total de mulheres elegíveis entrevistadas de 15-49 que deram entrevista (tem questionário de mulheres respondido).	328	2	N	I	1	0	No
								Yes
XD999_PESO	XD999-Fator de expansão da amostra - peso para este fator. Este fator deve ser utilizado para expansão da amostra. Um mesmo domicílio contém os mesmos valores para este fator. Estes foram calculados a partir do desenho amostral da pesquisa e calibrado conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2006. A descrição completa do método utilizado está disponível em relatório técnico da PNDS.	330	14	N	I	1	6	No
								Yes

Level: Domicilio quest

Record: Pessoa

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Zero Fill
	(record type)	1	3	AN	I	1	0	No
MULHER_ID	(id) Mulher ID -Controle do questionário de mulher	4	12	N	I	1	0	No Yes
DOMICILIO_ID	(id) Domicilio ID -Controle do quest. do domicílio	4	10	N	I	1	0	No Yes
P000_NQUE	P000-nquest-Número da Pessoa no domicílio Nota: Identificação única da pessoa no domicílio. Este mesmo número identifica a mulher no questionário de Mulher e as crianças que moram no domicílio.	16	8	N	I	1	0	No Yes
P000A_NQUES	P000a-nquest-Número do questionário + tipo ques	24	6	N	I	1	0	No Yes
P001_NUME	P001-Número da linha do morador do domicílio	30	2	N	I	1	0	No Yes
P003_PARE	P003-Relação parentesco com responsável domicíl	32	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Responsável							
	2 Cônjuge							
	3 Filho							
	4 Enteado							
	5 Neto							
	6 Pai/mãe							
	7 Sogro							
	8 Irmão							
	9 Genro/nora							
	10 Outro parente							
	11 Adotado							
	12 Outros sem parentesco							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
P004_SEXO	P004-Sexo	34	1	N	I	1	0	No Yes
	1 Masculino							
	2 Feminino							
P005C_CONJ	P005c-Número da linha do cônjuge/companheiro	35	2	N	I	1	0	No Yes

Level: Domicilio quest

Record: Pessoa

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill
	60 Mora em outro local								
	80 Morreu								
	97 Não se aplica								
	98 Não sabe								
P005M_MAE	P005m-Número da linha da mãe/outra situação	37	2	N	I	1	0	No	Yes
	60 Mora em outro local								
	80 Morreu								
	97 Não se aplica								
	98 Não sabe								
P005P_PAI	P005p-Número da linha do pai/outra situação	39	2	N	I	1	0	No	Yes
	60 Mora em outro local								
	80 Morreu								
	97 Não se aplica								
	98 Não sabe								
P007A_DATA_NASC	P007a-Data de nascimento (mm/aaaa)	41	7	AN	I	1	0	No	No
	98/9998 Não sabe								
	Não se aplica								
P008_MULH	P008-Mulher de 15-49 anos de idade	48	2	N	I	1	0	No	Yes
P009_CRIA	P009-Criança nascida a partir de janeiro de 200	50	2	N	I	1	0	No	Yes
P010_FOI	P010-Foi alguma vez a escola ou creche	52	1	N	I	1	0	No	Yes
	Nota: Pergunta feita às pessoas de 4 anos ou mais. Nos domicílios sem elegíveis ou com recusa, somente foi realizada as perguntas de educação para o responsável pelo domicílio.								
	1 Sim								
	2 Não								
	7 Sem resposta								
	8 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
P011A_SERI	P011a-Última série concluída com aprovação	53	2	N	I	1	0	No	Yes
	Nota: No início da coleta de dados não havia código para a nona série e o código 9 era utilizado para								

Level: Domicilio quest

Record: Pessoa

Item Name	Item Label	Start	Len	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill		
CURSO NÃO SERIADO. A partir do início de 2007 foi necessário introduzir um código para a nona série. No arquivo final o CÓDIGO 9 indica NONA SÉRIE e o CÓDIGO 10 indica CURSO NÃO SERIADO.									
	0	Nenhuma							
	1	Primeira							
	2	Segunda							
	3	Terceira							
	4	Quarta							
	5	Quinta							
	6	Sexta							
	7	Sétima							
	8	Oitava							
	9	Nona							
	10	Curso não seriado							
	91	Crianças especiais							
	95	Sem resposta							
	98	Não sabe							
	(na)	Não se aplica							
P011B_GRAU	P011b-Último grau/curso concluído c/ aprovação	55	2	N	I	1	0	No	Yes
	0	Nenhum							
	1	Creche (não seriado)							
	2	Pré-escola (não seriado)							
	3	CA / Alfabetizados (não seriado)							
	4	EJA (não seriado)							
	5	Ensino fundamental (seriado)							
	6	Supletivo ensino fundamental							
	7	Ensino médio							
	8	Supletivo ensino médio							
	9	Curso técnico profissionalizante							
	10	Pré-vestibular							
	11	Superior							
	12	Pós-graduação							
	91	Crianças especiais							
	95	Sem resposta							
	98	Não sabe							
	(na)	Não se aplica							

Level: Domicilio quest

Record: Pessoa

Item Name	Item Label	Start	Len	Type	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Zero Fill	
P012_ESTA	P012--Está estudando atualmente	57	1		N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim									
	2 Não									
	7 Sem resposta									
	8 Não sabe									
	(na) Não se aplica									
P013_FREQ	P013--Frequêntou a escola durante período do ano	58	1		N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim									
	2 Não									
	7 Sem resposta									
	8 Não sabe									
	(na) Não se aplica									
P014A_SERI	P014a--Série atual que está frequentando	59	2		N	I	1	0	No	Yes
	Nota: No início da coleta de dados não havia código para a nona série e o código 9 era utilizado para CURSO NÃO SERIADO. A partir do início de 2007 foi necessário introduzir um código para a nona série. No arquivo final o CÓDIGO 9 indica NONA SÉRIE e o CÓDIGO 10 indica CURSO NÃO SERIADO.									
	0 Nenhuma									
	1 Primeira									
	2 Segunda									
	3 Terceira									
	4 Quarta									
	5 Quinta									
	6 Sexta									
	7 Sétima									
	8 Oitava									
	9 Nona									
	10 Curso não seriado									
	91 Crianças especiais									
	95 Sem resposta									
	98 Não sabe									
	(na) Não se aplica									
P014B_GRAU	P014b--Grau atual que está frequentando	61	2		N	I	1	0	No	Yes

Level: Domicilio quest

Record: Pessoa

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill
-----------	------------	-------	-----	-----------	-----------	-----	-----	------	------

0	Nenhum								
1	Creche (não seriado)								
2	Pré-escola (não seriado)								
3	CA / Alfabetizados (não seriado)								
4	EJA (não seriado)								
5	Ensino fundamental (seriado)								
6	Supletivo ensino fundamental								
7	Ensino médio								
8	Supletivo ensino médio								
9	Curso técnico profissionalizante								
10	Pré-vestibular								
11	Superior								
12	Pós-graduação								
91	Crianças especiais								
95	Sem resposta								
98	Não sabe								
	(na)								
	Não se aplica								

XP010_MELH

XP010-Idade calculada em anos 63 3 N I 1 1 0 No Yes
 Nota: Sempre que possível foi utilizada a data de nascimento para calcular a idade em anos (Como o dia de nascimento não foi coletado o algoritmo de cálculo utilizou 01 como dia de nascimento).

Quando não foi possível utilizar a data de nascimento foram utilizadas, nesta ordem, as respostas dadas as perguntas 7B e 7C da ficha de domicílio (ver questionário), que são respectivamente a idade em anos completos e idade presumida em anos completos.
 997 Indeterminado

XP012_CMC

XP012-CMC da data de nascimento 66 5 N I 1 1 0 No Yes
 Nota: CMC é o acrônimo de CENTURY MONTH CODE

A fórmula de cálculo desta variável é dada pela expressão:

$$(ANO_DE_NASCIMENTO - 1900) * 12 + MES_DE_NASCIMENTO.$$

9997 Indeterminado

XP020_ENTR

XP020-Tem questionário de mulher 71 1 N I 1 1 0 No Yes

Level: Domicilio quest

Record: Pessoa

Item Name	Item Label	Start	Len	Type	Data Item	Occ	Dec	Char	Fill
-----------	------------	-------	-----	------	-----------	-----	-----	------	------

Nota: Indicadora se a(s) mulher(es) de 15-49 anos moradoras do domicílio responderam ao questionário da Mulher.

- 1 Sim
- 2 Não
- (na) Não se aplica

XP110_ANOS

XP110-Anos de estudo

72 2 N I 1 0 No Yes

Nota: Os anos de estudo foram calculados a partir do grau e série concluídos. Quando uma destas variáveis não tinha resposta válida ou a série era "Não Seriada", designou-se como anos de estudos indeterminado. A exceção é para curso superior, onde todos foram agrupados em 12 ou mais anos de estudo. Todos matriculados em pré-escola, classes de alfabetização, alfabetização de adultos ou educação de jovens e adultos foram considerados em uma categoria de "escolarização inicial", mas em termos de anos de estudo, estes têm zero anos de estudo.

- 0 Zero anos
- 1 1 ano
- 2 2 anos
- 3 3 anos
- 4 4 anos
- 5 5 anos
- 6 6 anos
- 7 7 anos
- 8 8 anos
- 9 9 anos
- 10 10 anos
- 11 11 anos
- 12 12 ou mais anos
- 20 Indeterminado
- 21 Alfabetização inicial (zero anos)
- 95 Sem resposta
- 98 Não sabe
- (na) Não se aplica

XP999_PESO

XP999-Fator de expansão da amostra - peso

74 14 N I 1 6 No Yes

Nota: Este fator deve ser utilizado para expansão da amostra. As pessoas moradoras de um mesmo domicílio contêm os mesmos valores para este fator. Estes foram calculados a partir do desenho amostral da pesquisa e calibrado conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

Level: Domicilio quest

Record: Pessoa

Item Name Item Label Start Len Type Occ Dec Char Fill Dec Zero

(PNAD) de 2006. A descrição completa do método utilizado está disponível em relatório técnico da PNDS.

Level: Mulher quest Record: Mulher

Level: Mulher quest

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
MULHER_ID	(id) Mulher ID (record type) -Controle do questionário de mulher	1	3	AN	I	1	0	No
DOMICILIO_ID	(id) Domicilio ID -Controle do quest. do domicílio	4	12	N	I	1	0	No
CM000_NQUE	CM000-nquest-Identificação mulher no domicílio	4	10	N	I	1	0	No
CM000A_QUES	CM000a-quest (numero do questionário + tipo)	16	8	N	I	1	0	No
CM002_CONG	CM002-Conglomerado	24	6	N	I	1	0	No
CM003_ESTR	CM003-Estrato	30	4	N	I	1	0	No
	1 Norte urbano	34	2	N	I	1	0	No
	2 Norte rural							
	3 Nordeste urbano							
	4 Nordeste rural							
	5 Sudeste urbano							
	6 Sudeste rural							
	7 Sul urbano							
	8 Sul rural							
	9 Centro-Oeste urbano							
	10 Centro-Oeste rural							
CM004_MACR	CM004-Macro regio administrativa	36	1	N	I	1	0	No
	1 Norte							
	2 Nordeste							
	3 Sudeste							
	4 Sul							
	5 Centro-Oeste							
CM008_SITU	CM008-Situação de domicílio	37	1	N	I	1	0	No
	1 Urbano							
	2 Rural							
CM021_LINH	CM021-Linha da mulher elegivel no domicílio	38	2	N	I	1	0	No

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Zero Fill
CM023_DATA_ENTR	CM023--Data entrevista com a mulher (dd/mm/aaa)	40	10	AN	I	1	0	No
M102_IDAD	M102--Idade da mulher (15-49 anos)	50	2	N	I	1	0	No
M103_ONDE	M103--Onde morou até os 12 anos de idade	52	2	N	I	1	0	No
	1 Capital							
	2 Cidade grande							
	3 Cidade pequena							
	4 Zona rural							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
M104_TEMP	M104--Tempo de residência no município (em anos)	54	2	N	I	1	0	No
	95 Sempre viveu							
	98 Não sabe							
	99 Recusou-se a responder							
M105_LER	M105--Costuma ler jornal ou revista	56	2	N	I	1	0	No
	1 Todo dia							
	2 Quase todo dia							
	3 Pelo menos 1 x por semana							
	4 Menos de 1 x por mês							
	5 Não lê							
	95 Sem resposta							
M106_ESCU	M106--Costuma escutar rádio	58	2	N	I	1	0	No
	1 Todo dia							
	2 Quase todo dia							
	3 Pelo menos 1 x por semana							
	4 Menos de 1 x por mês							
	5 Não escuta							
	95 Sem resposta							
M107_ASSI	M107--Costuma assistir televisão	60	2	N	I	1	0	No
	1 Todo dia							
	2 Quase todo dia							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill	Dec	Zero
M108_REL1	M108-Religião em que foi criada	62	2	N	I	1	0	No	Yes		
	1 Católica										
	2 Evangélica tradicional										
	3 Evangélica pentecostal										
	4 Espírita										
	5 Afro-brasileira										
	6 Nenhuma										
	95 Sem resposta										
	96 Outra										
	98 Não sabe										
M109_REL1	M109-Religião atual	64	2	N	I	1	0	No	Yes		
	1 Católica										
	2 Evangélica tradicional										
	3 Evangélica pentecostal										
	4 Espírita										
	5 Afro-brasileira										
	6 Nenhuma										
	95 Sem resposta										
	96 Outra										
	98 Não sabe										
M110_SERV	M110-Frequência a serviços ou atividades religi	66	2	N	I	1	0	No	Yes		
	1 Nunca										
	2 Menos de 1 x por mês										
	3 1 a 3 x por mês										
	4 1 x por semana										
	5 Mais de 1 x por semana										
	95 Sem resposta										
	98 Não sabe										

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M111_COR	M111-Classificação de cor	68	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Branca							
	2 Preta							
	3 Parda							
	4 Amarela							
	5 Indígena							
	6 Recusou-se a responder							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
M112_CONV	M112-Tem convênio ou plano de saúde	70	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
M113_TITU	M113-Titular ou dependente do plano de saúde	72	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Titular							
	2 Dependente							
	3 Não sabe							
	95 Sem resposta							
	(na) Não sa aplica							
M114_FILH	M114-Filhos nascidos a partir 01/2001 tem plano	74	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Todos os filhos							
	2 Alguns têm							
	3 Nenhum filho tem							
	4 Não tem filhos nascidos a partir de 2001							
	5 Não tem filhos							
	95 Sem resposta							
M115A_LINH	M115A-Linha do filho 1 com direito ao plano de	76	2	N	I	1	0	No Yes
M115B_LINH	M115B-Linha do filho 2 com direito ao plano de	78	2	N	I	1	0	No Yes
M115C_LINH	M115C-Linha do filho 3 com direito ao plano de	80	2	N	I	1	0	No Yes

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill	Dec	Zero
M115D_LINH	M115D-Linha do filho 4 com direito ao plano de	82	2	N	I	1	0	No	Yes		
M115E_LINH	M115E-Linha do filho 5 com direito ao plano de	84	2	N	I	1	0	No	Yes		
M200_ATUA	M200--Está atualmente grávida	86	2	N	I	1	0	No	Yes		
	1 Sim										
	2 Não										
	95 Sem resposta										
	98 Não sabe										
M201_MESE	M201-Quantos meses completos de gravidez	88	2	N	I	1	0	No	Yes		
	95 Sem resposta										
	98 Não sabe										
	(na) Não sa aplica										
M202_QUIS	M202-Quis engravidar naquele momento	90	2	N	I	1	0	No	Yes		
	1 Queria naquele momento										
	2 Queria esperar mais										
	3 Não queria ter mais filhos										
	95 Sem resposta										
	(na) Não sa aplica										
M203_CONS	M203-Fez consulta de pré-natal gravidez atual	92	2	N	I	1	0	No	Yes		
	1 Sim										
	2 Não										
	95 Sem resposta										
	(na) Não sa aplica										
M20401_GRAV	M20401-Não fez pré-natal grav. atual: gravidez	94	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não sa aplica										
M20402_NAO	M20402-Não fez pré-natal grav. atual: não teve	96	2	N	I	1	0	No	Yes		

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill	Dec	Zero
M20403_NAO	0 Não marcado	98	2	N	I	1	0	No	Yes		
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M20403_NAO	0 fez pré-natal grav. atual: NS onde p	98	2	N	I	1	0	No	Yes		
	1 Não marcado										
	95 Marcado										
	(na) Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M20404_NAO	0 fez pré-natal grav. atual: não conse	100	2	N	I	1	0	No	Yes		
	1 Não marcado										
	95 Marcado										
	(na) Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M20405_MUIT	0 fez pré-natal gravidez atual: muito	102	2	N	I	1	0	No	Yes		
	1 Não marcado										
	95 Marcado										
	(na) Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M20406_NAO	0 fez pré-natal gravidez atual: não te	104	2	N	I	1	0	No	Yes		
	1 Não marcado										
	95 Marcado										
	(na) Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M20407_NAO	0 fez pré-natal grav. atual: não acha	106	2	N	I	1	0	No	Yes		
	1 Não marcado										
	95 Marcado										
	(na) Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M20496_OUTR	0 fez pré-natal gravidez atual: outra	108	2	N	I	1	0	No	Yes		

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill	Dec Zero
M20511_SUS	0 Não marcado	110	2	N	I	1	0	No	Yes	
	1 Marcado									
	95 Sem resposta									
	(na) Não se aplica									
M20514_CONV	M20511-Serviço que fez consulta: SUS	112	2	N	I	1	0	No	Yes	
	0 Não marcado									
	1 Marcado									
	95 Sem resposta									
	(na) Não se aplica									
M20522_PART	M20522-Serviço que fez consulta: particular	114	2	N	I	1	0	No	Yes	
	0 Não marcado									
	1 Marcado									
	95 Sem resposta									
	(na) Não se aplica									
M20596_OUTR	M20596-Serviço que fez consulta: outro	116	2	N	I	1	0	No	Yes	
	0 Não marcado									
	1 Marcado									
	95 Sem resposta									
	(na) Não se aplica									
M206_MESE	M206-Meses de gravidez na primeira consulta pré	118	2	N	I	1	0	No	Yes	
	95 Sem resposta									
	98 Não sabe									
	(na) Não se aplica									
M207_NUME	M207-Número de consultas de pré-natal gravidez	120	2	N	I	1	0	No	Yes	
	95 Sem resposta									

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
	98 Não sabe (na) Não se aplica							
M20801_MEDI	M20801-Quem examinou consulta pré-natal: médico	122	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M20802_ENFE	M20802-Quem examinou consulta pré-natal:enferme	124	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M20803_AUXI	M20803-Quem examinou cons. pré-natal: auxiliar	126	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M20804_PART	M20804-Quem examinou cons. pré-natal: parteira	128	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M20896_OUTR	M20896-Quem examinou cons. pré-natal: outro pro	130	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M209_CART	M209-Tem cartão pré-natal/cartão de gestante gr	132	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill	Dec Zero
M210_EXAM	95 Sem resposta									
	98 Não sabe									
	(na) Não se aplica									
	M210--Fez exame de sangue grav. atual	134	2	N	I	1	0	No	Yes	
	1 Sim									
	2 Não									
	95 Sem resposta									
	98 Não sabe									
	(na) Não se aplica									
M211_EXAM	M211--Fez exame de urina grav. atual	136	2	N	I	1	0	No	Yes	
	1 Sim									
	2 Não									
	95 Sem resposta									
	98 Não sabe									
	(na) Não se aplica									
M212A_PESO	M212A--Foi pesada alguma vez na gravidez atual	138	2	N	I	1	0	No	Yes	
	1 Sim									
	2 Não									
	95 Sem resposta									
	98 Não sabe									
	(na) Não se aplica									
M212B_ALTU	M212B--Foi medido altura alguma vez na gravidez	140	2	N	I	1	0	No	Yes	
	1 Sim									
	2 Não									
	95 Sem resposta									
	98 Não sabe									
	(na) Não se aplica									
M212C_PRES	M212C--Medida pressão arterial alguma vez na gra	142	2	N	I	1	0	No	Yes	
	1 Sim									
	2 Não									
	95 Sem resposta									

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill
M213A_SIFI	98 Não sabe (na) Não se aplica	144	2	N	I	1	0	No	Yes
	M213A-Neste pré-natal foi realizado teste para								
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M213B_HEPA	M213B-Neste pré-natal foi realizado teste para	146	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M214A_HIV	M214A-Neste pré-natal foi feita oferta de teste	148	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M214B_TOXO	M214B-Neste pré-natal foi feita oferta teste p/	150	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M215_TETA	M215-Injeção p/ prevenir o bebe de tétano na gr	152	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M216_DOSE	(na) Não se aplica							
	M216-No. doses injeção tétano tomou na grav. at	154	2	N	I	1	0	No Yes
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M21701_FERR	M21701-Médico receitou ferro na gravidez atual	156	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M21702_ACID	M21702-Médico receitou acido fólico na gravidez	158	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M21703_REME	M21703-Médico receitou rem. anemia grav. atual	160	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M21704_NAO	M21704-Médico não receitou remédio	162	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M21798_NAO	M21798-Não sabe se médico receitou remédio	164	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M21801_CONS	M21801-Conseguiu o medicamento receitado 0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	166	2	N	I	1	0	No Yes
M21802_NAO	M21802-Não conseguiu o ácido fólico receitado 0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	168	2	N	I	1	0	No Yes
M21803_NAO	M21803-Não conseguiu o ferro receitado 0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	170	2	N	I	1	0	No Yes
M21804_NAO	M21804-Não procurou pelo remédio 0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	172	2	N	I	1	0	No Yes
M21898_NAO	M21898-Não sabe/não lembra se conseguiu o reméd 0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	174	2	N	I	1	0	No Yes
M21901_SUS	M21901-Razão não conseguiu remédio: não tinha n 0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	176	2	N	I	1	0	No Yes

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M21902_FARM	M21902-Razão não cons. remédio: não tinha farm. 0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	178	2	N	I	1	0	No Yes
M21903_DINH	M21903-Razão não cons. remédio: não tinha dinhe 0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	180	2	N	I	1	0	No Yes
M21904_TEMP	M21904-Razão não cons. remédio: não teve tempo 0 Não marcado 1 Marcado 95 NR (na) Não se aplica	182	2	N	I	1	0	No Yes
M21905_ONDE	M21905-Razão não cons. remédio: não sabia onde 0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	184	2	N	I	1	0	No Yes
M21906_MUIT	M21906-Razão não cons. remédio: muito distante/ 0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	186	2	N	I	1	0	No Yes
M21996_OUTR	M21996-Razão não cons. remédio: outra razão 0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	188	2	N	I	1	0	No Yes

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M22001_FERR	M22001-Como e onde conseguiu o ferro: grátis SU	190	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M22002_FERR	M22002-Como e onde conseguiu o ferro: outra fon	192	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M22013_FERR	M22013-Como/onde conseguiu o ferro: farmacia co	194	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M22014_FERR	M22014-Como/onde conseguiu o ferro: farmacia po	196	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M22015_FERR	M22015- Como/onde conseguiu o ferro: outra font	198	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M22021_FOLI	M22021-Como/onde conseguiu o ácido folico:gráti	200	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill
M22022_FOLI	M22022-Como/onde conseguiu o ácido fólico: outr	202	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado								
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M22031_FOLI	M22031-Como/onde cons. ácido fólico: farmácia c	204	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado								
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M22041_FOLI	M22041-Como/onde cons. ácido fólico: farmácia p	206	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado								
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M22042_FOLI	M22042-Como/onde cons. ácido fólico: outra font	208	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado								
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M221A_FERR	M221A-Durante gravidez atual, quantos dias tomo	210	3	N	I	1	0	No	Yes
	0 Nunca tomou								
	995 Sem resposta								
	998 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M221B_FOLI	M221B-Grav. atual, quantos dias tomou ácido fól	213	3	N	I	1	0	No	Yes
	0 Nunca tomou								
	995 Sem resposta								
	998 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M222_QUAN	M222-Grávida atual, No. gravidez exceto atual	216	2	N	I	1	0	No	Yes

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Fill	Dec Zero
Nota: Inclui gravidezes incompletas.									
	0 Nenhuma								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M223_VEZE	M223--Não grávida atual: quantas vezes já ficou	218	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M224_NUNC	M224--Razão porque nunca engravidou	220	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Nunca teve relações sexuais								
	2 Infértil								
	3 Companheiro infértil								
	4 Não conseguiu engravidar								
	5 Nunca desejou engravidar								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	96 Outras razões								
	(na) Não se aplica								
M225_PART	M225--Número de partos realizados	222	2	N	I	1	0	No	Yes
Nota: Para gêmeos considerar somente um parto.									
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe / não lembra								
	(na) Não se aplica								
M227_PERD	M227--Perdeu alguma gravidez	224	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M228_IDAD	M228--Idade na primeira gravidez	226	2	N	I	1	0	No	Yes
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe / não lembra								

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill
M229_ALGU	(na) Não se aplica	228	2	N	I	1	0	No	Yes
	M229-Teve algum(a) filho(a) nascido(a) vivo(a)								
	Nota: Não considera filhos adotivos.								
	Considere nascido vivo aquele bebê que chorou ou mostrou sinais de vida, mesmo que tenha morrido logo após o nascimento.								
M230_IDAD	1 Sim	230	2	N	I	1	0	No	Yes
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M231_ALGU	M230-Idade ao ter a(o) primeira(o) filha(o) nas	232	2	N	I	1	0	No	Yes
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe / não lembra								
	(na) Não se aplica								
M232A_FILH	M231-Tem algum filho ou filha vivendo com você	234	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M232B_FILH	M232A-Número de filhos vivendo com você	236	2	N	I	1	0	No	Yes
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M233_ALGU	M232B-Número de filhas vivendo com você	238	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill	Dec	Zero
M234A_FILH	M234A-Número de filhos que não vivem com você 95 Sem resposta 98 Não sabe (na) Não se aplica	240	2	N	I	1	0	No	Yes		
M234B_FILH	M234B-Número de filhas que não vivem com você 95 Sem resposta 98 Não sabe (na) Não se aplica	242	2	N	I	1	0	No	Yes		
M235A_FILH	M235A-Número de filhos nascidos vivos que morre 95 Sem resposta 98 Não sabe (na) Não se aplica	244	2	N	I	1	0	No	Yes		
M235B_FILH	M235B-Número de filhas nascidas vivas que morre 95 Sem resposta 98 Não sabe (na) Não se aplica	246	2	N	I	1	0	No	Yes		
M236_TOTA	M236-Número total de filhas e filhos nascidas(o) 95 Sem resposta 98 Não sabe (na) Não se aplica	248	2	N	I	1	0	No	Yes		
M238A_ADOT	M238A-Número de filhos adotivos 95 Sem resposta 98 Não sabe (na) Não se aplica	250	2	N	I	1	0	No	Yes		
M238B_ADOT	M238B-Número de filhas adotivas 95 Sem resposta 98 Não sabe (na) Não se aplica	252	2	N	I	1	0	No	Yes		

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M254_VEZE	M254-No. de gravidezes desde janeiro 2001 (exce 254 95 Sem resposta (na) Não se aplica	254	2	N	I	1	0	No Yes
M280_ALGU	M280-Teve alguma gravidez terminada antes de 01 256 Nota: Gravidez como resultado de perda, aborto espontâneo, provocado, gravidez nas trompas ou filho nascido morto. 1 Sim 2 Não 95 Sem resposta (na) Não se aplica	256	2	N	I	1	0	No Yes
M281_QUAN	M281-No. de grav.sem nascido vivo antes de 01/2 258 95 Sem resposta 98 Não sabe (na) Não se aplica	258	2	N	I	1	0	No Yes
M282_ABOR	M282-No. de perdas (aborto provocado) antes/dep 260 95 Sem resposta 98 Não sabe (na) Não se aplica	260	2	N	I	1	0	No Yes
M283A_CODI	M283A-Período da última menstruação (dias, mese 262 1 Dias atrás 2 Semanas atrás 3 Meses atrás 4 Anos atrás (na) Não se aplica	262	1	N	I	1	0	No Yes
M283B_TEMP	M283B-Tempo passado desde a última menstruação 263 93 Histerectomia 95 Antes da última gravidez 96 Nunca menstruou 99 Sem resposta (na) Não se aplica	263	2	N	I	1	0	No Yes
M284_ENGR	M284-Entre menstr. e outra existe período pode 265	265	2	N	I	1	0	No Yes

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
	1 Sim							
	2 Não							
	8 Não sabe							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M28501_DURA	M28501-Época chance de engravidar: durante mens	267	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M28502_LOGO	M28502-Época chance engravidar: termino da mens	269	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M28503_MEIO	M28503-Época chance de engravidar: meio ciclo m	271	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M28504_ANTE	M28504-Época chance engravidar: antes iniciar m	273	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M28505_QUAL	M28505-Época chance engravidar: qualquer moment	275	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M28596_OUTR	M28596-Época chance de engravidar: outra época	277	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M28598_NAO	M28598-Não sabe época que tem chance de engravi	279	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M30101_ESPO	M30101-Espontâneo - conhece ou ouviu falar: laq	281	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem Resposta							
	(na) Não se aplica							
M30201_CONH	M30201-Estimulada - conhece ou ouviu falar: laq	283	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M30301_USOU	M30301-Usou alguma vez ou está usando laqueadur	285	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M30102_ESPO	M30102-Espontâneo - conhece ou ouviu falar: vas	287	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M30202_CONH	M30202-Estimulada - conhece ou ouviu falar: vas	289	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M30302_USOU	M30302-Usou alguma vez ou está usando vasectomi	291	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M30103_ESPO	M30103-Espontâneo - conhece ou ouviu falar: pí1	293	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M30203_CONH	M30203-Estimulada - conhece ou ouviu falar: pí1	295	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M30303_USOU	M30303-Usou alguma vez ou está usando pí1ula	297	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M30104_ESPO	M30104-Espontâneo - conhece ou ouviu falar: DIU	299	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M30204_CONH	M30204-Estimulada - conhece ou ouviu falar: DIU	301	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M30304_USOU	M30304-Usou alguma vez ou está usando DIU	303	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M30105_ESPO	M30105-Espontâneo - conhece ou ouviu falar: inj	305	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M30205_CONH	M30205-Estimulada - conhece ou ouviu falar: inj	307	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M30305_USOU	M30305-Usou alguma vez ou está usando injeções	309	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M30106_ESPO	M30106-Espontâneo - conhece ou ouviu falar: nor	311	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M30206_CONH	M30206-Estimulada - conhece ou ouviu falar: nor	313	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M30306_USOU	M30306-Usou alguma vez ou está usando norplant	315	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M30107_ESPO	M30107-Espontâneo - conhece/ouviu falar: camisi	317	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M30207_CONH	M30207-Estimulada - conhece/ouviu falar: camisi	319	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M30307_USOU	M30307-Usou alguma vez/está usando camisinha ma	321	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M30108_ESPO	M30108-Espontâneo - conhece/ouviu falar: camisi	323	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M30208_CONH	M30208-Estimulada - conhece ou ouviu falar: cam	325	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M30308_USOU	M30308-Usou alguma vez/está usando camisinha fe	327	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M30109_ESPO	M30109-Espontâneo - conhece ou ouviu falar: dia	329	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M30209_CONH	M30209-Estimulada - conhece ou ouviu falar: dia	331	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M30309_USOU	M30309-Usou alguma vez ou está usando diafragma	333	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M30110_ESPO	M30110-Espontâneo - conhece ou ouviu falar: cre	335	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M30210_CONH	M30210-Estimulada - conhece ou ouviu falar: cre	337	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M30310_USOU	M30310-Usou alguma vez ou está usando creme-óvu	339	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M30111_ESPO	M30111-Espontâneo - conhece ou ouviu falar: tab	341	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M30211_CONH	M30211-Estimulada - conhece ou ouviu falar: tab	343	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M30311_USOU	M30311-Usou alguma vez ou está usando tabela	345	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M30112_ESPO	M30112-Espontâneo-conhece/ouviu falar: coito in	347	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M30212_CONH	M30212-Estimulada-conhece/ouviu falar: coito in	349	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M30312_USOU	M30312-Usou alguma vez/está usando coito interr	351	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M30113_ESPO	M30113-Espontâneo-conhece/ouviu falar: pílula d	353	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M30213_CONH	M30213-Estimulada-conhece/ouviu falar: pílula d	355	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M30313_USOU	M30313-Usou alguma vez/está usando pílula dia s	357	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M30196_ESPO	M30196-Espontâneo - conhece/ouviu falar: outros	359	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M30296_CONH	M30296-Estimulada - conhece/ouviu falar: outros	361	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M30396_USOU	M30396-Usou alguma vez ou está usando outros mé	363	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M302A_ESPE	M301/302-Conhece ou ouviu falar: nome outro mét	365	30	AN	I	1	0	No No
M304_USOU	M304-Já usou ou usando algum método	395	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Nunca usou método							
	2 Já usou / está usando							
	95 Sem resposta							
M305_TENT	M305-Tentou de alguma maneira adiar/evitar uma	397	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M30701_ESTE	M30701-Primeiro método utilizado: esterilização	399	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M30702_ESTE	M30702-Primeiro método utilizado: esterilização	401	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M30703_PILU	M30703-Primeiro método utilizado: pílula	403	2	N	I	1	0	No Yes

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill	Dec	Zero
M30704_DIU	0 Não marcado	405	2	N	I	1	0	No	Yes		
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M30705_INJE	M30704-Primeiro método utilizado: DIU	407	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M30706_IMPL	M30705-Primeiro método utilizado: injetáveis	409	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M30707_CAMI	M30706-Primeiro método utilizado: implantes (no	411	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M30708_CAMI	M30707-Primeiro método utilizado: camisinha fem	413	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M30709_DIAF	M30708-Primeiro método utilizado: camisinha fem	415	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill	Dec	Zero
M30710_CREM	0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	417	2	N	I	1	0	No	Yes		
M30710_CREM	M30710-Primeiro método utilizado: creme/óvulo 0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	417	2	N	I	1	0	No	Yes		
M30711_TABE	0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	419	2	N	I	1	0	No	Yes		
M30711_TABE	M30711-Primeiro método utilizado: tabela/abst. 0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	419	2	N	I	1	0	No	Yes		
M30712_COIT	0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	421	2	N	I	1	0	No	Yes		
M30712_COIT	M30712-Primeiro método utilizado: coito interro 0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	421	2	N	I	1	0	No	Yes		
M30713_PILU	0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	423	2	N	I	1	0	No	Yes		
M30713_PILU	M30713-Primeiro método utilizado: pílula do dia 0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	423	2	N	I	1	0	No	Yes		
M30796_OUTR	0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	425	2	N	I	1	0	No	Yes		
M30796_OUTR	M30796-Primeiro método utilizado: outro 0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	425	2	N	I	1	0	No	Yes		
M308_IDAD	M308-Idade ao usar o método pela primeira vez	427	2	N	I	1	0	No	Yes		

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill
M309_ENGR	95 Sem resposta	429	2	N	I	1	0	No	Yes
	98 Não sabe / não lembra								
	(na) Não se aplica								
M310_FILH	M309--Engravidou antes de usar o método primeir	431	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
M313_USA	95 Sem resposta	433	2	N	I	1	0	No	Yes
	98 Não sabe / não lembra								
	(na) Não se aplica								
M31401_ESTE	M313-Usa método de anticoncepção atualmente	435	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
M31402_ESTE	95 Sem resposta	437	2	N	I	1	0	No	Yes
	(na) Não se aplica								
	M31401-Uso de método atual: esterilização femin								
M31403_PILU	0 Não marcado	439	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
M31401_ESTE	0 Não marcado	435	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
M31402_ESTE	0 Não marcado	437	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
M31403_PILU	0 Não marcado	439	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
M31401_ESTE	0 Não marcado	435	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
M31402_ESTE	0 Não marcado	437	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
M31403_PILU	0 Não marcado	439	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M31404_DIU	95 Sem resposta (na) Não se aplica	441	2	N	I	1	0	No Yes
	M31404-Use de método atual: DIU							
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
M31405_INJE	M31405-Use de método atual: injetáveis	443	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
M31406_IMPL	M31406-Use de método atual: implantes (norplant)	445	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
M31407_CAMI	M31407-Use de método atual: camisinha (preserva)	447	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
M31408_CAMI	M31408-Use de método atual: camisinha feminina	449	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
M31409_DIAF	M31409-Use de método atual: diafragma	451	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill	Dec	Zero
M31410_CREM	95 Sem resposta (na) Não se aplica	453	2	N	I	1	0	No	Yes		
	M31410-Uso de método atual: creme/ovulo										
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta (na) Não se aplica										
M31411_TABE	M31411-Uso de método atual: tabela/abstinência	455	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta (na) Não se aplica										
M31412_COIT	M31412-Uso de método atual: coito interrompido	457	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta (na) Não se aplica										
M31413_PILU	M31413-Uso de método atual: pilula do dia segui	459	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta (na) Não se aplica										
M31496_OUTR	M31496-Uso de método atual: outro	461	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta (na) Não se aplica										
M31501_MEDI	M31501-Consultou médico quando começou usar pí	463	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não marcado										
	1 Marcado										

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M31502_ENFE	95 Sem resposta (na) Não se aplica	465	2	N	I	1	0	No Yes
	M31502-Consultou enfermeira quando começou usar							
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
M31503_NAO	M31503-Não consultou médico/enferm. q/ começou	467	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
M31598_NAO	M31598-NS consultou médico/enferm.q/ começou us	469	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
M316_PILU	M316-Tipo de pílula que usa	471	3	N	I	1	0	No Yes
	Nota: Variável recodificada de acordo com a resposta dada a pergunta que se encontra no questionário.							
	1 etinilestradiol 35 mcg + ciproterona 2 mg							
	2 etinilestradiol 20 mcg + gestodeno 75 mcg							
	3 etinilestradiol 30 mcg + levonorgestrel 150 mcg							
	5 somente progestogenio							
	9 etinilestradiol 50 mcg + levonorgestrel 250 mcg							
	10 etinilestradiol 15 mcg + gestodeno 60 mcg							
	11 etinilestradiol 30 mcg + drospirinona 3 mg							
	19 etinilestradiol 30 mcg + gestodeno75 mcg							
	20 Trifásica							
	21 etinilestradiol 30 mcg+ desogestrel 150 mcg							
	22 etinilestradiol 20 mcg + desogestrel 150 mcg							
	23 etinilestradiol 20 mcg + levonorgestrel 100 mcg							
	24 Bifásica							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M317_ORDE	95 Prejudicada							
	96 Outra							
	97 Não mostrou cartela							
	997 Não se aplica							
M317-Ordem	que as pílulas foram tomadas na cart	474	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Faltam pílulas em ordem							
	2 Faltam pílulas fora de ordem							
	3 Cartela vazia							
	4 Cartela completa							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M318-PILU	M318-Porte existem pílulas que não foram tomad	476	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Não sabia o que fazer							
	2 Motivos de saúde							
	3 Seguiu instruções							
	4 Cartela nova							
	5 Menstruando							
	6 Esqueceu							
	7 Tanto faz							
	95 Sem resposta							
	96 Outra							
	(na) Não se aplica							
M31901_NAO	M31901-Explicação uso pílula: não entendeu orie	478	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M31902_ESQU	M31902-Explicação uso pílula: entendeu e esquec	480	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill	Dec	Zero
M31903_PROF	M31903-Explicação uso pílula: profissional não	482	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M31904_COMP	M31904-Explicação sobre uso da pílula: acha com	484	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M31905_DIFI	M31905-Explicação sobre uso da pílula: é difíci	486	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M31906_SEM	M31906-Explicação uso pílula: adquiriu sem rece	488	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M31996_OUTR	M31996-Explicação uso pílula: outra razão não s	490	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M32001_FICO	M32001-Motivo sem cartela pílulas em casa: fico	492	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Fill	Dec Zero
M32002_MUIT	M32002-Motivo sem cartela pílulas em casa: muit	494	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado								
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M32003_MARI	M32003-Motivo sem cartela pílulas em casa: mari	496	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado								
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M32004_MENS	M32004-Motivo sem cartela pílulas em casa: mens	498	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado								
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M32005_TEMP	M32005-Motivo sem cartela pílulas: tempo parada	500	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado								
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M32096_OUTR	M32096-Motivo sem cartela pílulas em casa: outr	502	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado								
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M321_NOME	M321-Tipo de pílula que usa atualmente	504	2	N	I	1	0	No	Yes
	Nota: Variável recodificada de acordo com a resposta dada a pergunta que se encontra no questionário.								
	1 etinilestradiol 35 mcg + ciproterona 2 mg								
	2 etinilestradiol 20 mcg + gestodeno 75 mcg								
	3 etinilestradiol 30 mcg + levonorgestrel 150 mcg								

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
	5	somente progestogenio						
	9	etinilestradiol 50 mcg + levonorgestrel 250 mcg						
	10	etinilestradiol 15 mcg + gestodeno 60 mcg						
	11	etinilestradiol 30 mcg + drospirinona 3 mg						
	19	etinilestradiol 30 mcg + gestodeno75 mcg						
	20	Trifásica						
	21	etinilestradiol 30 mcg+ desogestrel 150 mcg						
	22	etinilestradiol 20 mcg + desogestrel 150 mcg						
	23	Bifásica						
	95	Prejudicada						
	96	Outra						
	97	Não se aplica						
	98	Não sabe/Não lembra						
M322_SUS	M322-Procurou alguma vez o SUS para obter pílu	506	2	N	I	1	0	No Yes
	1	Sim						
	2	Não						
	95	Sem resposta						
	98	Não sabe						
	(na)	Não se aplica						
M323_PORQ	M323-Motivo nunca procurou o SUS para obter a p	508	2	N	I	1	0	No Yes
	1	Não sabia						
	2	Dificuldade de acesso						
	3	Dificuldade de atendimento						
	4	Achou que o SUS não tem						
	95	Sem resposta						
	96	Outra						
	(na)	Não se aplica						
M324_CONS	M324-Quando procurou o SUS, conseguiu a pílu	510	2	N	I	1	0	No Yes
	1	Sim, sempre						
	2	Sim, às vezes						
	3	Não conseguiu						
	95	Sem resposta						
	98	Não sabe						

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M325_ONDE	(na) Não se aplica	512	2	N	I	1	0	No Yes
	M325-Quando não conseguiu no SUS, onde obteve a							
	1 Comprou na farmácia							
	2 Ganhou de alguém							
	3 Ficou sem							
	4 Outro método pelo SUS							
	5 Outro método							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe / não lembra							
	(na) Não se aplica							
M326A_PERD	M326a-Momento do mês passado teve perda de sang	514	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M326B_MENS	M326b-Momento do mês passado faltou a menstruaç	516	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M326C_OUTR	M326c-Qual outro problema relacionado ao uso da	518	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M32700_NAO	M32700-No mês anterior não deixou de tomar a pi	520	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M32701_PERD	M32701-Razão mês anterior não tomou pílula: per	522	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M32702_MENS	M32702-Razão mês anterior não tomou pílula: men	524	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M32703_FICO	M32703-Razão mês anterior não tomou pílula: fic	526	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M32704_ESQU	M32704-Razão mês anterior não tomou pílula: esq	528	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M32705_ATIV	M32705-Razão mês anterior não tomou pílula: sem	530	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M32796_OUTR	M32796-Razão mês anterior não tomou pílula: out	532	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M328_ESQU	M328-O que fez última vez que esqueceu de tomar	534	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Nunca esqueceu							
	1 Tomou 1 pílula no dia seguinte							
	2 Tomou 2 pílulas no dia seguinte							
	3 Parou de tomar e voltou na data							
	4 Nada, continuou normal							
	95 Sem resposta							
	96 Usou outro método							
	(na) Não se aplica							
M329_ULTI	M329-Qunado foi a última vez que tomou uma pilu	536	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Menos de 24 horas							
	95 Sem resposta							
	96 Mais de 1 mês							
	(na) Não se aplica							
M33101_MENS	M33101-Motivo não tomou pílula esses dias: mens	538	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M33102_ESQU	M33102-Motivo não tomou pílula esses dias: esqu	540	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M33103_RAZO	M33103-Motivo não tomou pílula esses dias: razo	542	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M33104_NAO	M33104-Motivo não tomou pílula: não é necessari	544	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M33105_FICO	1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	546	2	N	I	1	0	No Yes
M33106_TEMP	M33105-Motivo não tomou pílula: ficou sem pilul 0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	548	2	N	I	1	0	No Yes
M33107_SEM	M33106-Motivo não tomou pílula: tempo parada/de 0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	550	2	N	I	1	0	No Yes
M33196_OUTR	M33107-Motivo não tomou pílula: sem atividade s 0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	552	2	N	I	1	0	No Yes
M332_IUGA	M33196-Motivo não tomou pílula esses dias: outr 0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	554	2	N	I	1	0	No Yes
	M332-Lugar onde foi realizada a esterilização 11 Serviço de saúde do SUS 12 Convênio 13 Particular 95 Sem resposta 96 Outro 98 Não sabe (na) Não se aplica							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Zero Fill
M333_PAGO	M333-Pagou pela esterilização	556	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M334_PRIM	M334-Primeiro lugar que procurou para fazer est	558	2	N	I	1	0	No Yes
	11 Serviço de saúde do SÚS							
	12 Convênio							
	13 Particular							
	14 Não procurou, opção oferecida							
	95 Sem resposta							
	96 Outro							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M33501_ORGA	M33501-Quem indicou lugar esterilização: org. d	560	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M33502_EMPR	M33502-Quem indicou lugar esterilização: empreg	562	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M33503_POLI	M33503-Quem indicou lugar esterilização: politi	564	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M33504_AMIG	M33504-Quem indicou lugar esterilização: amigos	566	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M33505_MEDI	M33505-Quem indicou lugar esterilização: médico	568	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M33506_FAMI	M33506-Quem indicou lugar esterilização: famili	570	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M33507_OFER	M33507-Quem indicou lugar esterilização: oferec	572	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M33508_NING	M33508-Quem indicou lugar esterilização: ningué	574	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M33596_OUTR	M33596-Quem indicou lugar esterilização: outra	576	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M33598_NAO	M33598--Não sabe quem indicou lugar esterilizaçã	578	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M336_MOTI	M336--Motivo mais importante na decisão pela est	580	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Recomendação médica							
	2 Menos efeitos colaterais							
	3 Mais fácil de usar							
	4 Método definitivo							
	5 Recomendação de outra							
	6 Menor custo							
	7 Sem acesso a outros							
	8 Induzida por outra pessoa							
	95 Sem resposta							
	96 Outro							
	(na) Não se aplica							
M33701_IDAD	M33701--Motivo médico recomendou a esterilização	582	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M33702_MUII	M33702--Motivo médico recomendou ester.: muitos	584	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M33703_PROB	M33703--Motivo médico recomendou ester.: prob. ú	586	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M33704_MUIT	M33704-Motivo médico recomendou ester.: muitas	588	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M33705_PROB	M33705-Motivo médico recomendou ester.: prob. d	590	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M33706_MEDI	M33706-Motivo médico recomendou ester.: médico	592	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M33796_OUTR	M33796-Motivo médico recomendou ester.: outro	594	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M33798_NAO	M33798-Não sabe motivo médico recomendou a este	596	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M338_DECI	M338-Principal motivo da decisão de quem esteri	598	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sem companheiro na época							
	2 Companheiro já esterilizado							
	3 Companheiro não queria filhos							
	4 Fácil de fazer cirurgia							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill
	5	Fácil de conseguir cirurgia							
	6	Fácil de reverter cirurgia							
	7	Controlar a fidelidade do companheiro							
	8	Poupar companheiro de cirurgia							
	9	Companheiro era mais velho							
	10	Companheiro se recusou a fazer							
	11	Esta cirurgia falha menos							
	12	Medo de impotência							
	13	Recomendação do médico							
	14	Induzida por outra pessoa							
	15	Decisão própria							
	95	Sem resposta							
	96	Outro							
	98	Não sabe							
	(na)	Não se aplica							
M340_COMP	M340-0	que precisou p/ esterilizar: comprovar i	600	2	N	I	1	0	No Yes
	1	Sim							
	2	Não							
	95	Sem resposta							
	98	Não sabe							
	(na)	Não se aplica							
M341_COMP	M341-0	que precisou p/ esterilizar: comprovar n	602	2	N	I	1	0	No Yes
	1	Sim							
	2	Não							
	95	Sem resposta							
	98	Não sabe							
	(na)	Não se aplica							
M342_APRE	M342-0	que precisou p/ esterilizar: apresentar	604	2	N	I	1	0	No Yes
	1	Sim							
	2	Não							
	95	Sem resposta							
	98	Não sabe							
	(na)	Não se aplica							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill	Dec	Zero
M343_DIFI	M343-0 que precisou p/ esterilizar: dificuldade	606	2	N	I	1	0	No	Yes		
	1 Sim										
	2 Não										
	95 Sem resposta										
	98 Não sabe										
	(na) Não se aplica										
M344_PROB	M344-0 que precisou p/ esterilizar: problema de	608	2	N	I	1	0	No	Yes		
	1 Sim										
	2 Não										
	95 Sem resposta										
	98 Não sabe										
	(na) Não se aplica										
M345_CONS	M345-0 que precisou p/ esterilizar: consultas m	610	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não precisou										
	95 Sem resposta										
	98 Não sabe										
	(na) Não se aplica										
M346_EXAM	M346-0 que precisou p/ esterilizar: exames labo	612	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não precisou										
	95 Sem resposta										
	98 Não sabe										
	(na) Não se aplica										
M347_ENTR	M347-0 que precisou p/ esterilizar: com psicolo	614	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não precisou										
	95 Sem resposta										
	98 Não sabe										
	(na) Não se aplica										
M348_ENTR	M348-0 que precisou p/ esterilizar: entrev. ass	616	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não precisou										
	95 Sem resposta										

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
	98 Não sabe (na) Não se aplica							
M349_GRPUP	M349-O que precisou p/ esterilizar: grupos/pale	618	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não precisou							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M350_AJUD	M350-Recebeu ajuda de alguém influente	620	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M351_ORIE	M351-Recebeu orientação outros mét. ao solicita	622	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M352_TEMP	M352-Tempo esperou p/ esterilizar desde que sol	624	3	N	I	1	0	No Yes
	0 Menos de 1 mes							
	995 Oferecido no parto							
	996 Oferecido na gravidez							
	998 Não sabe							
	999 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M353_CONV	M353-Antes fazer esterilização conversou c/ oom	627	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	3 Não unida na época							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero
M354_APOI	M354-Marido/companheiro apoiou decisão esterili	629	2	N	I	1	0	No
	1 Apoiou desde o início							Yes
	2 Estava em dúvida no início							
	3 Ficou neutro							
	4 Foi contra							
	95 Sem resposta							
	96 Outro							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M355_AJUD	M355-Recebeu ajuda alguém na decisão esteriliza	631	2	N	I	1	0	No
	1 Não, resolveu sozinha							Yes
	2 Sim, o marido							
	3 Sim, a mãe / irmã							
	4 Sim, outros parentes							
	5 Sim, amigas							
	6 Sim, médico							
	7 Sim, orientador religioso							
	95 Sem resposta							
	96 Outro							
	(na) Não se aplica							
M356_FEIT	M356-A esterilização foi feita na ocasião do pa	633	2	N	I	1	0	No
	1 Sim, na cesariana							Yes
	2 Sim, logo depois do parto							
	3 Sim, horas depois do parto							
	4 Não foi feita no parto							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M357_LOCA	M357-Tipo de cirurgia usada na esterilização	635	2	N	I	1	0	No
	1 Pelo umbigo							Yes
	2 Corte barriga							
	3 Via vaginal							
	95 Sem resposta							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill
	98 Não sabe (na) Não se aplica								
M358_ACHA	M358-Acha que pode engravidar mesmo após esteri	637	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M35901_REVE	M35901-Porque acha que pode engravidar: reversão es	639	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado								
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M35902_PODE	M35902-Porque acha que pode engravidar: pode fa	641	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado								
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M35903_RUMO	M35903-Porque acha que pode engravidar: rumores de	643	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado								
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M35904_CONH	M35904-Porque acha que pode engravidar: conhece mul	645	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado								
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M35996_OUTR	M35996-Porque acha que pode engravidar: outro m	647	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado								

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill
M35998_NAO	1 Marcado	649	2	N	I	1	0	No	Yes
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M360_ARRE	0 Não marcado	651	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
M361_MOTI	98 Não sabe	653	2	N	I	1	0	No	Yes
	(na) Não se aplica								
	1 Sim								
M362_ARRE	2 Não	655	2	N	I	1	0	No	Yes
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M363_MOTI	M363--Motivo arrependimento anterior fazer ester	657	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Mudou de marido							
	2 Quer outro filho							
	3 Marido quer outro filho							
	4 Filho morreu							
	5 Efeitos colaterais							
	6 Problemas de saude associados							
	7 Operação falhou							
	8 Diminiu interesse por sexo							
	9 Conheceu outros métodos							
	95 Sem resposta							
	96 Outro							
	(na)							
M364_FARI	M364--Se a decisão fosse hoje, faria a esteriliz	659	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na)							
M365_MOTI	M365--Motivo de não fazer mais a esterilização	661	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Mudou de marido							
	2 Quer outro filho							
	3 Marido quer outro filho							
	4 Filho morreu							
	5 Efeitos colaterais							
	6 Problemas de saude associados							
	7 Operação falhou							
	8 Diminiu interesse por sexo							
	9 Conheceu outros métodos							
	95 Sem resposta							
	96 Outro							
	(na)							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M366_RECO	M366-Recomendaria a esterilização a parente ou	663	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M36701_PROB	M36701-Não recomendaria ester.: prob. saúde ass	665	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M36702_FALH	M36702-Não recomendaria ester.: falha na operaç	667	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M36703_IRRE	M36703-Não recomendaria esterilização: irrevers	669	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M36704_MUDA	M36704-Não recomendaria ester.: mudança sit. co	671	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M36705_QUES	M36705-Não recomendaria esterilização: questão	673	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M36796_OUTR	M36796--Não recomendaria esterilização: outro mo	675	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M368_DATA_OPER	M368--Data da esterilização (mm/aaaa)	677	7	AN	I	1	0	No No
	95/9995 Sem resposta							
	98/9998 Não sabe							
	Não se aplica							
M369_DATA_USO	M369--Data uso sem interrupção outro método (mm/	684	7	AN	I	1	0	No No
	95/9995 Sem resposta							
	98/9998 Não sabe							
	Não se aplica							
M370_CONV	M370--Conversou companh. ele ajudou decisão do m	691	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim, marido							
	2 Sim, mas decidiu sozinha							
	3 Não conversou							
	4 Não tinha marido na época							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M371_POR	M371--Por que este metodo e não outro atualmente	693	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Recomendação médica							
	2 Menos efeitos colaterais							
	3 Mais fácil de usar							
	4 Melhor para mim							
	6 Recomendação de pessoas							
	7 Menor custo							
	8 Sem acesso a outros métodos							
	9 Marido não quis outro							
	10 Preferência do marido							
	95 Sem resposta							
	96 Outro							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill
	98 Não sabe (na) Não se aplica								
M372_LUGA	M372-Lugar onde conseguiu o método atual da últ	695	2	N	I	1	0	No	Yes
	11 SUS								
	12 Serviço de convênios								
	13 Serviço particular								
	14 Farmácia								
	95 Sem resposta								
	96 Outra								
	97 Não se aplica								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M373_SATI	M373-Satisfeita com o método atual	697	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M374_USAR	M374-Se pudesse escolher, usaria outro método	699	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M375_GOST	M375-Qual método que mais gostaria de usar	701	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Esterilização feminina								
	2 Esterilização masculina								
	3 Pílula								
	4 DIU								
	5 Injeções								
	6 Norplant								
	7 Camisinha (preservativo)								

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Zero Fill
	8 Camisinha feminina							
	9 Diafragma							
	10 Creme / óvulo							
	11 Tabela							
	12 Coito interrompido							
	13 Contraceção de emergência							
	95 Sem resposta							
	96 Outro método							
	(na) Não se aplica							
M377_CONS	M377-Sabe lugar onde conseguir um método de pla	703	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M378_CONF	M378-Conferência 224 e 377	705	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Se 224=1 e 377=1							
	2 Se 224=1 e 377=2							
	3 Se 224<>1 e 377=1							
	4 Se 224<>1 e 377=2							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M37901_SUS	M37901-Lugar onde pode conseguir método de PF:	707	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M37902_PLAN	M37902-Lugar onde conseguir mét. PF: plano de s	709	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M37903_PART	M37903-Lugar onde conseguir mét. PF: particular	711	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M37904_FARM	M37904-Lugar onde conseguir mét. PF: farmácia	713	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M37996_OUTR	M37996-Lugar onde conseguir mét. PF:outro lugar	715	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M37998_NAO	M37998-Não sabe lugar onde conseguir mét. PF	717	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M380_NENH	M380-Motivo de não usar nenhum método	719	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Não está casada							
	2 Não tem relações sexuais							
	3 Relações pouco frequentes							
	4 Menopausa							
	5 Tirou o útero							
	6 Amamentando							
	7 Pós-parto							
	8 Deseja mais filhos							
	9 Está grávida							
	10 Se opõe							
	11 Companheiro se opõe							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill
	12								
	13								
	14								
	15								
	16								
	17								
	18								
	19								
	20								
	21								
	22								
	95								
	96								
	98								
	99								
	(na)								
M381_AJUD	M381-Procureu ajuda para engravidar	721	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim, não atendido								
	2 Sim, aguardando								
	3 Sim, sem solução								
	4 Sim, em tratamento								
	5 Não procurou ajuda								
	95 Sem resposta								
	96 Sim, outros motivos								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M382_AOND	M382-Aonde procurou ajuda para engravidar	723	2	N	I	1	0	No	Yes
	11 SUS								
	12 Convênio								
	13 Particular								
	95 Sem resposta								
	96 Outro								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M383_RESU	M383-Principal resultado da procura por ajuda p	725	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Aguardando atendimento							
	2 Atendida, sem solução							
	3 Atendida, sem dinheiro para tratamento							
	4 Atendida, em tratamento							
	5 Não foi atendida							
	95 Sem resposta							
	96 Atendida, outros motivos							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M384_NAO	M384-Motivo por não procurar ajuda para engravi	727	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Acha sem solução							
	2 Acha que não vai conseguir							
	3 Não sabe onde conseguir							
	4 Não tem dinheiro							
	95 Sem resposta							
	96 Outro							
	(na) Não se aplica							
M385_QUIS	M385-Alguma vez quis fazer esterilização	729	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M386_POR	M386-O que aconteceu para não fazer esterilizaç	731	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Não sabia onde conseguir							
	2 Tentou e o serviço não concordou							
	3 Tentou e não conseguiu							
	4 Desistiu							
	5 Marido não concordou							
	95 Sem resposta							
	96 Outro							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill
M387_VISI	(na) Não se aplica	733	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M38801B_SABE	M38801B-Cuidado médico: sabe onde procurar	735	2	N	I	1	0	No	Yes
	Nota: Quando necessita de cuidados médicos é ou não um problema cada um destes motivos.								
	1 É								
	2 Não é								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M38802B_PERM	M38802B-Cuidado médico: ter permissão para proc	737	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 É								
	2 Não é								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M38803B_DINH	M38803B-Cuidado médico: dinheiro para tratament	739	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 É								
	2 Não é								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M38804B_DIST	M38804B-Cuidado médico: distância ao serviço de	741	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 É								
	2 Não é								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M38805B_TOMA	M38805B-Cuidado médico: tomar condução	743	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 É								
	2 Não é								

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill
M38806B_NAO	95 Sem resposta (na) Não se aplica	745	2	N	I	1	0	No	Yes
	M38806B-Cuidado médico: não querer ir sozinha								
	1 É								
	2 Não é								
	95 Sem resposta (na) Não se aplica								
M38807B_MEDO	M38807B-Cuidado médico: medo de nao ser atendid	747	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 É								
	2 Não é								
	95 Sem resposta (na) Não se aplica								
M38808B_NAO	M38808B-Cuidado médico: não ser atendida por mu	749	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 É								
	2 Não é								
	95 Sem resposta (na) Não se aplica								
M38901_CIGA	M38901-Fuma cigarros atualmente	751	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado								
	1 Marcado								
	95 Sem resposta (na) Não se aplica								
M38902_CACH	M38902-Fuma cachimbo atualmente	753	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado								
	1 Marcado								
	95 Sem resposta (na) Não se aplica								
M38903_OUTR	M38903-Fuma outro tipo de tabaco atualmente	755	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado								
	1 Marcado								

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M38904_NAO	95 Sem resposta (na) Não se aplica	757	2	N	I	1	0	No Yes
	M38904-Nao fuma atualmente							
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M390_QUAN	M390-Quantos cigarros fumou ontem	759	2	N	I	1	0	No Yes
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M396A_CORR	M396a-Corrimento vaginal nos últimos 30 dias	761	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M396B_COCE	M396b-Coceira com o corrimento	763	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M396C_TRAT	M396c-Procureu serviço saúde p/ tratamento corr	765	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M396D01_MEDO	M396d01-Tratamento corrimento: medo de não ser	767	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M396D02_ACHA	(na) Não se aplica	769	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M396D03_NAO	(na) Não se aplica	771	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M396D04_TRAT	(na) Não se aplica	773	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M396D05_VERG	(na) Não se aplica	775	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M396D06_TRAT	(na) Não se aplica	777	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M396D96_OUTR	(na) Não se aplica	779	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M396E01_SUS	(na) Não se aplica	781	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M396E02_CONV	(na) Não se aplica	783	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M396E03_PART	(na) Não se aplica	785	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M396E96_OUTR	(na) Não se aplica	787	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M396F_FOI	(na) Não se aplica	789	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M396G_RECE	(na) Não se aplica	791	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M396H_CONS	(na) Não se aplica	793	2	N	I	1	0	No Yes
	M396h-Conseguiu os medicamentos para tratar cor							
	1 Sim, todos							
	2 Pelo menos 1							
	3 Nenhum							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M396I01_SUS	M396i01-Onde conseguiu medic. corrimento: gráti	795	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M396I11_OUTR	M396i11-Onde conseguiu medic. corrimento: outra	797	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M396I21_FARM	M396i21-Onde conseguiu medic. corrimento: farm.	799	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M396I22_FARM	M396i22-Onde conseguiu medic. corrimento: farm.	801	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M396I31_OUTR	M396i31-Onde conseguiu medic. corrimento:outra	803	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill	Dec Zero
M396J01_SUS	95 Sem resposta (na) Não se aplica	805	2	N	I	1	0	No	Yes	
	M396J01-Motivo não conseguiu tratar: não tinha									
	0 Não marcado									
	1 Marcado									
	95 Sem resposta (na) Não se aplica									
M396J02_FARM	95 Sem resposta (na) Não se aplica	807	2	N	I	1	0	No	Yes	
	M396J02-Motivo não conseguiu tratar: não tinha									
	0 Não marcado									
	1 Marcado									
	95 Sem resposta (na) Não se aplica									
M396J03_SEM	95 Sem resposta (na) Não se aplica	809	2	N	I	1	0	No	Yes	
	M396J03-Motivo não conseguiu tratar: sem dinhei									
	0 Não marcado									
	1 Marcado									
	95 Sem resposta (na) Não se aplica									
M396J04_SEM	95 Sem resposta (na) Não se aplica	811	2	N	I	1	0	No	Yes	
	M396J04-Motivo não conseguiu tratar: sem tempo									
	0 Não marcado									
	1 Marcado									
	95 Sem resposta (na) Não se aplica									
M396J05_NAO	95 Sem resposta (na) Não se aplica	813	2	N	I	1	0	No	Yes	
	M396J05-Motivo não conseguiu tratar: NS onde pr									
	0 Não marcado									
	1 Marcado									
	95 Sem resposta (na) Não se aplica									
M396J06_MUIT	95 Sem resposta (na) Não se aplica	815	2	N	I	1	0	No	Yes	
	M396J06-Motivo não conseguiu tratar: muito dist									
	0 Não marcado									
	1 Marcado									

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill
M396J96_OUTR	95 Sem resposta (na) Não se aplica	817	2	N	I	1	0	No	Yes
	M396J96-Motivo não conseguiu tratar: outra								
	0 Não marcado								
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M501_CASA	M501-Casada ou em união atualmente	819	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim, formalmente								
	2 Sim, em união com homem								
	3 Sim, em união com mulher								
	4 Não está em união								
	9 Recusa								
	95 Sem resposta								
M502_ALGU	M502-Alguma vez foi casada ou unida	821	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim, formalmente								
	2 Sim, em união com homem								
	3 Sim, em união com mulher								
	4 Nunca esteve em união								
	9 Recusa								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M503_ESTA	M503-Estado conjugal atual	823	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Viúva								
	2 Desquitada								
	3 Separada								
	4 Divorciada								
	9 Recusa								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M504_MORA	M504-Marido mora junto	825	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Mora com ele								

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M505_LINH	2							
	9							
	95							
	(na)							
M505_LINH	M505--Linha do marido na Ficha do Domicilio	827	2	N	I	1	0	No Yes
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
M506_VEZE	M506--Este unida mais de uma vez	829	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Uma vez							
	2 Mais de uma vez							
	9 Recusa							
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
M507_IDAD	M507--Idade ao começar a viver com primeiro comp	831	2	N	I	1	0	No Yes
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
M508_IDAD	M508--Idade primeira relação sexual (mesmo com m	833	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Nunca teve							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	99 Recusa (na) Não se aplica							
M50901_NAO	M50901--Razão não teve rel. sexuais: não teve vo	835	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
M50902_NAO	M50902--Razão não teve rel. sexuais: não encontr	837	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M50903_PREI	95 Sem resposta (na) Não se aplica	839	2	N	I	1	0	No Yes
	M50903-Razão não teve rel. sexuais: pretende ca							
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M50904_MEDO	0 Não marcado	841	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M50905_MEDO	0 Não marcado	843	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M50996_OUTR	0 Não marcado	845	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M50998_NAO	0 Não marcado	847	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M50999_REC	0 Não marcado	849	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Marcado							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill
M510_HOME	95 Sem resposta (na) Não se aplica	851	2	N	I	1	0	No	Yes
	M510-Primeira relação sexual era homem ou mulhe								
	1 Mulher								
	2 Homem								
	95 Sem resposta (na) Não se aplica								
M511_COM	M511-1a. relação sex. usou camisinha (masc. ou	853	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim, masculina								
	2 Sim, feminina								
	3 Não								
	95 Sem resposta								
	97 Não lembra								
	98 Não sabe								
	99 Recusa								
	(na) Não se aplica								
M512_ALGU	M512-Primeira relação sex. outro cuidado proteg	855	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	97 Não lembra								
	98 Não sabe								
	99 Recusa								
	(na) Não se aplica								
M513_ALGU	M513-Algum cuidado primeira relação p/ proteger	857	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	97 Não lembra								
	98 Não sabe								
	99 Recusa								
	(na) Não se aplica								

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill	Dec	Zero
M51401_PILU	M51401-Outro método na primeira relação: pílula	859	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M51402_TABE	M51402-Outro método na primeira relação: tabela	861	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M51403_DIAF	M51403-Outro método na primeira relação: diafra	863	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M51404_COIT	M51404-Outro método primeira relação: coito int	865	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M51496_OUTR	M51496-Outro método na primeira relação: outro	867	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M51498_NAO	M51498-Não sabe outro método na primeira relação	869	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M51499_RECU	M51499-Outro método 1a. relação: recusa-se resp	871	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M515_MOTI	M515-Motivo não usar nada p/ prevenir gravidez	873	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Não esperava ter relações							
	2 Não conhecia métodos							
	3 Desejava ter filho							
	4 Não se preocupou							
	5 Conhecia, mas não como obter							
	6 Pensava que não engravidaria							
	7 Responsabilidade do parceiro							
	95 Sem resposta							
	96 Outro motivo							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M51601_EVIT	M51601-Para que serve a camisinha masc.: evitar	875	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M51602_PROT	M51602-Para que serve a camisinha masc.: proteg	877	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M51698_NAO	M51698-Não sabe para que serve a camisinha masc	879	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Zero Fill
M51699_RECU	(na) Não se aplica							
	M51699-Para que serve camisinha masc.: recusa-s	881	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M517_REL	M517-Alguma vez teve relação sexual com mulhere	883	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	99 Recusa							
	(na) Não se aplica							
M518_IDAD	M518-Idade da primeira relação sexual com mulhe	885	2	N	I	1	0	No Yes
	95 Sem resposta							
	97 Não lembra							
	98 Não sabe							
	99 Recusa							
	(na) Não se aplica							
M519_TEVE	M519-Teve relações sexuais nos ultimos 12 meses	887	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	99 Recusa							
	(na) Não se aplica							
M520_CAMI	M520-Usou camisinha masc. relações sex. últimos	889	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sempre							
	2 De vez em quando							
	3 Nunca							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill
M521_SEXO	99 Recusa (na) Não se aplica	891	2	N	I	1	0	No	Yes
	M521-Sexo da pessoa na última relação últimos 1								
	1 Homem								
	2 Mulher								
	95 Sem resposta								
	99 Recusa								
	(na) Não se aplica								
M522_CAMI	M522-Usou camisinha nesta última relação sexual	893	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim, masculina								
	2 Sim, feminina								
	3 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	99 Recusa								
	(na) Não se aplica								
M52301_CONF	M52301-Razão não usou camisinha: confia no parc	895	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado								
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M52302_NAO	M52302-Razão não usou camisinha: não gosta de u	897	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado								
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M52303_PARC	M52303-Razão não usou camisinha: parceiro não q	899	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado								
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M52304_TESA	M52304-Razão não usou camisinha: tesão foi mais	901	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M52305_OUTR	M52305-Razão não usou camisinha: usou outro mét	903	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M52396_OUTR	M52396-Razão não usou camisinha: outra razão	905	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M52398_NAO	M52398-Razão não usou camisinha: não sabe	907	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M52399_RECU	M52399-Razão não usou camisinha: recusou-se res	909	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M524_ALGU	M524-Fora camisinha, usou mét. evitar filhos úl	911	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	97 Não lembra							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill	Dec	Zero
	98 Não sabe										
	99 Recusa										
	(na) Não se aplica										
M52501_PILU	M52501-Outro mét. usou última relação sexual:	p	913	2	N	I	1	0	No	Yes	
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M52502_INJE	M52502-Outro mét. usou última relação sexual:	i	915	2	N	I	1	0	No	Yes	
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M52503_DIU	M52503-Outro mét. usou última relação sexual:	D	917	2	N	I	1	0	No	Yes	
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M52504_DTAF	M52504-Outro mét. usou última relação sexual:	d	919	2	N	I	1	0	No	Yes	
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M52505_COIT	M52505-Outro mét. usou última relação sexual:	c	921	2	N	I	1	0	No	Yes	
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M52506_TABE	M52506-Outro mét. usou última relação sexual:	t	923	2	N	I	1	0	No	Yes	
	0 Não marcado										

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill
M52507_ESTE	1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	925	2	N	I	1	0	No	Yes
M52507	Outro mét. usou última relação sexual: es	925	2	N	I	1	0	No	Yes
M52596_OUTR	0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	927	2	N	I	1	0	No	Yes
M52596	Outro mét. usou última relação sexual: o	927	2	N	I	1	0	No	Yes
M52598_NAO	0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	929	2	N	I	1	0	No	Yes
M52598	Outro mét. usou última relação sexual: n	929	2	N	I	1	0	No	Yes
M52599_RECU	0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	931	2	N	I	1	0	No	Yes
M52599	Outro mét. usou última relação sexual: r	931	2	N	I	1	0	No	Yes
M526_ONDE	1 Sim 2 Não 95 Sem resposta 99 Recusa (na) Não se aplica	933	2	N	I	1	0	No	Yes
M526	Sabe onde pode obter camisinha masculina	933	2	N	I	1	0	No	Yes
M52711_HOSP	M52711-Onde obter camisinha masc.: hospital púb	935	2	N	I	1	0	No	Yes

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill	Dec	Zero
M52712_HOSP	0 Não marcado	937	2	N	I	1	0	No	Yes		
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M52713_CENT	M52712-Onde obter camisinha masc.: hosp. conven	939	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M52714_AGEN	M52713-Onde obter camisinha masc.: centro de sa	941	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M52715_POST	M52714-Onde obter camisinha masc.: agente de sa	943	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M52716_FARM	M52715-Onde obter camisinha masc.: posto comuni	945	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M52717_SUPE	M52716-Onde pode obter camisinha masculina: far	947	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M52717-Onde obter camisinha masc.: supermercado		947	2	N	I	1	0	No	Yes		

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M52796_OUTR	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M52796-OUTR	M52796-Quando obter camisinha masc.:	949	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M528_COMO	M528-Quando quiser, tem como conseguir camisinha ma	951	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M529_LUGA	M529-Sabe em que lugares pode obter camisinha f	953	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	99 Recusa							
	(na) Não se aplica							
M53011_HOSP	M53011-Lugares que pode obter cam. fem.: hospit	955	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M53012_HOSP	M53012-Lugares que pode obter cam. fem.: hospital c	957	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill	Dec	Zero
M53013_CENT	M53013-Lugares pode obter cam. fem.: centro de	959	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M53014_AGEN	M53014-Lugares pode obter cam. fem.: agente de	961	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M53015_POST	M53015-Lugares pode obter cam. fem.: posto comu	963	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M53016_FARM	M53016-Lugares pode obter cam. fem.: farmácia	965	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M53017_SUPE	M53017-Lugares pode obter cam. fem.: supermerca	967	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M53096_OUTR	M53096-Lugares pode obter cam. fem.: outro luga	969	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M531_TEM	M531- Se quiser, tem como conseguir camisinha fe	971	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M603_QUER	M603-Quer ter filho ou prefere não ter filho/ma	973	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Quer ter filhos							
	2 Não quer ter filhos							
	3 Não pode ficar grávida							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M604_QUAN	M604-Quanto tempo quer esperar para ter filho(a	975	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Menos de 1 ano							
	2 Entre 1 ano e 23 meses							
	3 2 anos ou mais							
	4 Não quer esperar							
	5 Esperar se casar							
	95 Sem resposta							
	96 Outro							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M606B01_NAO	M606b01-Não quer filho/não usa método: não está	977	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M606B02_NAO	M606b02-Não quer filho/não usa mét.: sem relação	979	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M606B03_POUC	M606b03-Não quer filho/não usa mét.: pouca freq	981	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M606B04_MENO	M606b04-Não quer filho/não usa método: menopaus	983	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M606B05_HIST	M606b05-Não quer filho/não usa método: histerec	985	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M606B06_INFE	M606b06-Não quer filho/não usa mét.: infértil/d	987	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M606B07_AMEN	M606b07-Não quer filho/não usa método: amenorréia	989	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M606B08_AMAM	M606b08-Não quer filho/não usa método: amamenta	991	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill
M606B09_FATA	M606b09-Não quer filho/não usa método: fatalism	993	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado								
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M606B10_SE	M606b10-Não quer filho/não usa método: se opõe	995	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado								
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M606B11_COMP	M606b11-Não quer filho/não usa mét.: comp. se o	997	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado								
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M606B12_OUTR	M606b12-Não quer filho/não usa mét.: outras pes	999	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado								
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M606B13_MOTI	M606b13-Não quer filho/não usa método: motivos	1001	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado								
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M606B14_NAO	M606b14-Não quer filho/não usa método: não conh	1003	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado								
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Zero Fill
M606B15_NAO	M606b15-Não quer filho/não usa método: NS onde 0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	1005	2	N	I	1	0	No Yes
M606B16_PROB	M606b16-Não quer filho/não usa método: prob. de 0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	1007	2	N	I	1	0	No Yes
M606B17_MEDO	M606b17-Não quer filho/não usa método: medo efe 0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	1009	2	N	I	1	0	No Yes
M606B18_DIFI	M606b18-Não quer filho/não usa método: dif. ace 0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	1011	2	N	I	1	0	No Yes
M606B19_MUIT	M606b19-Não quer filho/não usa método: muito ca 0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	1013	2	N	I	1	0	No Yes
M606B20_INCO	M606b20-Não quer filho/não usa método: inconv. 0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	1015	2	N	I	1	0	No Yes

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M606B21_INTE	M606b21-Não quer filho/não usa método: interfer	1017	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M606B96_OUTR	M606b96-Não quer filho/não usa método: outra	1019	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M606B98_NAO	M606b98-Não quer filho/não usa método: não sabe	1021	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M607_PROB	M607-Se descobrir que está grávida seria proble	1023	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Grande problema							
	2 Pequeno problema							
	3 Nenhum problema							
	4 Não pode engravidar							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M609_PRET	M609-Pretende usar algum método no futuro para	1025	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M61001_ESTF	M61001-Qual método prefere usar: esterilização	1027	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M61002_ESTJE	1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	1029	2	N	I	1	0	No Yes
	M61002-Qual método prefere usar: esterilização							
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
M61003_PILU	M61003-Qual método prefere usar: pilula	1031	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
M61004_DIU	M61004-Qual método prefere usar: DIU	1033	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
M61005_INJE	M61005-Qual método prefere usar: injeções	1035	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
M61006_IMPL	M61006-Qual método prefere usar: implantes	1037	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
M61007_CAMI	M61007-Qual método prefere usar: camisinha masc	1039	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill
M61008_CAMI	M61008-Qual método prefere usar: camisinha femi	1041	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M61009_DIAF	M61009-Qual método prefere usar: diafragma	1043	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado								
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M61010_CREM	M61010-Qual método prefere usar: creme/óvulo	1045	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado								
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M61011_TABE	M61011-Qual método prefere usar: tabela	1047	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado								
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M61012_COIT	M61012-Qual método prefere usar: coito interrom	1049	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado								
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M61096_OUTR	M61096-Qual método prefere usar: outro método	1051	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado								

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M61098_NAO	M61098-Qual método prefere usar: não sabe	1053	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado								
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M611_POR	M611-Qual é a principal razão p/ não usar método	1055	2	N	I	1	0	No	Yes
	11 Não está casada								
	22 Relações pouco frequentes								
	23 Menopausa								
	24 Histerectomizada								
	25 Infértil								
	26 Amamentando								
	27 Pós-parto								
	28 Deseja mais filhos								
	29 Está grávida								
	31 Se opõe								
	32 Companheiro se opõe								
	33 Outras pessoas se opõem								
	34 Motivos religiosos								
	41 Não conhece nenhum método								
	42 Não sabe onde obter								
	51 Problemas de saúde								
	52 Efeitos colaterais								
	53 Dificuldade de acesso								
	54 Muito caro								
	55 Inconveniente para usar								
	56 Interfere com as funções								
	95 Sem resposta								
	96 Outra								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M612_UTIL	M612-Você utilizaria um método se fosse casada/	1057	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M613_QUER	M613-Grávida: quer ter outro filho	1059	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Ter outro filho							
	2 Não mais							
	95 Sem resposta							
	98 Indecisa / não sabe							
	(na) Não se aplica							
M614_QUAN	M614-Grávida: quanto tempo quer esperar p/ ter	1061	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Menos de 1 ano							
	2 Entre 1 ano e 23 meses							
	3 2 anos ou mais							
	4 Não quer esperar							
	5 Esperar se casar							
	95 Sem resposta							
	96 Outro							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M615_PRET	M615-Grávida: Pretende usar método no futuro p/	1063	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M61601_ESTE	M61601-Grávida-qual método prefere usar: ester.	1065	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill	Dec Zero
M61602_ESTE	95 Sem resposta (na) Não se aplica	M61602-Grávida-qual método prefere usar: ester.	1067	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado									
	1 Marcado									
	95 Sem resposta (na) Não se aplica									
M61603_PILU	0 Não marcado	M61603-Grávida-qual método prefere usar: pilula	1069	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Marcado									
	95 Sem resposta (na) Não se aplica									
M61604_DIU	0 Não marcado	M61604-Grávida-qual método prefere usar: DIU	1071	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Marcado									
	95 Sem resposta (na) Não se aplica									
M61605_INJE	0 Não marcado	M61605-Grávida-qual método prefere usar: injeçõ	1073	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Marcado									
	95 Sem resposta (na) Não se aplica									
M61606_IMPL	0 Não marcado	M61606-Grávida-qual método prefere usar: implan	1075	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Marcado									
	95 Sem resposta (na) Não se aplica									
M61607_CAMI	0 Não marcado	M61607-Grávida-qual método prefere usar: camis.	1077	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Marcado									

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill	Dec	Zero
M61608_CAMI	95 Sem resposta (na) Não se aplica	M61608-Grávida-qual método prefere usar: camis.	1079	2	N	I	1	0	No	Yes	Yes
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta (na) Não se aplica										
M61609_DTAF	M61609-Grávida-qual método prefere usar: diafra	1081	2	N	I	1	0	No	Yes	Yes	
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta (na) Não se aplica										
M61610_CREM	M61610-Grávida-qual método prefere usar: creme/	1083	2	N	I	1	0	No	Yes	Yes	
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta (na) Não se aplica										
M61611_TABE	M61611-Grávida-qual método prefere usar: tabela	1085	2	N	I	1	0	No	Yes	Yes	
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta (na) Não se aplica										
M61612_COIT	M61612-Grávida-qual método prefere usar: coito	1087	2	N	I	1	0	No	Yes	Yes	
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta (na) Não se aplica										
M61696_OUTR	M61696-Grávida-qual método prefere usar: outra	1089	2	N	I	1	0	No	Yes	Yes	
	0 Não marcado										
	1 Marcado										

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill
M61698_NAO	95 Sem resposta (na) Não se aplica								
	M61698-Grávida-qual método prefere usar: não sa	1091	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado								
	1 Marcado								
	95 Sem resposta (na) Não se aplica								
M617_RAZA	M617-Principal razão não pretende usar método n	1093	2	N	I	1	0	No	Yes
	11 Não está casada								
	22 Relações pouco frequentes								
	23 Menopausa								
	24 Histerectomizada								
	25 Infértil								
	26 Amamentando								
	27 Pós-parto								
	28 Deseja mais filhos								
	29 Está grávida								
	31 Se opõe								
	32 Companheiro se opõe								
	33 Outras pessoas se opõem								
	34 Motivos religiosos								
	41 Não conhece nenhum método								
	42 Não sabe onde obter								
	51 Problemas de saúde								
	52 Efeitos colaterais								
	53 Dificuldade de acesso								
	54 Muito caro								
	55 Inconveniente para usar								
	56 Interfere com as funções								
	95 Sem resposta								
	96 Outra								
	98 Não sabe (na) Não se aplica								

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M618_UTIL	M618-Você utilizaria um método se fosse casada/	1095	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M619B_FILH	M619b-No. filhos escolheria para ter por toda a	1097	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Nenhum							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M620A_FILH	M620a-No. filhos para ter por toda a vida: filh	1099	2	N	I	1	0	No Yes
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M620B_FILH	M620b-No. filhos para ter por toda a vida: filh	1101	2	N	I	1	0	No Yes
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M620C_FILH	M620c-No. filhos para ter por toda a vida: filh	1103	2	N	I	1	0	No Yes
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M62101B_RADI	M62101B-6 meses, ouviu/leu como evitar grav.:	1105	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M62102B_TELE	M62102B-6 meses, ouviu/leu como evitar grav.:	1107	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill	Dec Zero
M62103B_TELE	2 Não 95 Sem resposta (na) Não se aplica	t 1109	2	N	I	1	0	No	Yes	
M62104B_JORN	M62103B-6 meses, ouviu/leu como evitar grav.: 1 Sim 2 Não 95 Sem resposta (na) Não se aplica	j 1111	2	N	I	1	0	No	Yes	
M62105B_CART	M62104B-6 meses, ouviu/leu como evitar grav.: 1 Sim 2 Não 95 Sem resposta (na) Não se aplica	c 1113	2	N	I	1	0	No	Yes	
M62106B_FOLH	M62105B-6 meses, ouviu/leu como evitar grav.: 1 Sim 2 Não 95 Sem resposta (na) Não se aplica	f 1115	2	N	I	1	0	No	Yes	
M62107B_PALE	M62106B-6 meses, ouviu/leu como evitar grav.: 1 Sim 2 Não 95 Sem resposta (na) Não se aplica	p 1117	2	N	I	1	0	No	Yes	
M62108B_GRP	M62107B-6 meses, ouviu/leu como evitar grav.: 1 Sim 2 Não 95 Sem resposta (na) Não se aplica	gr 1119	2	N	I	1	0	No	Yes	

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M62109B_INTE	2 Não 95 Sem resposta (na) Não se aplica	M62109B-6 meses, ouviu/leu como evitar grav.: i 1121	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim 2 Não 95 Sem resposta (na) Não se aplica							
M62201_ESCO	0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	M62201-6 meses, onde obteve informações PF: esc 1123	2	N	I	1	0	No Yes
M62202_IGRE	0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	M62202-6 meses, onde obteve informações PF: igr 1125	2	N	I	1	0	No Yes
M62203_FAMI	0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	M62203-6 meses, onde obteve informações PF: fam 1127	2	N	I	1	0	No Yes
M62204_SERV	0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	M62204-6 meses, onde obteve informações PF: ser 1129	2	N	I	1	0	No Yes
M62205_ASSO	0 Não marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	M62205-6 meses, onde obteve informações PF: asso 1131	2	N	I	1	0	No Yes

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M62296_OUTR	1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	M62296-6 meses, onde obteve informações PF: out 1133	2	N	I	1	0	No Yes
M62206_NAO	0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	M62206-6 meses, onde obteve informações PF: não 1135	2	N	I	1	0	No Yes
M625_DECI	1 Respondente 2 Marido 3 Conjunta 95 Sem resposta 96 Outro (na) Não se aplica	M625-De quem é a decisão usar o método contrace 1137	2	N	I	1	0	No Yes
M626_MARI	1 Aprova 2 Não aprova 95 Sem resposta 98 Não sabe (na) Não se aplica	M626-Companheiro aprova/desaprova uso mét. cont 1139	2	N	I	1	0	No Yes
M627_CONV	1 Sim, já conversou 2 Não, nunca conversou 95 Sem resposta (na) Não se aplica	M627-Conversou sobre PF com marido/companheiro 1141	2	N	I	1	0	No Yes

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill	Dec	Zero
M629_MARI	M629-Marido quer o mesmo número de filhos	1143	2	N	I	1	0	No	Yes		
	1 Mesmo número										
	2 Mais filhos										
	3 Menos filhos										
	95 NSem respostaR										
	98 Não sabe										
	(na) Não se aplica										
M63001B_DST	M63001B-Quando pode recusar sexo marido: DST, v	1145	2	N	I	1	0	No	Yes		
	1 Sim										
	2 Não										
	95 Sem resposta										
	98 Não sabe										
	(na) Não se aplica										
M63002B_OUTR	M63002B-Quando pode recusar sexo marido: ele tr	1147	2	N	I	1	0	No	Yes		
	1 Sim										
	2 Não										
	95 Sem resposta										
	98 Não sabe										
	(na) Não se aplica										
M63003B_PART	M63003B-Quando pode recusar sexo marido: parto	1149	2	N	I	1	0	No	Yes		
	1 Sim										
	2 Não										
	95 Sem resposta										
	98 Não sabe										
	(na) Não se aplica										
M63004B_CANS	M63004B-Quando pode recusar sexo marido: ela es	1151	2	N	I	1	0	No	Yes		
	1 Sim										
	2 Não										
	95 Sem resposta										
	98 Não sabe										
	(na) Não se aplica										

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M633005B_NAO	M633005B--Quando pode recusar sexo marido: ela nã	1153	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M63301B_ENGR	M63301B--Razão filhos/engravidou < 20 anos: sem	1155	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M63302B_SATR	M63302B--Razão filhos/engravidou < 20 anos: sair	1157	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M63303B_CASA	M63303B--Razão filhos/engravidou < 20 anos: quer	1159	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M63304B_NAO	M63304B--Razão filhos/engravidou < 20 anos: NS e	1161	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M63305B_NAO	M63305B-Razão filhos/engravidou < 20 anos: sem	1163	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M63306B_CASO	M63306B-Razão filhos/engravidou < 20 anos: caso	1165	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M63307B_NAO	M63307B-Razão filhos/engravidou < 20 anos: sem	1167	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M63308B_QUER	M63308B-Razão filhos/engravidou < 20 anos: ser	1169	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M63309B_MARI	M63309B-Razão filhos/engravidou < 20 anos: mari	1171	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M63310B_NAO	M63310B-Razão filhos/engravidou < 20 anos: não	1173	2	N	I	1	0	No Yes

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M63312B_METO	M63312B-Razão filhos/engravidou < 20 anos: méto	1175	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M63396B_OUTR	M63396B-Razão filhos/engravidou < 20 anos: outr	1177	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M63401B_MELH	M63401B-Mudanças < 20 anos: melhor comigo mesma	1179	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M63402B_MAIS	M63402B-Mudanças < 20 anos: mais respeitada por	1181	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M63403B_RELTA	M63403B-Mudanças < 20 anos: relação com marido	1183	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill	Dec	Zero	
M63404B_CASE	2	Não										
	95	Sem resposta										
	98	Não sabe										
	(na)	Não se aplica										
M63404B-Mudanças < 20 anos: casei	1	Sim	1185	2	N	I	1	0	No	Yes		
	2	Não										
	95	Sem resposta										
	98	Não sabe										
(na)		Não se aplica										
	M63405B-Mudanças < 20 anos: melhorou porque for	1	Sim	1187	2	N	I	1	0	No	Yes	
		2	Não									
		95	Sem resposta									
98		Não sabe										
(na)		Não se aplica										
	M63406B-Mudanças < 20 anos: ter motivo para viv	1	Sim	1189	2	N	I	1	0	No	Yes	
		2	Não									
		95	Sem resposta									
98		Não sabe										
(na)		Não se aplica										
	M63407B-Mudanças < 20 anos: abandonei a escola	1	Sim	1191	2	N	I	1	0	No	Yes	
		2	Não									
		95	Sem resposta									
98		Não sabe										
(na)		Não se aplica										
	M63408B-Mudanças < 20 anos: rejeitada pela fami	1	Sim	1193	2	N	I	1	0	No	Yes	
		2	Não									
		95	Sem resposta									
98		Não sabe										
(na)		Não se aplica										

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Fill
M63409B_MARI	95 Sem resposta	1195	2	N	I	1	0	No
	98 Não sabe							Yes
	(na) Não se aplica							
M63410B_DIFI	M63409B-Mudanças < 20 anos: marido abandonou	1197	2	N	I	1	0	No
	1 Sim							Yes
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M63411B_VIDA	M63410B-Mudanças < 20 anos: ficou mais dif	1199	2	N	I	1	0	No
	1 Sim							Yes
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M63412B_PERD	M63411B-Mudanças < 20 anos: perdi minha turma	1201	2	N	I	1	0	No
	1 Sim							Yes
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M63413B_FICO	M63412B-Mudanças < 20 anos: ficou mais difícil	1203	2	N	I	1	0	No
	1 Sim							Yes
	2 Não							
	95 Sem resposta							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill
M63496B_OUTR	98 Não sabe (na) Não se aplica	1205	2	N	I	1	0	No	Yes
	M63496B-Mudanças < 20 anos: outras razões								
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M63701B_NUNC	M63701B-Razão sem FNV < 30 anos: nunca quis ter	1207	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M63702B_AIND	M63702B-Razão sem FNV < 30 anos: não quis ter f	1209	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M63703B_QUER	M63703B-Razão sem FNV < 30 anos: queria estudar	1211	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M63704B_APRO	M63704B-Razão sem FNV < 30 anos: aproveitar out	1213	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill
M63705B_MED0	(na) Não se aplica								
	M63705B-Razão sem FNV < 30 anos: medo gravidez	1215	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M63706B_MED0	M63706B-Razão sem FNV < 30 anos: medo do parto	1217	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M63707B_NUNC	M63707B-Razão sem FNV < 30 anos: sem relações s	1219	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M63708B_ENGR	M63708B-Razão sem FNV < 30 anos: engravidou e p	1221	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M63709B_ENGR	M63709B-Razão sem FNV < 30 anos: engravidou e a	1223	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M63710B_NUNC	M63710B-Razão sem FNV < 30 anos: nunca se casou	1225	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M63711B_NUNC	M63711B-Razão sem FNV < 30 anos:sem companh.com	1227	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M63712B_COMP	M63712B-Razão sem FNV < 30 anos: companh. não q	1229	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M63796B_OUTR	M63796B-Razão sem FNV < 30 anos: outras razões	1231	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M638_MEIO	M638-Usou métodos contraceptivos antes dos 30 a	1233	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M63901B_LAQU	M63901B-Método usou < 30 anos: laqueadura	1235	2	N	I	1	0	No Yes

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M63902B_VASE	1 Sim	1237	2	N	I	1	0	No
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
(na) Não se aplica								
M63902B-VASE	Método usou < 30 anos: vasectomia	1237	2	N	I	1	0	No
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
98 Não sabe								
(na) Não se aplica								
M63903B_PILU	Método usou < 30 anos: pilula	1239	2	N	I	1	0	No
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
98 Não sabe								
(na) Não se aplica								
M63904B_DIU	Método usou < 30 anos: DIU	1241	2	N	I	1	0	No
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
98 Não sabe								
(na) Não se aplica								
M63905B_INJE	Método usou < 30 anos: injeções contrac	1243	2	N	I	1	0	No
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
98 Não sabe								
(na) Não se aplica								
M63906B_NORP	Método usou < 30 anos: norplant	1245	2	N	I	1	0	No
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
98 Não sabe								
(na) Não se aplica								

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M63907B_CAMI	2	Não						
	95	Sem resposta						
	98	Não sabe						
	(na)	Não se aplica						
M63907B-CAMI	M63907B-Método usou < 30 anos: camisinha masculi	1247	2	N	I	1	0	No Yes
	1	Sim						
	2	Não						
	95	Sem resposta						
M63908B_CAMI	98	Não sabe						
	(na)	Não se aplica						
	M63908B-Método usou < 30 anos: camisinha femini	1249	2	N	I	1	0	No Yes
	1	Sim						
M63908B-CAMI	2	Não						
	95	Sem resposta						
	98	Não sabe						
	(na)	Não se aplica						
M63909B_DIAF	M63909B-Método usou < 30 anos: diafragma	1251	2	N	I	1	0	No Yes
	1	Sim						
	2	Não						
	95	Sem resposta						
M63909B-CAMI	98	Não sabe						
	(na)	Não se aplica						
	M63910B-Método usou < 30 anos: creme/óvulo	1253	2	N	I	1	0	No Yes
	1	Sim						
M63910B-CREM	2	Não						
	95	Sem resposta						
	98	Não sabe						
	(na)	Não se aplica						
M63911B_TABE	M63911B-Método usou < 30 anos: tabela/abstinênc	1255	2	N	I	1	0	No Yes
	1	Sim						
	2	Não						
	M63911B-CAMI							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill	Dec	Zero
M63912B_COIT	95 Sem resposta										
	98 Não sabe										
	(na) Não se aplica										
M63912B_COIT	M63912B-Método usou < 30 anos: coito interrompi	1257	2	N	I	1	0	No	Yes		
	1 Sim										
	2 Não										
	95 Sem resposta										
	98 Não sabe										
	(na) Não se aplica										
M63913B_CONT	M63913B-Método usou < 30 anos: contrac. de emer	1259	2	N	I	1	0	No	Yes		
	1 Sim										
	2 Não										
	95 Sem resposta										
	98 Não sabe										
	(na) Não se aplica										
M63996B_OUTR	M63996B-Método usou < 30 anos: outros métodos	1261	2	N	I	1	0	No	Yes		
	1 Sim										
	2 Não										
	95 Sem resposta										
	98 Não sabe										
	(na) Não se aplica										
M640_DOIS	M640-Usou dois ou mais métodos ao mesmo tempo	1263	2	N	I	1	0	No	Yes		
	1 Sim										
	2 Não										
	95 Sem resposta										
	98 Não sabe										
	(na) Não se aplica										
M641_COMB	M641-Combinação de método contraceptivo mais us	1265	30	AN	I	1	0	No	No		
M64201B_ADIE	M64201B-Repercussão < 30 anos: adiou/ficou sem	1295	2	N	I	1	0	No	Yes		
	1 Sim										
	2 Não										

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Zero Fill
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M64202B_ADIE	M64202B-Repercussão < 30 anos: adiou e teve dif	1297	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M64203B_SEPA	M64203B-Repercussão < 30 anos: separou e ficou	1299	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M64204B_PERD	M64204B-Repercussão < 30 anos: perdeu companhei	1301	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M64205B_FRUS	M64205B-Repercussão < 30 anos: frustração não s	1303	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M64206B_MAIS	M64206B-Repercussão < 30 anos: mais fácil namor	1305	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill
M64207B_ALCA	98 Não sabe (na) Não se aplica	M64207B-Repereussão < 30 anos: alcançou objetiv	1307	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M64208B_APRO	1 Sim	M64208B-Repereussão < 30 anos: aproveitou a vid	1309	2	N	I	1	0	No Yes
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M64209B_EXIG	1 Sim	M64209B-Repereussão < 30 anos: exige mais energ	1311	2	N	I	1	0	No Yes
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M64210B_MAIS	1 Sim	M64210B-Repereussão < 30 anos: pessoa mais conf	1313	2	N	I	1	0	No Yes
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M64211B_PESS	1 Sim	M64211B-Repereussão < 30 anos:pessoa independen	1315	2	N	I	1	0	No Yes
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Fill
M64296B_OUTR	(na) Não se aplica	1317	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M702_IDAD	M702-Idade do cônjuge/companheiro	1319	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não sabe							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M703_FREQ	M703-Cônjuge/companheiro frequentou escola	1321	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M704_ULTI	M704-Última série concluída do cônjuge/companhe	1323	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Nenhuma							
	1 Primeira							
	2 Segunda							
	3 Terceira							
	4 Quarta							
	5 Quinta							
	6 Sexta							
	7 Sétima							
	8 Oitava							
	9 Curso não seriado							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M705_GRAU	M705-Último grau concluído do cônjuge/companhei	1325	2	N	I	1	0	No Yes

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
	0 Nenhum							
	3 CA							
	4 EJA							
	5 Fundamental							
	6 Supletivo fundamental							
	7 Médio							
	8 Supletivo médio							
	9 Técnico profissionalizante							
	10 Pré-vestibular							
	11 Superior							
	12 Pós-graduação							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M706_ALEM	M706-Trabalha, além das atividades domésticas	1327	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M707_OCUP	M707-Trabalho remunerado	1329	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M708_TRAB	M708-Trabalhou alguma vez	1331	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M70901_CASO	M70901-Motivo nunca trabalhou: casou	1333	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M70902_MARI	95 Sem resposta (na) Não se aplica	M70902-Motivo nunca trabalhou: marido não deixou	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
M70903_CUID	M70903-Motivo nunca trabalhou: cuida dos filhos	1337	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
M70904_NAO	M70904-Motivo nunca trabalhou: não precisa / não	1339	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
M70905_PROB	M70905-Motivo nunca trabalhou: problemas de saúde	1341	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
M70906_NAO	M70906-Motivo nunca trabalhou: não conseguiu em	1343	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
M70907_NAO	M70907-Motivo nunca trabalhou: não aceitaram com	1345	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M70996_OUTR	95 Sem resposta (na) Não se aplica	1347	2	N	I	1	0	No Yes
	M70996-Motivo nunca trabalhou: outro							
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
M70998_NAO	M70998-Motivo nunca trabalhou: não sabe	1349	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
M70999_RECUC	M70999-Motivo nunca trabalhou: recusou-se a res	1351	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
M710_TRAB	M710-Trabalhou nos últimos 12 meses	1353	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
M71101_PARO	M71101-Motivo parou de trabalhar: para estudar	1355	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
M71102_CASO	M71102-Motivo parou de trabalhar: casou	1357	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M71103_ENGR	95 Sem resposta (na) Não se aplica	1359	2	N	I	1	0	No Yes
	M71103-Motivo parou de trabalhar: engravidou							
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
M71104_MARI	M71104-Motivo parou de trabalhar: marido não de	1361	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
M71105_CUID	M71105-Motivo parou de trabalhar: cuida dos fil	1363	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
M71106_NAO	M71106-Motivo parou de trabalhar: não precisa /	1365	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
M71107_PROB	M71107-Motivo parou de trabalhar: problemas de	1367	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
M71108_NAO	M71108-Motivo parou de trabalhar: nao conseguiu	1369	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
	95 NR (na) Não se aplica							
M71109_NAO	M71109-Motivo parou de trabalhar: não aceitaram	1371	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M71110_DEMI	M71110-Motivo parou de trabalhar: foi demitida	1373	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M71196_OUTR	M71196-Motivo parou de trabalhar: outro	1375	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M71198_NAO	M71198-Motivo parou de trabalhar: não sabe	1377	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M71199_RECUC	M71199-Motivo parou de trabalhar: recusou-se a	1379	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M712_CART	M712-Carteira de trabalho assinada/funcionária	1381	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Zero Fill
M713_REND	3 Funcionária pública 95 Sem resposta (na) Não se aplica							
	M713-Rendimento bruto último mês, proveniente d	1383	6	N	I	1	0	No Yes
	999995 Sem resposta							
	999996 Não trabalhou							
	999997 Não remunerado							
	999998 Não sabe							
	999999 Recusa							
	(na) Não se aplica							
M714_TRAB	M714-Trabalho dos últimos 12 meses em casa ou f	1389	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Em casa							
	2 Fora de casa							
	3 Ambos							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M715_DECI	M715-Decisão de como gastar dinheiro que mulher	1391	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Entrevistada decide							
	2 Companheiro decide							
	3 Em conjunto							
	4 Outro parente							
	5 Entrevistada e outro parente							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M716_PORC	M716-Quanto dos gastos domi. é pago c/ sal. da	1393	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Quase nada							
	2 Menos da metade							
	3 Metade							
	4 Mais da metade							
	5 Tudo							
	6 Todo poupado							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill
M717_REND	(na) Não se aplica	1395	6	N	I	1	0	No	Yes
	M717-Rendimento total do domicílio								
	999995 Sem resposta								
	999997 Sem rendimentos trabalho								
	999998 Não sabe								
	999999 Recusa								
M718A_CUID	(na) Não se aplica	1401	2	N	I	1	0	No	Yes
	M718a-Palavra final sobre: cuidado com sua próp								
	1 Entrevistada								
	2 Companheiro								
	3 Juntos								
	4 Outro parente								
	5 Entrevistada e outro parente								
	95 Sem resposta								
	96 Outras pessoas								
	97 Não se aplica								
	(na) Não se aplica								
M718B_SAUD	(na) Não se aplica	1403	2	N	I	1	0	No	Yes
	M718b-Palavra final sobre: saúde de sua criança								
	1 Entrevistada								
	2 Companheiro								
	3 Juntos								
	4 Outro parente								
	5 Entrevistada e outro parente								
	95 Sem resposta								
	96 Outras pessoas								
	97 Não se aplica								
	(na) Não se aplica								
M718C_COMP	(na) Não se aplica	1405	2	N	I	1	0	No	Yes
	M718c-Palavra final sobre: compra de grande val								
	1 Entrevistada								
	2 Companheiro								
	3 Juntos								
	4 Outro parente								
	5 Entrevistada e outro parente								

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill	Dec	Zero
M718D_NECE	M718d-Palavra final sobre: necessidades diárias	1407	2	N	I	1	0	No	Yes		
	1 Entrevistada										
	2 Companheiro										
	3 Juntos										
	4 Outro parente										
	5 Entrevistada e outro parente										
	95 Sem resposta										
	96 Outras pessoas										
	97 Não se aplica										
	(na) Não se aplica										
M718E_VISI	M718e-Palavra final sobre: visitas para a famíl	1409	2	N	I	1	0	No	Yes		
	1 Entrevistada										
	2 Companheiro										
	3 Juntos										
	4 Outro parente										
	5 Entrevistada e outro parente										
	95 Sem resposta										
	96 Outras pessoas										
	97 Não se aplica										
	(na) Não se aplica										
M718F_COMI	M718f-Palavra final sobre: comida preparada dia	1411	2	N	I	1	0	No	Yes		
	1 Entrevistada										
	2 Companheiro										
	3 Juntos										
	4 Outro parente										
	5 Entrevistada e outro parente										
	95 Sem resposta										
	96 Outras pessoas										
	97 Não se aplica										
	(na) Não se aplica										

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M719A_CRIA	(na)							
	M719a-Quem estava escutando entrev.: crianças m	1413	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Presente e escutando							
	2 Presente e não escutando							
	3 Ausente							
	95 Sem resposta							
	(na)							
	Não se aplica							
M719B_MARI	(na)							
	M719b-Quem estava escutando entrev.: marido	1415	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Presente e escutando							
	2 Presente e não escutando							
	3 Ausente							
	95 Sem resposta							
	(na)							
	Não se aplica							
M719C_HOME	(na)							
	M719c-Quem estava presente/escutando entrev.: h	1417	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Presente e escutando							
	2 Presente e não escutando							
	3 Ausente							
	95 Sem resposta							
	(na)							
	Não se aplica							
M719D_MULH	(na)							
	M719d-Quem estava escutando entrev.: mulheres/o	1419	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Presente e escutando							
	2 Presente e não escutando							
	3 Ausente							
	95 Sem resposta							
	(na)							
	Não se aplica							
M837_DATA_ANTR	(na)							
	M837-Data da antropometria (dd/mm/aaaa)	1421	10	AN	I	1	0	No No
M838A_PESO	(na)							
	M838a-Peso em quilograma - Medida 1	1431	4	N	I	1	1	No Yes
	999.0 Não aplicou/anotou medidas							
	999.2 Problemas com equipamento							
	999.3 Mulher ausente							
	999.4 Domicilio sem condições p/medição							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
	999.5 Grávidas							
	999.6 Impossibilidade de medição							
	999.9 Recusa							
	(na)							
M838B_PESO	M838b-Peso em quilograma - Medida 2	1435	4	N	I	1	1	No Yes
	999.0 Não aplicou/anotou medidas							
	999.2 Problemas com equipamento							
	999.3 Mulher ausente							
	999.4 Domicílio sem condições p/medição							
	999.5 Grávidas							
	999.6 Impossibilidade de medição							
	999.9 Recusa							
	(na)							
M839A_CIRC	M839a-Circunferência da cintura em cm - Medida	1439	4	N	I	1	1	No Yes
	999.0 Não aplicou/anotou medidas							
	999.1 Circunferência maior que fita métrica							
	999.2 Problemas com equipamento							
	999.3 Mulher ausente							
	999.4 Domicílio sem condições p/medição							
	999.5 Grávidas							
	999.6 Impossibilidade de medição							
	999.9 Recusa							
	(na)							
M839B_CIRC	M839b-Circunferência da cintura em cm - Medida	1443	4	N	I	1	1	No Yes
	999.0 Não aplicou/anotou medidas							
	999.1 Circunferência maior que fita métrica							
	999.2 Problemas com equipamento							
	999.3 Mulher ausente							
	999.4 Domicílio sem condições p/medição							
	999.5 Grávidas							
	999.6 Impossibilidade de medição							
	999.9 Recusa							
	(na)							
M840A_ALTU	M840a-Altura em cm - Medida 1	1447	4	N	I	1	1	No Yes
	999.0 Não aplicou/anotou medidas							
	999.2 Problemas com equipamento							

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill	Dec Zero
M840B_ALTU	999.3 Mulher ausente									
	999.4 Domicílio sem condições p/medição									
	999.5 Grávidas									
	999.6 Impossibilidade de medição									
	999.9 Recusa									
	(na)									
	M840b-Altura em cm - Medida 2	1451	4	N	I	1	1	No	Yes	
	999.0 Não aplicou/anotou medidas									
	999.2 Problemas com equipamento									
	999.3 Mulher ausente									
	999.4 Domicílio sem condições p/medição									
	999.5 Grávidas									
	999.6 Impossibilidade de medição									
	999.9 Recusa									
	(na)									
XM010_SITU	XM010-Estado conjugal	1455	2	N	I	1	0	No	Yes	
	Nota: Variável construída a partir das variáveis m501_casa, m502_algu e m503_esta									
	1 Solteira									
	2 Atualmente casada formalmente									
	3 Atualmente unida									
	4 Viúva									
	5 Separada									
	6 Desquitada									
	7 Divorciada									
	97 Indeterminada									
	1 Solteira									
	2 Atualmente casada formalmente									
	3 Atualmente unida									
	4 Viúva									
	5 Separada									
	6 Desquitada									
	7 Divorciada									
	97 Indeterminada									
XM020_NUME	XM020-Número de doenças	1457	1	N	I	1	0	No	Yes	

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Type	Occ	Dec	Char	Fill
-----------	------------	-------	-----	------	-----	-----	------	------

Nota: 1- Pelo menos 1- Se M391A ou M391B ou M391C ou M391D ou M391E ou M291F ou M391G =1
 2- Nenhuma - Se M391A e M391B e M391C e M391D e M391E e M291F e M391G diferente de 1

- 1 Pelo menos 1
- 2 Nenhuma
- 7 Indeterminado

XM110_PESO

XM110-Peso final mulher em quilogramas 1458 4 N I 1 1 No Yes
 Nota: Peso Final: O peso final foi obtido através da média das variáveis: M838A_PE e M838B_PE existentes no banco de mulheres. Se uma das variáveis (M838A_PE ou M838B_PE) estiver como missing ou com código de não mensuração (999...) e a outra variável estiver com a medida, não foi possível calcular a média. Dessa forma, foi considerado como valor final o equivalente ao da variável válida.

999.7 Indeterminado
 (na) Não se aplica

XM120_ALTU

XM120-Altura final mulher em centímetro 1462 4 N I 1 1 No Yes
 Nota: Altura Final: A altura final foi obtida através da média das variáveis M840A_AL e M840B_AL existentes no banco de mulheres. Se uma das variáveis (M840A_AL ou M840B_AL) estiver como missing ou com código de não mensuração (999...) e a outra variável estiver com a medida, não foi possível calcular a média. Dessa forma, foi considerado como valor final o equivalente ao da variável válida.

999.7 Indeterminado
 (na) Não se aplica

XM130_CIRC

XM130-Circunferência da cintura final em centím 1466 4 N I 1 1 No Yes
 Nota: Circunferência da Cintura Final: A circunferência da altura final foi obtida através da média das variáveis M839A_CI e M839B_CI existentes no banco de mulheres. Se uma das variáveis (M839A_CI e M839B_CI) estiver como missing ou com código de não mensuração (999...) e a outra variável estiver com a medida, não foi possível calcular a média. Dessa forma, foi considerado como valor final o equivalente ao da variável válida.

999.7 Indeterminado
 (na) Não se aplica

Level: Mulher quest

Record: Mulher

Item Name	Item Label	Start	Len	Type	Data Type	Item	Occ	Dec	Char	Fill	Dec	Zero
-----------	------------	-------	-----	------	-----------	------	-----	-----	------	------	-----	------

XM210_RETI	XM210-Resultado do exame de Retinol	1470	3	N	I	I	1	2	No	Yes		
------------	-------------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	----	-----	--	--

Nota: RETINOL em Mulheres (Valores recomendados pela OMS):

Adequado - maior do que 0,70

Deficiencia leve - de 0,35 a 0,70

Deficiencia moder/grave - menor do que 0,35

0.00 Amostra inadequada

9.95 Sem resposta

9.97 Recusa na coleta

9.99 Não sorteado

XM220_HEMO	XM220-Resultado do exame de hemoglobina	1473	4	N	I	I	1	2	No	Yes		
------------	-----------------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	----	-----	--	--

Nota: HEMOGLOBINA em Mulheres (Valores recomendados pela OMS):

Adequado - maior do que 11,5

0.00 Amostra inadequada

99.95 Sem resposta

99.97 Recusa na coleta

99.99 Não sorteado

XM999_PESO	XM999_Fator de expansão da amostra - peso	1477	14	N	I	I	1	6	No	Yes		
------------	-------------------------------------------	------	----	---	---	---	---	---	----	-----	--	--

Nota: Este fator deve ser utilizado para expansão da amostra. Estes pesos são os mesmos para a mulher. Se existir mais de uma mulher no domicílio, estas terão peso distintos. Estes foram calculados a partir do desenho amostral da pesquisa e calibrado conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2006. A descrição completa do método utilizado está disponível em relatório técnico da PNDS.

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Zero Fill
MULHER_ID	(id) Mulher ID (record type) -Controle do questionário de mulher	1	3	AN	I	1	0	No
DOMICILIO_ID	(id) Domicilio ID -Controle do quest. do domicílio	4	12	N	I	1	0	No
M241Z_NQUE	M241z-nquest-Identificação filho no domicílio Nota: Identificação do filho no questionário de domicílio. Se a criança não mora no domicílio, os dois últimos dígitos são 00, caso contrário, indicada o número de ordem/linha da pessoa no domicílio.	16	8	N	I	1	0	No
M241ZA_QUES	M241za-quest (numero do questionário + tipo)	24	6	N	I	1	0	No
M241_LINH	M241-Linha do filho nascido vivo (N° de ordem) (na) Não se aplica	30	2	N	I	1	0	No
M242_UNIC	M242-Filho único ou múltiplo 1 Único 2 Múltiplo 95 Sem resposta (na) Não se aplica	32	2	N	I	1	0	No
M243_SEXO	M243-Sexo 1 Menino 2 Menina 95 Sem resposta (na) Não se aplica	34	2	N	I	1	0	No
M244_DATA_NASC	M244-Data de Nascimento 95/9995 Sem resposta 98/9998 Não sabe	36	7	AN	I	1	0	No
M245_ESTA	M245-Filho estava vivo na data da pesquisa 1 Sim 2 Não 95 Sem resposta	43	2	N	I	1	0	No

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill
M246_IDAD	(na) Não se aplica	45	2	N	I	1	0	No	Yes
	M246-Idade do filho								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M247_VIVE	M247-Filho vive com você, se vivo	47	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M248_LINH	M248-Linha do filho vivo no domicílio	49	2	N	I	1	0	No	Yes
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M249A_CODI	M249a-Se morreu, código do tipo de idade	51	1	N	I	1	0	No	Yes
	1 Dias								
	2 Meses								
	3 Anos								
	(na) Não se aplica								
M249B_IDAD	M249b-Se morreu, idade quando morreu	52	2	N	I	1	0	No	Yes
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M250_ATES	M250-Foi feito atestado de óbito	54	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M405_QUER	M405-Queria o filho naquele momento/esperar/não	56	2	N	I	1	0	No	Yes

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill	
	Nota: As perguntas de 405 a 464 e 471 a 497 se referem aos filhos nascidos a partir de Janeiro de 2001.								
M406A_TEMP	1 Naquele momento 2 Esperar mais tempo 3 Não queria mais 95 Sem resposta (na) Não se aplica	58	1	N	I	1	0	No Yes	
	M406a-Quanto tempo queria esperar - tipo								
	1 Meses 2 Anos (na) Não se aplica								
M406B_TEMP	95 Sem resposta 98 Não sabe (na) Não se aplica	59	2	N	I	1	0	No Yes	
	M406b-Quanto tempo queria esperar								
M407_CONS	1 Sim 2 Não 95 Sem resposta (na) Não se aplica	61	2	N	I	1	0	No Yes	
	M407-Fez alguma consulta de pré-natal deste fil								
M40801_TEMP	0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	63	2	N	I	1	0	No Yes	
	M40801-Motivo não fez pré-natal: não teve tempo								
M40802_ONDE	0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	65	2	N	I	1	0	No Yes	
	M40802-Motivo não fez pré-natal: não sabia onde								

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M40803_CONS	M40803-Motivo não fez pré-natal: não cons. aten	67	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M40804_MUIT	M40804-Motivo não fez pré-natal: muito distante	69	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M40805_DINH	M40805-Motivo não fez pré-natal: não teve dinhe	71	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M40806_NAO	M40806-Motivo não fez pré-natal: não precisou/s	73	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M40896_OUTR	M40896-Motivo não fez pré-natal: outro	75	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M40911_SUS	M40911-Fez o pré-natal em serviço de saúde do S	77	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M40914_CONV	M40914-Fez o pré-natal em serviço de saúde do c 0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	79	2	N	I	1	0	No Yes
M40922_PART	M40922-Fez o pré-natal em serviço de saúde part 0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	81	2	N	I	1	0	No Yes
M40996_OUTR	M40996-Fez o pré-natal em serviço de saúde: out 0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	83	2	N	I	1	0	No Yes
M410_PAGO	M410-Pagou por alguma consulta pré-natal 1 Sim 2 Não 95 Sem resposta 98 Não lembra (na) Não se aplica	85	2	N	I	1	0	No Yes
M411_MESE	M411-Meses gravidez quando fez a 1a. consulta p 95 Sem resposta 98 Não sabe (na) Não se aplica	87	2	N	I	1	0	No Yes
M412_CONS	M412-Quantas consultas de pré-natal fez durante 95 Sem resposta 98 Não sabe (na) Não se aplica	89	2	N	I	1	0	No Yes
M413_CART	M413-Tinha cartão pré-natal/cartão gestante na	91	2	N	I	1	0	No Yes

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill	Dec	Zero
M414_EXAM	1	Sim									
	2	Não									
	95	Sem resposta									
	98	Não sabe									
	(na)	Não se aplica									
M414_EXAM	M414-fez algum exame de sangue, fora o teste de	93	2	N	I	1	0	No	Yes		
	1	Sim									
	2	Não									
	95	Sem resposta									
	98	Não sabe									
	(na)	Não se aplica									
M415_PAGO	M415-Pagou pelo exame de sangue	95	2	N	I	1	0	No	Yes		
	1	Sim									
	2	Não									
	95	Sem resposta									
	98	Não sabe									
	(na)	Não se aplica									
M416_EXAM	M416-Fez algum exame de urina, fora o teste de	97	2	N	I	1	0	No	Yes		
	1	Sim									
	2	Não									
	95	Sem resposta									
	98	Não sabe									
	(na)	Não se aplica									
M417_PAGO	M417-Pagou pelo exame de urina	99	2	N	I	1	0	No	Yes		
	1	Sim									
	2	Não									
	95	Sem resposta									
	98	Não sabe									
	(na)	Não se aplica									
M418_MESE	M418- Meses de gravidez fez a última consulta p	101	2	N	I	1	0	No	Yes		
	95	Sem resposta									

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill
	98 Não sabe (na) Não se aplica								
M419_QUAL	M419-Informada -serv. saúde, maternidade que de	103	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M420A_PESA	M420a-Durante o pré-natal foi pesada	105	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M420B_MEDI	M420b-Durante o pré-natal foi medida altura	107	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M420C_PRES	M420c-Durante o pré-natal mediram a pressão art	109	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M421_INJE	M421-Tomou injeção para prevenir o bebê contra	111	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M422_DOSE	M422-Doses injeção contra tétano tomou na gravi	113	2	N	I	1	0	No	Yes

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill
M423_FERR	8	Não sabe							
	95	Sem resposta							
	(na)	Não se aplica							
M423_FERR	M423-Recbeu/compru comprimidos/xarope contend	115	2	N	I	1	0	No	Yes
	1	Sim							
	2	Não							
	95	Sem resposta							
M424_FERR	98	Não sabe							
	(na)	Não se aplica							
	M424-Durante grav. tempo tomou comprimidos/xaro	117	2	N	I	1	0	No	Yes
M424_FERR	95	Sem resposta							
	98	Não sabe							
	(na)	Não se aplica							
M425_FOLI	M425-Durante grav. recebeu/compru ácido fólico	119	2	N	I	1	0	No	Yes
	1	Sim							
	2	Não							
	95	Sem resposta							
M426_FOLI	98	Não sabe							
	(na)	Não se aplica							
	M426-Durante grav. tomou ácido fólico quanto te	121	2	N	I	1	0	No	Yes
M426_FOLI	95	Sem resposta							
	98	Não sabe							
	(na)	Não se aplica							
M427_PESA	M427-Criança foi pesada na balança ao nascer	123	2	N	I	1	0	No	Yes
	1	Sim							
	2	Não							
	95	Sem resposta							
M428A_QUAN	98	Não sabe							
	(na)	Não se aplica							
	M428a-Quando a criança pesou ao nascer	125	4	N	I	1	3	No	Yes

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
	9.995 Sem resposta							
	9.998 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M428B_QUII	M428b-Quantos quilos estava marcado cartão da c	129	4	N	I	1	3	No Yes
	9.995 Sem resposta							
	9.998 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M42900_NING	M42900-Quem fez ou parto ou ajudou: ninguém	133	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M42901_MEDI	M42901-Quem fez ou parto ou ajudou: médico	135	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M42902_ENFE	M42902-Quem fez ou parto ou ajudou: enfermeiro	137	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M42903_OUTR	M42903-Quem fez parto/ajudou: outro profissional	139	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M42904_PART	M42904-Quem fez o parto ou ajudou: parteira	141	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M42905_PARE	95 Sem resposta (na) Não se aplica	143	2	N	I	1	0	No Yes
	M42905-Quem fez o parto ou ajudou: parentes/ami							
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
M42996_OUTR	M42996-Quem fez ou parto ou ajudou: outro	145	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
M430_PART	M430-Local do parto	147	2	N	I	1	0	No Yes
	10 Casa							
	11 Hospital pelo SUS							
	13 Centro de saúde							
	12 Hospital pelo convênio							
	22 Hospital particular							
	95 Sem resposta							
	96 Outro (na) Não se aplica							
M431_PRIM	M431-Criança nasceu lo. serv. saúde qur foi	149	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não, no segundo							
	3 Não, foi em mais de 2 serviços							
	4 Não foi a serviço de saúde							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe (na) Não se aplica							
M432_PAGO	M432-Pagou algum dinheiro pelo parto	151	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M433_CONT	M433--Na 1a. meia hora o bebê foi colocado conta	153	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M434_FICO	M434--Depois do nasc. bebê ficou quarto até alta	155	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim, todo o tempo							
	2 Sim, apenas durante o dia							
	3 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M435_FOI	M435--Bebê foi para casa junto ou ficou hospital	157	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Teve alta com ela							
	2 Somente a criança teve alta							
	3 Criança faleceu antes da alta							
	4 Criança permaneceu internada							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M436_MOTI	M436--Motivo bebê permaneceu internado	159	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Ganhar peso							
	2 Banho de luz							
	3 Teve infecção							
	4 Nasceu antes do tempo							
	95 Sem resposta							
	96 Outro							
	98 Não sabe							

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M437_DIAS	(na) Não se aplica	161	3	N	I	1	0	No Yes
	M437-Quantos dias de vida o bebê tinha qd receb							
	995 Sem resposta							
	998 Não sabe							
M438_CESA	(na) Não se aplica	164	2	N	I	1	0	No Yes
	M438-O parto do bebê foi cesárea							
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M439_MARC	(na) Não se aplica	166	2	N	I	1	0	No Yes
	M439-A cesárea foi marcada com antecedência							
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M440_EPIS	(na) Não se aplica	168	2	N	I	1	0	No Yes
	M440-No parto fizeram a episiotomia (corte na v							
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não lembra							
	(na) Não se aplica							
M441_ALIV	(na) Não se aplica	170	2	N	I	1	0	No Yes
	M441-Algum procedimento realizado p/ aliviar a							
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não lembra							
	(na) Não se aplica							
M44201_ANES	(na) Não se aplica	172	2	N	I	1	0	No Yes
	M44201-Procedimento utilizado: anestesia geral							
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M44202_RAQU	(na) Não se aplica	174	2	N	I	1	0	No Yes
	M44202-Procedimento utilizado: anestesia raqui/							
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M44203_LOCA	(na) Não se aplica	176	2	N	I	1	0	No Yes
	M44203-Procedimento utilizado: anestesia local							
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M44296_OUTR	(na) Não se aplica	178	2	N	I	1	0	No Yes
	M44296-Procedimento utilizado: outro medicamento							
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M44205_MASS	(na) Não se aplica	180	2	N	I	1	0	No Yes
	M44205-Procedimento utilizado: massagem							
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M44206_BANH	(na) Não se aplica	182	2	N	I	1	0	No Yes
	M44206-Procedimento utilizado: banho morno							
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M44298_NAO	(na) Não se aplica	184	2	N	I	1	0	No Yes
	M44298-Procedimento utilizado: não lembra							
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M443_ALGU	(na) Não se aplica	186	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não lembra							
	(na) Não se aplica							
M444_PELO	M444--No parto pêlos pubianos foram raspados no	188	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não lembra							
	(na) Não se aplica							
M445_LAVA	M445--Antes do parto fizeram lavagem intestinal	190	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não lembra							
	(na) Não se aplica							
M446_VITA	M446--Recebeu dose de Vitamina A no pós-parto im	192	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não lembra							
	(na) Não se aplica							
M447_EXAM	M447--Fez exame ginecológico até dois meses após	194	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não lembra							
	(na) Não se aplica							

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M448_LOCA	M448-Local do exame ginecológico pós parto	196	2	N	I	1	0	No Yes
	11 SUS							
	14 Convênio							
	22 Particular							
	95 Sem resposta							
	96 Outro							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M449_ROTII	M449-Exame pós-parto foi de rotina ou pq teve p	198	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Rotina							
	2 Problema							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M45001_SANG	M45001-Problema no pós-parto: sangramento prolo	200	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M45002_CORR	M45002-Problema no pós-parto: corrimento com ma	202	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M45003_FEBR	M45003-Problema no pós-parto: febre com infecçã	204	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M45004_VEIA	M45004-Problema no pós-parto: veias inflamadas	206	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M45005_AMAM	1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	208	2	N	I	1	0	No Yes
M45096_OUTR	0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	210	2	N	I	1	0	No Yes
M45098_NAO	0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	212	2	N	I	1	0	No Yes
M451_FERR	M451-3 meses pós-parto, recebeu ou comprou 1 Sim 2 Não 95 Sem resposta 98 Não sabe (na) Não se aplica	214	2	N	I	1	0	No Yes
M452_FERR	M452-Tempo, 3 meses pós-parto, tomou ferro 0 Menos de 1 mês 1 1 mês 2 2 meses 3 3 meses ou mais 95 Sem resposta 98 Não sabe	216	2	N	I	1	0	No Yes

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M453_FOLI	(na) Não se aplica							
	M453-3 meses pós-parto, recebeu ou comprou ácido	218	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M454_FOLI	M454-Tempo, 3 meses pós-parto, recebeu/comprou	220	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Menos de 1 mês							
	1 1 mês							
	2 2 meses							
	3 3 meses ou mais							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M456_AMAM	M456-Amamentou a criança alguma vez	222	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Nunca amamentou							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M457A_TEMP	M457A-Tempo (tipo) pós-parto o bebê mamou 1a ve	224	1	N	I	1	0	No Yes
	1 Horas							
	2 Dias							
	3 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M457B_TEMP	M457B-Tempo (valor) pós-parto o bebê mamou 1a.	225	2	N	I	1	0	No Yes
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	99 Imediatamente							
	(na) Não se aplica							
M458_OUTR	M458-Outro líquido além do leite materno nos 3	227	2	N	I	1	0	No Yes

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M45901_OUTR	M45901-Antes leite descer normalmente: outro le	229	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M45902_AGUA	M45902-Antes leite descer normalmente: água	231	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M45903_GLIC	M45903-Antes leite descer normalmente: água açu	233	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M45904_CHA	M45904-Antes leite descer normalmente: chá/solu	235	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M45905_SORO	M45905-Antes leite descer normalmente: soro	237	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M45906_LEIT	M45906-Antes leite descer normalmente: leite em	239	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M45998_NAO	M45998-Antes leite descer normalmente: não sabe	241	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M45996_OUTR	M45996-Antes leite descer normalmente: outro	243	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M460A_TEMP	M460a-Tempo somente deu leite do peito (tipo)	245	1	N	I	1	0	No Yes
	1 Dias							
	2 Meses							
	(na) Não se aplica							
M460B_TEMP	M460b-Tempo somente deu leite do peito (valor)	246	2	N	I	1	0	No Yes
	95 Sem resposta							
	99 Ainda só dá leite de peito							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M462_AIND	M462-Ainda está amamentando	248	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M463_QUAN	M463-Durante quantos meses amamentou o bebê	250	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Menos de 1 mês							

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M46401_MAE	95 Sem resposta	252	2	N	I	1	0	No
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M46402_FILH	M46401-Motivo não amamentou: mãe doente	254	2	N	I	1	0	No
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
M46403_FILH	95 Sem resposta	256	2	N	I	1	0	No
	(na) Não se aplica							
	M46403-Motivo não amamentou: filho morto							
M46404_PROB	0 Não marcado	258	2	N	I	1	0	No
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
M46405_LEIT	(na) Não se aplica	260	2	N	I	1	0	No
	M46404-Motivo não amamentou: problemas nos seio							
	0 Não marcado							
M46406_LEIT	1 Marcado	262	2	N	I	1	0	No
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M46406_LEIT	M46406-Motivo não amamentou: leite fraco	262	2	N	I	1	0	No
	0 Não marcado							
	M46405-Motivo não amamentou: leite secou							

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M46407_TRAB	1 Marcado	264	2	N	I	1	0	No
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M46408_FILH	M46407-Motivo não amamentou: trabalhando	266	2	N	I	1	0	No
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
M46409_IDAD	95 Sem resposta	268	2	N	I	1	0	No
	(na) Não se aplica							
	M46409-Motivo não amamentou: idade de desmamar							
M46410_FICO	0 Não marcado	270	2	N	I	1	0	No
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
M46411_ANTI	(na) Não se aplica	272	2	N	I	1	0	No
	M46410-Motivo não amamentou: ficou grávida							
	0 Não marcado							
M46412_CONS	1 Marcado	274	2	N	I	1	0	No
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M46412_CONS	M46411-Motivo não amamentou: começou usar antic	274	2	N	I	1	0	No
	0 Não marcado							
	1 Marcado							

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M46413_ESTE	1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	276	2	N	I	1	0	No Yes
M46414_QUIS	M46413-Motivo não amamentou: estética 0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	278	2	N	I	1	0	No Yes
M46496_OUTR	M46414-Motivo não amamentou: porque quis 0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	280	2	N	I	1	0	No Yes
M465_AMAM	M465-Quantas vezes amamentou nesta última noite 95 Sem resposta 98 Não sabe (na) Não se aplica	282	2	N	I	1	0	No Yes
M466_AMAM	M466-Quantas vezes amamentou durante o dia de o 95 Sem resposta 98 Não sabe (na) Não se aplica	284	2	N	I	1	0	No Yes
M467_MAMA	M467-Bebeu em mamadeira/chuquinha últimas 24 hs 1 Sim 2 Não 95 Sem resposta	286	2	N	I	1	0	No Yes

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill
M468_ALIM	98 Não sabe (na) Não se aplica	288	2	N	I	1	0	No	Yes
	M468--Bebeu/comeu alimento líquido/sólido copo/c								
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M470_USA	M470--Usa chupeta	290	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
	8 Não sabe								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M471A_AGUA	M471a--Ontem ou a noite passada foi dado: água c	292	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M471B_AGUA	M471b--Ontem ou a noite passada foi dado: água a	294	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M471C_SUCO	M471c--Ontem ou a noite passada foi dado: suco d	296	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill
M471D_CHA	(na) Não se aplica	298	2	N	I	1	0	No	Yes
	M471d-Ontem ou a noite passada foi dado: chá ou								
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M471E_LEIT	(na) Não se aplica	300	2	N	I	1	0	No	Yes
	M471e-Ontem ou a noite passada foi dado: leite								
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M471F_LEIT	(na) Não se aplica	302	2	N	I	1	0	No	Yes
	M471f-Ontem/ou noite passada foi dado: leite fr								
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M471G_LEIT	(na) Não se aplica	304	2	N	I	1	0	No	Yes
	M471g-Ontem ou a noite passada foi dado: leite								
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M471H_OUTR	(na) Não se aplica	306	2	N	I	1	0	No	Yes
	M471h-Ontem ou a noite passada foi dado: outros								
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M471I_PAPA	M471i-Ontem ou a noite passada foi dado: papa	308	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M471J_MULTI	M471j-Ontem ou a noite passada foi dado: multtim	310	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M471K_LACT	M471k-Ontem ou a noite passada foi dado: lácteo	312	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M471L_COMI	M471l-Ontem ou a noite passada foi dado: comida	314	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M47201_CAFE	M47201-Quais refeições fez: café da manha	316	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M47202_ALMO	M47202-Quais refeições fez: almoço	318	2	N	I	1	0	No Yes

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M47203_LANC	0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	320	2	N	I	1	0	No Yes
M47204_JANT	M47203-Quais refeições fez: lanche da tarde 0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	322	2	N	I	1	0	No Yes
M47205_LANC	M47204-Quais refeições fez: jantar 0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	324	2	N	I	1	0	No Yes
M47206_AMAM	M47205-Quais refeições fez: lanche a noite 0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	326	2	N	I	1	0	No Yes
M47207_NENH	M47206-Quais refeições fez: em amamentação 0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	328	2	N	I	1	0	No Yes
M47298_NAO	M47207-Quais refeições fez: nenhuma refeição 0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	330	2	N	I	1	0	No Yes

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Fill
M473_QUAN	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M473_QUAN	M473-Ontem, quantas vezes bebê tomou leite não-	332	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não tomou							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M474_TIPO	M474-Qual tipo de leite	334	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Leite de saquinho							
	2 Leite longa vida							
	3 Leite em pó							
	4 Leite Nan							
	5 Leite de soja							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M47501B_ARRO	M47501B-Consumo últimos 7 dias: arroz, valor	336	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não comeu							
	1 1 dia							
	2 2 a 3 dias							
	3 4 a 6 dias							
	4 Todos os dias							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M47502B_PAO	M47502B-Consumo últimos 7 dias: pão, valor	338	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não comeu							
	1 1 dia							
	2 2 a 3 dias							
	3 4 a 6 dias							

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Fill	Dec Zero
M47503B_FEIJ	M47503B-Consumo últimos 7 dias: feijão, valor	340	2	N	I	1	0	No	Yes
	4 Todos os dias								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M47504B_BATA	M47504B-Consumo últimos 7 dias: batata, valor	342	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não comeu								
	1 1 dia								
	2 2 a 3 dias								
	3 4 a 6 dias								
	4 Todos os dias								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M47505B_VERD	M47505B-Consumo últimos 7 dias: verduras, valor	344	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não comeu								
	1 1 dia								
	2 2 a 3 dias								
	3 4 a 6 dias								
	4 Todos os dias								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M47506B_LEGU	M47506B-Consumo últimos 7 dias: legumes, valor	346	2	N	I	1	0	No	Yes

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill	Dec Zero
	0 Não comeu									
	1 1 dia									
	2 2 a 3 dias									
	3 4 a 6 dias									
	4 Todos os dias									
	95 Sem resposta									
	98 Não sabe									
	(na) Não se aplica									
M47507B_FRUT	M47507B-Consumo últimos 7 dias: frutas, valor	348	2	N	I	1	0	No	Yes	
	0 Não comeu									
	1 1 dia									
	2 2 a 3 dias									
	3 4 a 6 dias									
	4 Todos os dias									
	95 Sem resposta									
	98 Não sabe									
	(na) Não se aplica									
M47508B_CARN	M47508B-Consumo últimos 7 dias: carne, valor	350	2	N	I	1	0	No	Yes	
	0 Não comeu									
	1 1 dia									
	2 2 a 3 dias									
	3 4 a 6 dias									
	4 Todos os dias									
	95 Sem resposta									
	98 Não sabe									
	(na) Não se aplica									
M47509B_FIGA	M47509B-Consumo últimos 7 dias: figado, valor	352	2	N	I	1	0	No	Yes	
	0 Não comeu									
	1 1 dia									
	2 2 a 3 dias									
	3 4 a 6 dias									
	4 Todos os dias									
	95 Sem resposta									
	98 Não sabe									
	(na) Não se aplica									

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill
M47510B_FRAN	98 Não sabe (na) Não se aplica	354	2	N	I	1	0	No	Yes
	M47510B-Consumo últimos 7 dias: frango, valor								
	0 Não comeu								
	1 1 dia								
	2 2 a 3 dias								
	3 4 a 6 dias								
	4 Todos os dias								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M47511B_PEIX	M47511B-Consumo últimos 7 dias: peixe, valor	356	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não comeu								
	1 1 dia								
	2 2 a 3 dias								
	3 4 a 6 dias								
	4 Todos os dias								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M47512B_OVOS	M47512B-Consumo últimos 7 dias: ovos, valor	358	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não comeu								
	1 1 dia								
	2 2 a 3 dias								
	3 4 a 6 dias								
	4 Todos os dias								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M47513B_FRIT	M47513B-Consumo últimos 7 dias: frituras, valor	360	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não comeu								
	1 1 dia								

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill							
M47514B_DOCE	2	2 a 3 dias	362	N	I	1	0	No	Yes							
	3	4 a 6 dias														
	4	Todos os dias														
	95	Sem resposta														
	98	Não sabe														
	(na)	Não se aplica														
	M47514B-Consumo últimos 7 dias: doces, valor															
	0	Não comeu														
M47515B_BISC	1	1 dia	364	N	I	1	0	No	Yes							
	2	2 a 3 dias														
	3	4 a 6 dias														
	4	Todos os dias														
	95	Sem resposta														
	98	Não sabe														
	(na)	Não se aplica														
	M47515B-Consumo últimos 7 dias: biscoitos, valo															
0	Não comeu															
M47516B_SALG	1	1 dia	366	N	I	1	0	No	Yes							
	2	2 a 3 dias														
	3	4 a 6 dias														
	4	Todos os dias														
	95	Sem resposta														
	98	Não sabe														
	(na)	Não se aplica														
	M47516B-Consumo últimos 7 dias: salgadinhos, va															
0	Não comeu															

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill	Dec	Zero
M47517B_SALG	M47517B-Consumo últimos 7 dias: salg em pacote,	368	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não comeu										
	1 1 dia										
	2 2 a 3 dias										
	3 4 a 6 dias										
	4 Todos os dias										
	95 Sem resposta										
	98 Não sabe										
	(na) Não se aplica										
M47518B_IOGU	M47518B-Consumo últimos 7 dias: iogurte, valor	370	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não comeu										
	1 1 dia										
	2 2 a 3 dias										
	3 4 a 6 dias										
	4 Todos os dias										
	95 Sem resposta										
	98 Não sabe										
	(na) Não se aplica										
M47519B_REFRR	M47519B-Consumo últimos 7 dias: refrigerantes,	372	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não comeu										
	1 1 dia										
	2 2 a 3 dias										
	3 4 a 6 dias										
	4 Todos os dias										
	95 Sem resposta										
	98 Não sabe										
	(na) Não se aplica										
M47520B_SUCO	M47520B-Consumo últimos 7 dias: suco natural, v	374	2	N	I	1	0	No	Yes		
	0 Não comeu										
	1 1 dia										
	2 2 a 3 dias										
	3 4 a 6 dias										

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M481_INDI	4 Todos os dias							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M481_INDI	M481-Indicado dose de vitamina A, nos últimos 0	376	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M48201_MEDI	M48201-Quem indicou o uso da Vitamina A: médico	378	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M48202_ENFE	M48202-Quem indicou o uso da Vitamina A: enferm	380	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M48203_ATEN	M48203-Quem indicou Vitamina A: atendente de fa	382	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M48204_CONT	M48204-Quem indicou o uso da Vitamina A: conta	384	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M48296_OUTR	M48296-Quem indicou o uso da Vitamina A: outro	386	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M483_TOMO	M483-Tomou a dose de vitamina A	388	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M484_ONDE	M484-Como e onde obteve a vitamina A	390	2	N	I	1	0	No Yes
	1 SUS							
	2 Farmácia							
	3 Ganhou							
	95 Sem resposta							
	96 Outra							
	(na) Não se aplica							
M485_NAO	M485-Porque não tomou vitamina A	392	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Não tinha dinheiro para comprar							
	2 Não tinha no SUS							
	3 Esqueceu							
	95 Sem resposta							
	96 Outro							
	(na) Não se aplica							
M486_TOMO	M486-6 meses tomou medicamento com ferro	394	2	N	I	1	0	No Yes
	Nota: xarope para anemia, sulfato ferroso.							
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M48701_MEDI	M48701-Quem indicou medicamento com ferro: médi	396	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M48702_ENFE	M48702-Quem indicou medicamento com ferro: enfe	398	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M48703_ATEN	M48703-Quem indicou medicamento c/ferro: atende	400	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M48704_CONT	M48704-Quem indicou medicamento c/ferro: conta	402	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M48796_OUTR	M48796-Quem indicou medicamento com ferro: outr	404	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M493A_FEBR	M493a-Criança teve febre nas 2 últimas semanas	406	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill
M493B_TOSS	(na) Não se aplica	408	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M493D_BUSC	M493d-Auxílio p/febre e tosse e conseguiu trata	410	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim, e conseguiu								
	2 Sim, e não conseguiu								
	3 Não								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M493E01_SUS	M493e01-Auxílio/tratamento febre/tosse: hospita	412	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado								
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M493E02_POST	M493e02-Auxílio/tratamento febre/tosse: posto d	414	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado								
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M493E03_POST	M493e03-Auxílio/tratamento febre/tosse: posto m	416	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado								
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M493E04_AGEN	M493e04-Auxílio/tratamento febre/tosse: agente	418	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado								

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill	Dec Zero
M493E05_OUTR	1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	420	2	N	I	1	0	No	Yes	Yes
	M493e05-Auxílio/tratamento febre/tosse: outro p									
	0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica									
M493E10_HOSP	0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	422	2	N	I	1	0	No	Yes	Yes
	M493e10-Auxílio/tratamento febre/tosse: Conv.ho									
	0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica									
M493E20_CONS	0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	424	2	N	I	1	0	No	Yes	Yes
	M493e20-Auxílio/tratamento febre/tosse: Conv.co									
	0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica									
M493E21_OUTR	0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	426	2	N	I	1	0	No	Yes	Yes
	M493e21-Auxílio/tratamento febre/tosse: outros									
	0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica									
M493E30_HOSP	0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	428	2	N	I	1	0	No	Yes	Yes
	M493e30-Auxílio/tratamento febre/tosse: part.-h									
	0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica									
M493E40_CONV	0 Não marcado	430	2	N	I	1	0	No	Yes	Yes
	M493e40-Auxílio/tratamento febre/tosse: part.-c									

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M493E41_OUTR	1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica	432	2	N	I	1	0	No Yes
M493E41-OUTR	M493e41-Auxílio/tratamento febre/tosse: outros	432	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica							
M493E50_REZA	M493e50-Auxílio/tratamento febre/tosse: rezadei	434	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica							
M493E51_OUTR	M493e51-Auxílio/tratamento febre/tosse: outros	436	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado 1 Marcado 95 Sem resposta (na) Não se aplica							
M493F_DIAR	M493f-Criança teve diarreia nos últimos 3 meses	438	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim 2 Não 95 Sem resposta 98 Não sabe (na) Não se aplica							
M493G_DIAR	M493g-Criança teve diarreia nas últimas 2 semanas	440	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim 2 Não 95 Sem resposta 98 Não sabe (na) Não se aplica							

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M493H_MODI	M493h-Modificou a alimentação quanto teve diarr	442	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M493I01_DIMI	M493i01-Alimentação na diarréia: diminuiu quant	444	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M493I02_NAO	M493i02-Alimentação na diarréia: não deu comida	446	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M493I03_SUSP	M493i03-Alimentação na diarréia: suspendeu o le	448	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M493I04_AGUA	M493i04-Alimentação na diarréia: ofereceu água	450	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M493I05_SUCO	M493i05-Alimentação na diarréia: ofereceu sucos	452	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M493I06_REFR	M493i06-Alimentação na diarréia: ofereceu refri	454	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M493I07_OUTR	M493i07-Alimentação na diarréia: deu outros ali	456	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M493I96_OUTR	M493i96-Alimentação na diarréia: outro	458	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M493I98_NAO	M493i98-Alimentação na diarréia: não lembra	460	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M493J01_SORO	M493j01-Líquidos na diarréia: soro governo	462	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M493J02_SORO	M493j02-Líquidos na diarréia: soro comercial	464	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill
M493J03_SORO	98 Não sabe (na) Não se aplica	466	2	N	I	1	0	No	Yes
	M493J03-Líquidos na diarreia: soro caseiro								
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M493K_ALGO	M493k-Dado algo mais tratar diarreia	468	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M493L01_SORO	M493l01-Dado para tratar a diarreia: soro na ve	470	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado								
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M493L02_ANTI	M493l02-Dado para tratar a diarreia: antidiarré	472	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado								
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M493L03_ANTI	M493l03-Dado para tratar a diarreia: antibiótic	474	2	N	I	1	0	No	Yes
	0 Não marcado								
	1 Marcado								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M493L04_ANTI	M493l04-Dado para tratar a diarreia: antibiotic	476	2	N	I	1	0	No	Yes

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M493L05_HOME	M493I05-Dado para tratar a diarreia: homeopatia	478	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M493L06_REME	M493I06-Dado para tratar a diarreia: remédio ca	480	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M493L07_DIET	M493I07-Dado para tratar a diarreia: dieta alim	482	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M493L96_OUTR	M493I96-Dado para tratar a diarreia: outro	484	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M493M_AUXI	M493m-procurou auxílio/tratamento diarreia e co	486	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim, e conseguiu							
	2 Sim, e não conseguiu							
	3 Não							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M493N01_SUS	M493n01-Auxílio/tratamento diarréia: hospital S	488	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M493N02_POST	M493n02-Auxílio/tratamento diarréia: posto de s	490	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M493N03_POST	M493n03-Auxílio/tratamento diarréia: posto move	492	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M493N04_AGEN	M493n04-Auxílio/tratamento diarréia: agente de	494	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M493N05_OUTR	M493n05-Auxílio/tratamento diarréia: outro públ	496	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M493N10_HOSP	M493n10-Auxílio/tratamento diarréia: conv./plan	498	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill	Dec	Zero
M493N20_CONS	M493n20-Auxílio/tratamento diarréia: conv./plan	500	2	N	I	1	0	0	No	Yes	
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M493N21_OUTR	M493n21-Auxílio/tratamento diarréia: conv./plan	502	2	N	I	1	0	0	No	Yes	
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M493N30_HOSP	M493n30-Auxílio/tratamento diarréia: part.-hosp	504	2	N	I	1	0	0	No	Yes	
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M493N40_CONV	M493n40-Auxílio/tratamento diarréia: part.-conv	506	2	N	I	1	0	0	No	Yes	
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M493N41_OUTR	M493n41-Auxílio/tratamento diarréia: part.-outr	508	2	N	I	1	0	0	No	Yes	
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										
M493N50_REZA	M493n50-Auxílio/tratamento diarréia: rezadeira	510	2	N	I	1	0	0	No	Yes	
	0 Não marcado										
	1 Marcado										
	95 Sem resposta										
	(na) Não se aplica										

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M493N51_OUTR	M493n51-Auxílio/tratamento diarreia: outros ser	512	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M493O_CHIA	M493o-Nos últimos 12 meses, teve crise de chia	514	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim, uma vez							
	2 Sim, 2 ou 3 vezes							
	3 Mais de 3 vezes							
	4 Nenhuma vez							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M493P01_DIAR	M493p01-Internado últimos 12 meses: diarreia	516	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M493P02_PNEU	M493p02-Internado últimos 12 meses: pneumonia	518	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M493P03_BRON	M493p03-Internado últimos 12 meses: bronquite	520	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M493P04_NAO	M493p04-Internado últimos 12 meses: NS o motivo	522	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M493P96_OUTR	95 Sem resposta (na) Não se aplica	524	2	N	I	1	0	No Yes
	M493p96-Internado últimos 12 meses: outro motiv							
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
M493P05_NAO	M493p05-Internado últimos 12 meses: nao foi int	526	2	N	I	1	0	No Yes
	0 Não marcado							
	1 Marcado							
	95 Sem resposta (na) Não se aplica							
M49401B_ACID	M49401B-Internado últimos 12 meses: acid.de tra	528	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Própria casa							
	2 Outra casa							
	3 Escola							
	4 Parque							
	5 Rua							
	95 Sem resposta							
	96 Outro lugar							
	98 Não sabe							
	99 Não teve acidente (na) Não se aplica							
M49402B_QUEI	M49402B-Internado últimos 12 meses: queimadura	530	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Própria casa							
	2 Outra casa							
	3 Escola							
	4 Parque							
	5 Rua							
	95 Sem resposta							
	96 Outro lugar							
	98 Não sabe							

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M49403B_INTO	99 Não teve acidente (na) Não se aplica	532	2	N	I	1	0	No Yes
	M49403B-Internado últimos 12 meses: intoxicação	532	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Própria casa							
	2 Outra casa							
	3 Escola							
	4 Parque							
	5 Rua							
	95 Sem resposta							
	96 Outro lugar							
	98 Não sabe							
	99 Não teve acidente (na) Não se aplica							
M49404B_QUED	M49404B-Internado últimos 12 meses: quedas	534	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Própria casa							
	2 Outra casa							
	3 Escola							
	4 Parque							
	5 Rua							
	95 Sem resposta							
	96 Outro lugar							
	98 Não sabe							
	99 Não teve acidente (na) Não se aplica							
M49405B_AFOG	M49405B-Internado últimos 12 meses: afogamento	536	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Própria casa							
	2 Outra casa							
	3 Escola							
	4 Parque							
	5 Rua							
	95 Sem resposta							
	96 Outro lugar							
	98 Não sabe							

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill
M49406B_ESMA	99 Não teve acidente (na) Não se aplica	538	2	N	I	1	0	No	Yes
	M49406B-Internado últimos 12 meses: esmagamento	538	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Própria casa								
	2 Outra casa								
	3 Escola								
	4 Parque								
	5 Rua								
	95 Sem resposta								
	96 Outro lugar								
	98 Não sabe								
	99 Não teve acidente (na) Não se aplica								
M49407B_ENVE	M49407B-Internado últimos 12 meses: envenenamen	540	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Própria casa								
	2 Outra casa								
	3 Escola								
	4 Parque								
	5 Rua								
	95 Sem resposta								
	96 Outro lugar								
	98 Não sabe								
	99 Não teve acidente (na) Não se aplica								
M49408B_CHOQ	M49408B-FInternado últimos 12 meses: choque elé	542	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Própria casa								
	2 Outra casa								
	3 Escola								
	4 Parque								
	5 Rua								
	95 Sem resposta								
	96 Outro lugar								
	98 Não sabe								

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Zero Fill
M49409B_MORD	99 Não teve acidente (na) Não se aplica	544	2	N	I	1	0	No Yes
	M49409B-Internado últimos 12 meses: mordedura a							
	1 Própria casa							
	2 Outra casa							
	3 Escola							
	4 Parque							
	5 Rua							
	95 Sem resposta							
	96 Outro lugar							
	98 Não sabe							
	99 Não teve acidente (na) Não se aplica							
M49410B_OUTR	M49410B-Internado últimos 12 meses: outro tipo	546	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Própria casa							
	2 Outra casa							
	3 Escola							
	4 Parque							
	5 Rua							
	95 Sem resposta							
	96 Outro lugar							
	98 Não sabe							
	99 Não teve acidente (na) Não se aplica							
M495_LEVA	M495--Foi levado/serviço de saúde por causa do ac	548	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M496_INTE	M496--Precisou ser internado(a) por causa do aci	550	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Fill
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	98 Não sabe								
	(na) Não se aplica								
M842_DATA_ANTR	M842-Data da antropometria	552	10	AN	I	1	0	No	No
M843_DATA_NASC	M843-Data de nascimento	562	10	AN	I	1	0	No	No
M844A_PESO	M844a-Peso criança 1	572	4	N	I	1	1	No	Yes
	999.0 Não aplicou/anotou medidas								
	999.2 Problemas com equipamento								
	999.3 Criança ausente								
	999.4 Domicílio sem condições p/medição								
	999.6 Impossibilidade de medição								
	999.9 Recusa								
	(na) Não se aplica								
M844B_PESO	M844b-Peso criança 2	576	4	N	I	1	1	No	Yes
	999.0 Não aplicou/anotou medidas								
	999.2 Problemas com equipamento								
	999.3 Criança ausente								
	999.4 Domicílio sem condições p/medição								
	999.6 Impossibilidade de medição								
	999.9 Recusa								
	(na) Não se aplica								
M845_COLO	M845-Foi pesado no colo da mãe	580	2	N	I	1	0	No	Yes
	1 Sim								
	2 Não								
	95 Sem resposta								
	(na) Não se aplica								
M846A_ALTU	M846a-Altura criança 1	582	4	N	I	1	1	No	Yes
	999.0 Não aplicou/anotou medidas								
	999.2 Problemas com equipamento								

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Zero Fill
	999.3 Criança ausente							
	999.4 Domicílio sem condições p/medição							
	999.6 Impossibilidade de medição							
	999.9 Recusa							
	(na) Não se aplica							
M846B_ALTU	M846b-Altura criança 2	586	4	N	I	1	1	No Yes
	999.0 Não aplicou/anotou medidas							
	999.2 Problemas com equipamento							
	999.3 Criança ausente							
	999.4 Domicílio sem condições p/medição							
	999.6 Impossibilidade de medição							
	999.9 Recusa							
	(na) Não se aplica							
M847_DEIT	M847-Altura medida deitada ou em pé	590	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Deitado							
	2 Em pé							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
XF010_INTE	XF010-Intervalo interpartal anterior	592	4	N	I	1	0	No Yes
	Nota: Intervalo interpartal anterior:							
	a) a definição operacional: diferença entre a data de nascimento da criança e a data de nascimento de seu irmão imediatamente anterior.							
	b) Como regra geral, as variáveis identificadoras da família e da mãe deverão estar ordenadas antes que o cálculo seja realizado. No caso de filhos únicos ou de ordem de nascimento 1, a variável deverá ser codificada como missing. Atenção: no caso de gêmeos, a informação deverá ser repetida.							
	c) a unidade de tempo: meses							
	9997 Indeterminado							
	(na) Não se aplica							
XF020_INTE	XF020-Intervalo interpartal posterior	596	4	N	I	1	0	No Yes
	Nota: Intervalo interpartal posterior:							
	a) a definição operacional: diferença entre a data de nascimento da criança e a data de							

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Type	Occ	Dec	Char	Fill	Dec	Zero
-----------	------------	-------	-----	------	-----	-----	------	------	-----	------

nascimento de seu irmão imediatamente posterior.

b) Como regra geral, as variáveis identificadoras da família e da mãe deverão estar ordenadas antes que o cálculo seja realizado. No caso de filho único ou do filho de menor idade (último nascimento) a variável deverá ser codificada como missing. Atenção: no caso de gêmeos, a informação deverá ser repetida.

c) a unidade de tempo: meses.

9997 Indeterminado
(na) Não se aplica

XF100_MESE

XF100-Meses de idade na data entrevista 600 5 N I 1 0 No Yes

Nota: Diferença em meses entre a data da entrevista e a data de nascimento.

O cálculo da prioridade a data de nascimento registrada na variável:

m843_data de nascimento (seção de antropometria).

Na falta desta variável é utilizada a data de nascimento registrada na variável:

m244_data de nascimento.

O código 99997 indica os casos em que não foi possível realizar os cálculo correto.

99997 Indeterminado

XF110_PESO

XF110-Peso final criança 605 4 N I 1 1 No Yes

Nota: Peso final criança- O peso final da criança está condicionado ao fato dela ter sido ou não pesada no colo da mãe, portanto será obtido de duas formas:

1- através da média das variáveis M844A_PE e M844B_PE quando a resposta da variável M845_COL for não;

2- através da média das variáveis M844A_PE e M844B_PE menos a variável peso final criada no banco das mulheres quando a resposta da variável M845_COL for sim.

Se uma das variáveis (M844A_PE ou M844B_PE) estiver como missing ou com código de não mensuração (999...) e a outra variável estiver com a medida, não foi possível calcular a média. Dessa forma, foi considerado como valor final o equivalente ao da variável válida.

999.7 Indeterminado
(na) Não se aplica

XF120_ALTU

XF120-Altura final criança 609 4 N I 1 1 No Yes

Nota: Altura final criança: A altura final foi obtida através da média das variáveis M846A_AL M846B_AL, existentes no banco de filhos. Se uma das variáveis (M846A_AL ou M846B_AL) estiver como missing ou com código de não mensuração (999...) e a outra variável estiver com a medida,

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Type	Data Item	Occ	Dec	Char	Fill
XF210_RETI	XF210-Resultado do exame de retinol	613	3	N	I	1	2	No	Yes
	Nota: RETINOL em Crianças (Valores recomendados pela OMS):								
	Adequado - maior do que 0,70								
	Deficiencia leve - de 0,35 a 0,70								
	Deficiencia moder/grave - menor do que 0,35								
	0.00 Amostra inadequada								
	9.94 Criança ausente								
	9.95 Sem resposta								
	9.97 Recusa na coleta								
	9.99 Não sorteado								
XF220_HEMO	XF220-Resultado do exame de hemoglobina	616	4	N	I	1	2	No	Yes
	Nota: HEMOGLOBINA em Crianças (Valores recomendados pela OMS):								
	Adequado - maior do que 11,0								
	Deficiencia leve - de 9,0 a 11,0								
	Deficiencia moder/grave - menor do que 9,0								
	0.00 Amostra inadequada								
	99.94 Criança ausente								
	99.95 Sem resposta								
	99.97 Recusa na coleta								
	99.99 Não sorteado								
XF310_INDI	XF310-Indice nutricional altura para idade	620	12	N	I	1	6	No	Yes
	Note: Indicadores calculados pelo Lanpop http://www.fsp.usp.br/boletim.php?articleId=02092712200438)								
XF320_INDI	XF320-Indice nutricional peso para idade	632	12	N	I	1	6	No	Yes
	Note: Indicadores calculados pelo Lanpop (http://www.fsp.usp.br/boletim.php?articleId=02092712200438)								
XF330_INDI	XF330-Indice nutricional peso para altura	644	12	N	I	1	6	No	Yes

Level: Mulher quest

Record: Filhos

Item Name	Item Label	Start	Len	Type	Occ	Dec	Char	Fill	Data Item	Dec	Zero
-----------	------------	-------	-----	------	-----	-----	------	------	-----------	-----	------

Note: Indicadores calculados pelo Lanpop <http://www.fsp.usp.br/boletim.php?articleId=02092712200438>)

XF999_PESO

XF999_Fator de expansão amostral - peso 656 14 N I 1 6 No Yes
Note: Este fator deve ser utilizado para expansão da amostra. Os filhos de uma mesma mulher têm os mesmos valores para este fator. Estes foram calculados a partir do desenho amostral da pesquisa e calibrado conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2006. A descrição completa do método utilizado está disponível em relatório técnico da PNDS.

Level: Mulher quest

Record: Gravidezes

Item Name	Item Label	Start	Len	Data		Occ	Dec	Char	Zero	Fill
				Type	Type					
MULHER_ID	(id) Mulher ID -Controle do questionário de mulher (record type)	1	3	AN	I	1	0	No	No	
DOMICILIO_ID	(id) Domicilio ID -Controle do quest. do domicílio	4	12	N	I	1	0	No	Yes	
M256Z_NQUE	M256z-nquest-Identificação da Mulher	4	10	N	I	1	0	No	Yes	
M256ZA_QUES	M256za-quest (número do questionário + tipo)	16	8	N	I	1	0	No	Yes	
M256ZZ_NUME	M256zz-número da coluna	24	6	N	I	1	0	No	Yes	
M256_DATA_TERM	M256-Data nascimento ou término da gravidez (mm 95/9995 Sem resposta 98/9998 Não sabe)	30	2	N	I	1	0	No	Yes	
M257_RESU	M257-Resultado da gravidez 1 Único NV 2 Único perda 3 Múltiplos NV 4 Múltiplos perda 95 Sem resposta (na) Não se aplica	32	7	AN	I	1	0	No	No	
M258_TIPO	M258-Tipo de perda da gravidez 1 Aborto espontaneo 2 Aborto provocado 3 Gravidez nas trompas 4 Nascido morto 95 Sem resposta (na) Não se aplica	39	2	N	I	1	0	No	Yes	
M259_MESE	M259-Meses de duração da gravidez 95 Sem resposta 98 Não sabe (na) Não se aplica	41	2	N	I	1	0	No	Yes	

Level: Mulher quest

Record: Gravidezes

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M260_COMP	M260-Complicação na gravidez ou parto	45	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M261_DESM	M261-Desmaio durante esta complicação	47	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M262_INTE	M262-Foi internada por alguma complicação na gr	49	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M263_TRAN	M263-Transferida outro hosp. mais recursos - co	51	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M264_INTE	M264-Foi internada na UTI, nesta ocasião	53	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							

Level: Mulher quest

Record: Gravidezes

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M265_APAR	M265-precisou de aparelhos para respirar, nest	55	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M266_UTER	M266- Útero foi retirado por causa desta compli	57	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M267_MAIS	M267-Após parto/perda ficou mais de 1 semana in	59	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M268_AUME	M268-Teve aumento da pressão durante a gravidez	61	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M269_CONV	M269-Teve convulsões durante a gravidez/parto/a	63	2	N	I	1	0	No Yes
	1 Sim							
	2 Não							
	95 Sem resposta							
	98 Não sabe							
	(na) Não se aplica							
M270_CONV	M270-Havia apresentado convulsões antes	65	2	N	I	1	0	No Yes

Level: Mulher quest

Record: Gravidezes

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M271_SANG	1	Sim						
	2	Não						
	95	Sem resposta						
	98	Não sabe						
	(na)	Não se aplica						
M271_SANG	1	Sim	67	2	N	I	1	0
	2	Não						
	95	Sem resposta						
	98	Não sabe						
	(na)	Não se aplica						
M272_SANG	1	Sim	69	2	N	I	1	0
	2	Não						
	95	Sem resposta						
	98	Não sabe						
	(na)	Não se aplica						
M273_TRAN	1	Sim	71	2	N	I	1	0
	2	Não						
	95	Sem resposta						
	98	Não sabe						
	(na)	Não se aplica						
M274_FEBR	1	Sim	73	2	N	I	1	0
	2	Não						
	95	Sem resposta						
	98	Não sabe						
	(na)	Não se aplica						
M275_CALA	1	Sim	75	2	N	I	1	0
	2	Não						
	95	Sem resposta						
	98	Não sabe						
	(na)	Não se aplica						

Level: Mulher quest

Record: Gravidezes

Item Name	Item Label	Start	Len	Type	Data Item	Occ	Dec	Char	Fill	Dec	Zero
	2				Não						
	95				Sem resposta						
	98				Não sabe						
	(na)				Não se aplica						
M276_CORR	M276--Febre veio acompanhada corrimento mal chei	77	2	N	I	1	0	No	Yes		
	1				Sim						
	2				Não						
	95				Sem resposta						
	98				Não sabe						
	(na)				Não se aplica						
XG999_PESO	XG999--Fator de expansão da amostra - peso da mu	79	14	N	I	1	6	No	Yes		

Nota: Este fator deve ser utilizado para expansão da amostra. Estes pesos são os mesmos para a mulher. Se existir mais de uma mulher no domicílio, estas terão peso distintos. Estes foram calculados a partir do desenho amostral da pesquisa e calibrado conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2006. A descrição completa do método utilizado está disponível em relatório técnico da PNDS.

Level: Mulher quest

Record: Medicamentos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Zero Fill
MULHER_ID	(id) Mulher ID -Controle do questionário de mulher (record type)	1	3	AN	I	1	0	No
DOMICILIO_ID	(id) Domicilio ID -Controle do quest. do domicílio	4	12	N	I	1	0	Yes
M391Y_NQUE	M391Y-nquest-Identificação da Mulher	4	10	N	I	1	0	Yes
M391YA_QUES	M391ya-quest (numero do questionário + tipo)	16	8	N	I	1	0	Yes
M391Z_CODI	M391z- Doença crônica A Hipertensão (pressão alta) ou doenças do coração B Diabetes (açúcar no sangue) D Bronquite/Asma E Depressão, ansiedade ou insônia F Anemia G Artrite ou reumatismo	24	6	N	I	1	0	Yes
M391_DIAG	M391- Tem ou teve doença diagnosticada 1 Sim 2 Não 95 Sem resposta 98 Não sabe (na) Não se aplica	30	1	AN	I	1	0	No
M392_RECE	M392-Médico receitou medicamento 1 Sim 2 Não 95 Sem resposta 98 Não sabe (na) Não se aplica	31	2	N	I	1	0	Yes
M393_PREC	M393-Precisou/conseguiu medicamento receitado d 1 Sim, conseguiu todos 2 Sim, conseguiu pelo menos um 3 Sim, não conseguiu nenhum	33	2	N	I	1	0	Yes
M393_PREC	M393-Precisou/conseguiu medicamento receitado d 1 Sim, conseguiu todos 2 Sim, conseguiu pelo menos um 3 Sim, não conseguiu nenhum	35	2	N	I	1	0	Yes

Level: Mulher quest

Record: Medicamentos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill		
M39401_SUS	4 5 95 (na)	Tinha em casa Não precisou, outra razão Sem resposta Não se aplica	37	2	N	I	1	0	No	Yes
M39401-Como/onde conseguiu medicamento: grátis	0 1 95 (na)	Não marcado Marcado Sem resposta Não se aplica	39	2	N	I	1	0	No	Yes
M39402_OUTR	0 1 95 (na)	Não marcado Marcado Sem resposta Não se aplica	39	2	N	I	1	0	No	Yes
M39450_FARM	0 1 95 (na)	Não marcado Marcado Sem resposta Não se aplica	41	2	N	I	1	0	No	Yes
M39451_FARM	0 1 95 (na)	Não marcado Marcado Sem resposta Não se aplica	43	2	N	I	1	0	No	Yes
M39452_OUTR	0 1 95 (na)	Não marcado Marcado Sem resposta Não se aplica	45	2	N	I	1	0	No	Yes
M39501_SUS	0 1 95 (na)	Não marcado Marcado Sem resposta Não se aplica	47	2	N	I	1	0	No	Yes

Level: Mulher quest

Record: Medicamentos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec Char	Dec Zero Fill
M39502_FARM	0 Não marcado	49	2	N	I	1	0	No
	1 Marcado							Yes
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M39502-Pq	não conseguiu medicamento: sem na far	49	2	N	I	1	0	No
	0 Não marcado							Yes
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M39503_DINH	M39503-Pq não conseguiu medicamento: sem dinhei	51	2	N	I	1	0	No
	0 Não marcado							Yes
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M39504_TEMP	M39504-Pq não conseguiu medicamento: sem tempo	53	2	N	I	1	0	No
	0 Não marcado							Yes
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M39505_ONDE	M39505-Pq não conseguiu medicamento: NS onde pr	55	2	N	I	1	0	No
	0 Não marcado							Yes
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M39506_MUIT	M39506-Pq não conseguiu medicamento: não tinha	57	2	N	I	1	0	No
	0 Não marcado							Yes
	1 Marcado							
	95 Sem resposta							
	(na) Não se aplica							
M39596_OUTR	M39596-Pq não conseguiu medicamento: outra razã	59	2	N	I	1	0	No
								Yes

Level: Mulher quest

Record: Medicamentos

Item Name	Item Label	Start	Len	Data Type	Item Type	Occ	Dec	Char	Dec	Zero
	0			Não marcado						
	1			Marcado						
	95			Sem resposta						
	(na)			Não se aplica						

XME999_PESO

XME999-Fator de expansão da amostra - peso da m 61 14 N I 1 6 No Yes

Nota: Este fator deve ser utilizado para expansão da amostra. Estes pesos são os mesmos para a mulher. Se existir mais de uma mulher no domicílio, estas terão peso distintos. Estes foram calculados a partir do desenho amostral da pesquisa e calibrado conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2006. A descrição completa do método utilizado está disponível em relatório técnico da PNDS.

Anexo A – Informações sobre a base de dados Medicamentos

As informações sobre o quadro de Acesso a Medicamentos – Mulher, na Seção 3A, páginas 33 e 34 do Questionário da Mulher, estão disponibilizadas no CSPRO em um registro específico, denominado de Medicamentos e identificado pelo número 240. Para cada mulher é perguntado se algum médico disse que a mulher tem ou tinha alguma das patologias, mesmo que tenha dito isso há muito tempo. Para cada uma das seis doenças crônicas indicadas, é perguntado se foi receitado algum medicamento, se conseguiu o(s) medicamento(s) indicado, onde o (s) conseguiu e caso não tenha conseguido, qual o motivo. As duas últimas perguntas apresentam possibilidade de resposta múltipla, portanto, cada resposta se transforma em uma nova variável, com isto, somam-se 16 perguntas para cada uma das doenças consideradas. O arquivo original no CSPRO tem uma observação para cada tipo de doença, com as 16 perguntas identificadas com o mesmo nome para cada doença. Assim, cada seqüência de seis linhas do banco de dados correspondem às informações de somente uma mulher (resultando em 93.450 linhas/observações). Veja um exemplo no quadro abaixo.

M391YA_QUES	M391Z_CODI	M391_DIAG	M392_RECE	M393_PREC	M39401_SUS	M39402_OUTR	M39450_FARM	M39451_FARM
100060	Hipertensão	Não
100060	Diabetes	Não
100060	Bronquite/asma	Sim	Sim	Sim, consegui	Não marcado	Não marcado	Marcado	Não marcado
100060	Depressão/ansiedade/insônia	Sim	Sim	Tinha em cas
100060	Anemia	Sim	Sim	Não precisou,
100060	Artrite/reumatismo	Não
100070	Hipertensão	Não
100070	Diabetes	Não
100070	Bronquite/asma	Não
100070	Depressão/ansiedade/insônia	Sim	Sim	Não precisou,
100070	Anemia	Sim	Sim	Não precisou,
100070	Artrite/reumatismo	Sim	Sim	Não precisou,
100080	Hipertensão	Sim	Não
100080	Diabetes	Não
100080	Bronquite/asma	Não
100080	Depressão/ansiedade/insônia	Não
100080	Anemia	Sim	Sim	Não precisou,
100080	Artrite/reumatismo	Não

Ao exportar as informações do CSPRO para outros formatos, como SPSS, SAS e STATA se optou por criar dois tipos de arquivos: um no mesmo formato hierárquico original do CSPRO e outro em um formato *flat*, com cada mulher em um único registro e as doenças e as perguntas referentes a elas na mesma linha/observação. Por uma característica do CSPRO, este último formato de arquivo cria um sufixo no nome de cada variável para identificar cada uma das seis doenças crônicas (nome da variável acrescida de \$ e número seqüencial de 1 a 6 identificando as patologias). Assim, este segundo arquivo tem número de observações igual ao total de mulheres entrevistadas (15.575) e para cada doença referida tem 16 colunas, somando 96 colunas para todas as doenças). O usuário pode escolher para trabalhar com o arquivo no formato de arquivo que melhor lhe convém. Abaixo, apresenta-se um exemplo do banco de dados no formato *flat*.

CM000A_QUES	M391_DIAG\$1	M391_DIAG\$2	M391_DIAG\$3	M391_DIAG\$4	M391_DIAG\$5	M391_DIAG\$6	M392_RECE\$1	M392_RECE\$2	M392_RECE\$3
100060	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	.	.	Sim
100070	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	.	.	.
100080	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	.	.
100090	Não	Não	Não	Não	Não	Não	.	.	.
100100	Não	Não	Não	Não	Não	Não	.	.	.
100110	Não	Não	Não	Não	Não	Não	.	.	.