



Práticas do Técnico em Enfermagem no Atendimento ao paciente Oncológico: Tratamento Quimioterápico



Téc. de Enfermagem Otávio Soares
limasoaresotavio@hotmail.com

Tratamento Quimioterápico

Compreende a utilização de agentes químicos, isolados ou em combinação, com o objetivo de tratar tumores malignos.

É uma modalidade de tratamento sistêmico da doença. Atua em todo o corpo, atingindo células normais e neoplásicas.

Características dos Quimioterápicos

- **Não-vesicantes:** Aqueles que não causam necrose tissular (dano ao tecido) quando extravasados.
 - **Vesicantes:** Causam necrose tissular quando extravasados.
 - **Irritantes:** Provocam ardor e inflamação temporária no local de extravasamento.
- Alguns quimioterápicos podem ser tanto irritantes quanto vesicantes.

Principais Toxicidades

·Hematológica

Anemia, leucopenia, plaquetopenia

·Cardíaca

Cardiopatía adquirida por efeito cumulativo de alguns quimioterápicos.

·Pulmonar

Fibrose Pulmonar

·Neurológica

Convulsões, neuropatias periféricas

·Renal

Insuficiência renal

·Ototoxicidade

Principais Toxicidades

·Vesical

Disúria, urgência urinária, hematúria

·Gastrintestinal

Náuseas e vômitos, mucosite, constipação, anorexia

·Disfunção Reprodutiva

Oligospermia, amenorréia

·Hepática

·Alterações Metabólicas

Hipocalcemia, hipoglicemia, hipercalemia, hiponatremia

·Alopécia

Perda de pêlos

Atribuições do Técnico de Enfermagem

- Manter o setor organizado;
- Repor o material de consumo diário;
- Preparar as medicações de suporte pré e pós QT (anti-eméticos, hidratação venosa, diuréticos, anti-histamínicos);
- Descartar o resíduo químico e pérfuro-cortante, em locais específicos;
- Lacrar e identificar os recipientes contendo os resíduos químicos;
- Assistência de Enfermagem.

Assistência de Enfermagem

- Acolher o paciente e acomodá-lo no leito ou poltrona
- Conferir a identificação do paciente por meio da matrícula e crachá
- Verificar os sinais vitais, inclusive escala visual analógica (EVA)
- Avaliar rede venosa periférica
- Realizar punção venosa periférica
- Instalar a pré-QT e HV prescritas
- Medir diurese, quando necessário
- Atentar para as alterações de sinais vitais
- Atentar para os sinais e sintomas de reação anafilática
- Observar e assistir ao paciente integralmente, durante seu período de permanência no setor
- Registrar no prontuário, toda a assistência prestada.

Medidas de Biossegurança

- Lavar as mãos antes e após os procedimentos técnicos
- Administrar quimioterápicos com mãos enluvadas sob a supervisão do enfermeiro
- Usar máscara de carvão ativado quando medir diurese
- Usar avental com mangas longas
- Nunca reencapar as agulhas e descartar em recipiente apropriado
- Usar avental e luvas no manuseio de secreções e roupas de cama do paciente em uso de quimioterapia
- Realizar antissepsia das conexões de hidratação venosa com álcool a 70% antes e após o manuseio das mesmas, quando não for utilizado conector com quatro vias
- Utilizar o “kit de derramamento” quando necessário.

Obrigado!

