

# 1ª Conferência Nacional de Saúde

Ministério da Saúde

## Conferência Nacional de Recursos Humanos Para a Saúde

A PARTICIPAÇÃO DA MULHER NO SETOR

SAÚDE NO BRASIL - 1970/80

\* Maria Helena Machado

BI  
DATA:

A PARTICIPAÇÃO DA MULHER NO SETOR

SAÚDE NO BRASIL - 1970/80

\* Maria Helena Machado

Socióloga, Pesquisadora do DEPS-UFMG

BIBLIOTECA LILACS
TEC. 943
DATA: 17 8 90
CD. 11.13

<b>BIBLIOTECA</b> Ministério da Saúde	
Registro <b>MF</b>	Aquisição <b>Doação R\$10,00</b>
Data / /	e. -

## INTRODUÇÃO

No período entre 1940 e 1970, o crescimento demográfico no Brasil registrou índices exemplares. Entre 1950 e 1960 a força de trabalho urbana cresceu em 9,2 milhões de trabalhadores. Porém, sabe-se que este crescimento não acompanhou de ganhos qualitativos na vida dessa população. Costa<sup>1</sup> salienta que em 1970 somente 10,6% da força de trabalho urbana encontrava-se no setor primário; 25% contavam com apenas seis anos de escolaridade; 38,2% encontrava-se na faixa etária de 15 a 19 anos e a participação feminina neste período, atingia apenas 22,5% da PEA.

Outro dado importante é que, em 1983, 43,39% dos trabalhadores ocupados no Brasil ganhavam até 1 salário-mínimo e a soma de todos os trabalhadores que recebiam até 5 salários-mínimos atingia o percentual de 87,9%.

Em 1980 registrou-se uma elevada participação da mão-de-obra brasileira no setor terciário, ou seja, enquanto o setor primário absorveu 29,8% o terciário absorveu 45,6%.

Em estudos recentes, Nogueira e Médici<sup>2</sup> apontam que, no período de 1950/1980, houve aumento de 26,4 para 46,0% do total de pessoas ocupadas que atuam no setor terciário, revelando uma tendência à terciarização da economia brasileira.

O setor saúde representou neste período o segmento da economia que mais cresceu. Entre 1976 e 1982 o emprego de saúde teve um incremento de 145%.

O Brasil em 1976 contava com 13.133 estabelecimentos de saúde, sendo que destes, 6.368 eram privados (48,5%) e 6.765 eram públicos (51,5%). Estes estabelecimentos ofereciam um total de 349.386 empregos.

Já em 1980, o Brasil contava com 18.489 estabelecimentos de saúde, sendo que destes, 10.045 eram públicos (54,32%) e 8.444 (45,68%) eram privados.

Dos 340.295 empregos existentes em 1976, 138.687 eram de profissionais de nível superior; 141.011 de nível elementar e 66.597 de nível médio; o que representa 40,05, 40,72 e 19,23% dos empregos de saúde, respectivamente.

Os empregos de nível superior em 1982, passam para 228.228 (41,11%); os de nível médio para 122.576 (22,05%) e os de nível elementar para 204.537 (36,84%).

Dos empregos de profissionais de nível superior, 76,05% são representados por médicos. Os empregos de auxiliares de enfermagem representam nada menos que 66% do contingente de empregos de nível médio. E os empregos de atendentes representam cerca de 90% dos empregos de nível elementar.<sup>3</sup>

Segundo Nogueira<sup>4</sup>, "entre os profissionais de saúde, a expansão foi impulsionada mais pelos profissionais de nível superior (taxa de 130,04%) do que pelos níveis médio e elementar (taxa de 89,07%). Trata-se de um dado associado ao "boom" do ensino superior verificado entre 1965 e 1975."

Neste sentido, os médicos representam a modalidade profissional de nível superior que mais cresceu nestes últimos anos. Houve um crescimento bruto da ordem de 136%, passando de 45.000 para 102.000 médicos, neste período<sup>5</sup>. (Estima-se para 1985 a existência de 130.000 profissionais médicos no Brasil).

Resumindo, pode-se dizer que: no período de 1970-80 houve aumento significativo dos enfermeiros (142,9%) e a categoria médica cresceu tanto quanto o pessoal de enfermagem de nível médio e elementar, totalizando 85% dos profissionais de saúde que atuam diretamente no setor.

### A Mulher no Mercado de Trabalho

A participação da força de trabalho feminina na esfera produtiva, nos últimos anos, é cada vez mais expressiva. "A inserção da mulher no mercado de trabalho, após a abolição da escravatura, alterou-se ao longo das décadas. Em 1940 o contingente feminino era de 19% do total; em 1950, 14%; em 1960, 13%; em 1970 cresceu para 20% e em 1980 o contingente feminino passou a representar 38,4%<sup>6</sup>. Contudo, ressalta-se que, a participação da mão-de-obra feminina se deu, majoritariamente, no setor terciário da economia<sup>7</sup>. Sabe-se também que as atividades vinculadas a esse setor, são quase sempre de baixo prestígio e de menores rendimentos. Por exemplo, os serviços domésticos remunerados representam uma parcela significativa das trabalhadoras brasileiras. Em 1970 haviam cerca de 1.700.000 mulheres que se ocupavam dessas atividades.

Outro dado bastante relevante é a situação salarial dessas trabalhadoras. Em 1980, de um total de 7.564.681 mulheres economicamente ativas, 51% ganhavam até 1 salário mínimo; enquanto que, apenas 7,7% ganhavam entre 10 a 20 salários-mínimos.

São várias as restrições, discriminações e reduzidas as chances que as mulheres têm quando de sua inserção no mercado de trabalho.

Em via de regra, acabam por procurar profissões, ramos de atividades, ou ocupações que não provoquem um rompimento radical com suas atividades no âmbito doméstico. É o caso, por exemplo, das mulheres médicas, que acabam, de uma forma ou de outra, direcionando sua carreira profissional para as especialidades de pediatria, ginecologia, psicoterapia, etc.<sup>8</sup>

Pode-se dizer que essas mulheres fazem de seu trabalho uma extensão do doméstico. As tarefas de lidar com crianças (pediatria, professora maternal/primário), o cuidar de enfermos (enfermeiros, técnicos de enfermagem), os serviços domésticos

e prestações de serviços (atendentes de enfermagem, domésticas, serventes, faxineiras, costureiras, etc.), são, em via de regra, executadas por mulheres. Em alguns momentos, justifica-se tais tarefas executadas por mulheres, como sendo "tarefas femininas", onde se "supõe" que elas as exerceriam com maior "eficiência" que os homens.

Os setores de saúde, educação, lazer, enfim, setores sociais, são exemplos típicos desta situação. A força de trabalho que atua nestes setores é constituída, majoritariamente, de mulheres.

Ao deter-se na análise dos dados do Censo relativos a força de trabalho em saúde (FTS) verifica-se um incremento expressivo da força de trabalho feminina, ou seja, um franco processo de feminilização do setor. (Ver tabela 1)

Comparando os anos de 1970 e 1980, pode-se observar ainda que houve um incremento significativo da FT feminina empregada no setor saúde. A participação feminina passa de 46 para 57% do total de pessoas que atuavam diretamente no setor saúde.

O crescimento maior da FT feminina neste setor, se deu com os profissionais de nível superior, que passaram de 19% em 1970 para 35% em 1980; já com os profissionais de nível médio e elementar, este crescimento foi um pouco inferior (de 59 para 68%).

A ampliação das vagas nas universidades brasileiras, contribuiu decisivamente, para tal incremento. No período de 1961/1971, o número de alunos universitários passou de 100 mil para mais de 500 mil.

A participação da mulher universitária passou a representar, em 1971, mais de 40% da população estudantil. Na área da saúde, este fenômeno pode ser observado com maior clareza, na evolução da participação das profissionais femininas (médicas, do

tólogas) no período pós-70<sup>9</sup>. Essas duas categorias, até bem pouco tempo, eram consideradas e exercidas, quase exclusivamente, por homens. Anteriormente, raras foram as mulheres que se atreviam a exercer tais profissões. Na tabela 2 verifica-se a evolução da participação das mulheres neste setor. Hoje, a participação das mulheres no setor saúde, representa cerca de 70% do contingente da FTS.

TABELA 1

DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE - BRASIL - 1970-80(1)

A N O	T O T A L	H O M E M		M U L H E R	
		ABSOLUTO	%	ABSOLUTO	%
1970	316.730	170.106	54	146.624	46
1980	594.406	255.664	43	338.742	57

Fonte: IBGE - 1970-80

(1) Exclui: outros de nível superior, médio e elementar



TABELA 2\*

EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES SEGUNDO ALGUMAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS DE SAÚDE - BRASIL, 1970-80

C A T E G O R I A S	1 9 7 0		1 9 8 0		CRESCIMENTO BRUTO	
	NÚMERO	%	NÚMERO	%	HOMENS	MULHERES
PROFISSIONAIS NÍVEL SUPERIOR						
Médicos	5.221	11,6	20.992	20,6	302	102
Odontólogos	3.495	11,5	15.542	28,2	344	47
Farmacêuticos	1.747	40,0	2.210	57,7	26	40
Enfermeiros	4.774	86,0	11.361	94,0	138	261
PROFISSIONAIS NÍVEL MÉDIO E ELEMENTAR						
Pessoal Enfermagem	109.836	81,9	252.253	84,0	129	98
Pessoal n/Enfermagem	21.550	24,5	56.384	50,5	25	69

Fonte: IBGE, 1970-80

\*Tabela retirada: MACHADO, M.H. - A participação da mulher na força de trabalho em saúde no Brasil - 1970-80, mimeo, Belo Horizonte, 1986.

A tendência à feminilização no setor saúde, registrada no período pós-70, configura uma situação peculiar.

Outras tendências, tais como, o rejuvenescimento do conjunto da FTS, o aumento da jornada de trabalho, o assalariamento, etc., serão também aqui analisadas.

Três são as categorias que constituem a base técnica deste setor: os médicos, os enfermeiros e o pessoal de enfermagem<sup>10</sup> de nível médio e elementar. Estas totalizam mais de 85% do conjunto da FTS.

E são exatamente essas três categorias que concentram a maior parcela da FT feminina, ou seja, 84%, como mostra a tabela 3. Daí, o interesse em deter a análise nessas três modalidades profissionais.

A evolução da participação das mulheres médicas neste período, foi exemplar, passando de 12% em 1970, para 21% em 1980, com um incremento de 302%.

As enfermeiras apresentaram crescimento de 138% neste período, passando de 86% em 1970, para 94% em 1980.

O Pessoal de Enfermagem foi o que menos cresceu, passando de 82 para 84%, com incremento de 130%.

Como mostra a tabela 4, a participação das mulheres médicas, enfermeiras e do pessoal de enfermagem é bastante elevada, principalmente as duas últimas categorias que são constituídas fundamentalmente de mão-de-obra feminina. A categoria médica também experimentou um crescimento exemplar da participação das mulheres nos últimos anos.

A tendência ao rejuvenescimento da FTS, configurou-se uma situação recente neste setor e representa, sem dúvida, fator decisivo na composição da FTS.

Como pode-se notar a participação das mulheres neste momento foi fundamental para o rejuvenescimento das categorias. Essa participação se deu com maior ênfase nas categorias de nível superior (médicos e odontólogos). Outro dado interessante, é o incremento da participação feminina, na faixa etária de mais de 60 anos. Isto se explica pela presença significativa de farmacêuticas, ou seja, pelo processo de envelhecimento que essa categoria passou a experimentar a partir de 70. (Ver Tabela 5).

Ao se analisar o comportamento destas três categorias típicas, verifica-se, por exemplo que: em 1970 as mulheres médicas com menos de 39 anos somavam 44%; as enfermeiras 51% e o pessoal de enfermagem de nível médio e elementar somava 65%.

Já em 1980, estas categorias passam para 62,84 e 71% respectivamente. Em outras palavras, uma grande maioria da FT feminina dessas modalidades profissionais era constituída essencialmente de mão-de-obra jovem, como pode-se observar na Tabela 6.

Outra tendência da FTS, é o progressivo processo de assalariamento, pelo qual passam os profissionais de saúde de nível superior.

Esse processo evidenciou-se ainda mais nos anos 80.

Se se comparar o assalariamento da FT feminina com a masculina, vê-se que, no primeiro caso, o assalariamento foi maior. Em 1980, enquanto 76% das mulheres eram assalariadas, os homens somavam 58%. Tadvavia, verificou-se que, mais de 50% dos trabalhadores de saúde de nível superior já encontravam-se assalariados. Houve um incremento na participação das mulheres que atuam de forma autônoma, nos anos 80. Acredita-se que este incremento deveu-se, fundamentalmente, a inserção dos psicólogos, pós-70, no mercado. (Estes, constituídos majoritariamente, por mulheres).

TABELA 4

EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES MÉDICAS, ENFERMEIRAS E PESSOAL DE ENFERMAGEM - BRASIL - 1970-80

CATEGORIA	1 9 7 0 (%)	1 9 8 0 (%)	1970/1980 (%)
Médica	12	21	302
Enfermeira	86	94	138
Pess. Enf.	32	84	130

Fonte: IBGE - 1970-80

TABELA 5

PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR ANO E SEXO, SEGUNDO FAIXA ETÁRIA - BRASIL - 1970-80

FAIXA ETÁRIA	1 9 7 0		1 9 8 0		TAXA CRESCIMENTO 70/80	
	HOMEM	MULHER	HOMEM	MULHER	HOMEM	MULHER
Até 29 anos	46.099	61.493	80.129	162.638	74	164
30 a 39 anos	49.456	45.270	81.145	106.571	64	146
40 a 59 anos	53.574	58.469	78.757	85.818	47	118
Mais de 60 anos	10.699	2.839	16.980	4.868	59	71
T O T A L	159.608	146.071	256.991	357.695	61	145

Fonte: IBGE - 1970-80

TABELA 6

EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES MÉDICAS, ENFERMEIRAS E PESSOAL DE ENFERMAGEM POR ANO, SEGUNDO FAIXA ETÁRIA - BRASIL - 1970-80

FAIXA ETÁRIA	1 9 7 0			1 9 8 0		
	MÉDICA	ENFERM.	PESS.ENF.	MÉDICA	ENFERM.	PESS.ENF.
Até 29 anos	12	,00	39	18	42	45
30 a 39 anos	32	51	26	44	42	26
40 a 59 anos	44	,00	31	31	16	25
+ 60 anos	12	49	04	08	,00	04
T O T A L	100	100	100	100	100	100

Fonte: IBGE - 1970-80

Como pode-se observar na Tabela 7, em 1980 mais de 70% da FT médica (de ambos sexos) já se encontravam assalariadas.

Situação semelhante ocorreu com os enfermeiros, já que a maioria encontrava-se, neste período, assalariada.

Em pesquisa realizada com as médicas mineiras (1983)<sup>11</sup> verificou-se que, em grande parte, essas profissionais optaram por especialidades de pediatria, ginecologia e psiquiatria, exercendo de forma autônoma, em seus consultórios. Em geral, as justificativas para tal situação giravam em torno de: terem horário livre e flexível, não depender de patrão, condições de exercer a profissão segundo suas possibilidades pessoais e por fim a melhor maneira de conciliar as tarefas domésticas (mãe, esposa, etc.) com sua vida profissional.

Quanto à jornada de trabalho do conjunto da FTS, pode-se afirmar que houve um aumento de horas de trabalho semanais, tanto do pessoal de nível superior como de nível médio e elementar, com maior ênfase para os profissionais universitários.

Conforme demonstro em trabalhos recentes, há uma disparidade entre sexos, no que se refere a jornada de trabalho. Em outras palavras, em 1980 enquanto 54,05% da FT feminina tinha jornada de trabalho de até 49 horas; 74,77% da FT masculina tinha sua jornada de 40 a mais de 50 horas semanais. Mais especificamente, enquanto no período analisado 42,27% dos profissionais masculinos atingiram jornadas de trabalho de mais de 50 horas semanais os profissionais femininos nesta mesma condição somaram apenas 16,91%.

Observando os dados disponíveis verifica-se um incremento maior da jornada de trabalho das médicas (que cresceu no período de 1970/80, na ordem de 424%, para as jornadas com mais

TABELA 7

PROFISSIONAIS MEDICOS, ENFERMEIROS, POR ANO E SEXO, SEGUNDO POSIÇÃO NA OCUPAÇÃO  
BRASIL - 1970-80

POSICÃO OCUPAÇÃO	1 9 7 0'				1 9 8 0			
	MEDICOS		ENFERMEIROS		MEDICOS		ENFERMEIROS	
	HOMEM	MULHER	HOMEM	MULHER	HOMEM	MULHER	HOMEM	MULHER
EMPREGADOS	66	78	100	100	72	79	100	99
AUTONOMOS	34	22	,00	,00	28	21	,00	1
T O T A L	100	100	100	100	100	100	100	100

Fonte: IBGE - 1970-80



de 50 horas semanais trabalhadas). Em 1980, 50% dessas profissionais tinha sua jornada de trabalho acima de 50 horas semanais, conforme mostra os dados da Tabela 8. Ressalta-se aqui, que apenas 30% dos médicos encontravam-se em tal situação.

O mesmo não ocorre com os enfermeiros, já que em ambos os sexos, a maioria desses trabalham em torno de 40 horas semanais. Jornadas mais longas são praticadas por uma parcela reduzida da categoria (6% do sexo feminino e 19% do sexo masculino).

Também com o pessoal de enfermagem, mais de 80% dos homens e 75% das mulheres têm sua jornada de trabalho de até 49 horas semanais. Contudo, registra-se 25% de mulheres que trabalham mais de 50 horas por semana.

Todavia, como será visto a seguir, o fato dessas trabalhadoras terem jornadas de trabalho tão longas, não se reverte em ganhos salariais, se se comparado com os salários dos profissionais masculinos. Pelo contrário, é exatamente nesta situação que configura-se a maior desigualdade entre os sexos. Os desníveis salariais entre sexos existem e são bastante significativos.

Em 1980, cerca de 70% da FT feminina em saúde recebiam salários inferiores a 3 salários-mínimos. É bom salientar também que esta disparidade dá-se com maior ênfase entre os profissionais universitários, em especial com os odontólogos e os médicos.

Como mostra os dados da Tabela 9, enquanto em 1980, 68% das mulheres médicas recebiam salários inferiores a 10 salários-mínimos; os médicos em tal faixa salarial representavam apenas 21%. O quadro altera-se nas faixas salariais mais altas (acima de 10 salários-mínimos) onde profissionais masculinos somam 78% enquanto os femininos 33% apenas.

TABELA 8

EVOLUÇÃO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS, ENFERMEIROS E PESSOAL DE ENFERMAGEM, POR ANO E SEXO, SEGUNDO HORAS SEMANAIS TRABALHADAS - BRASIL - 1970-80

HORAS TRABALHADAS	1 9 7 0					1 9 8 0						
	MÉDICOS		ENFERMEIRO		PESS. ENF.		MÉDICOS		ENFERMEIRO		PESS. ENF.	
	HOMEN	MULHER	HOMEN	MULHER	HOMEN	MULHER	HOMEN	MULHER	HOMEN	MULHER	HOMEN	MULHER
Até 39 anos	27	16	28	49	17	20	38	25	34	35	20	16
40 a 49 anos	50	45	45	51	62	57	52	27	47	61	61	59
+ 50 horas	22	39	27	00	21	25	50	50	19	06	19	25
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Fonte: IBGE - 1970-80

TABELA 9

EVOLUÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS, ENFERMEIROS E PESSOAL DE ENFERMAGEM, POR ANO E SEXO, BRASIL - 1970-80

FAIXA SALARIAL (sm)	1 9 7 0						1 9 8 0					
	MÉDICO		ENFERMEIRO		PESS. ENF.		MÉDICO		ENFERMEIRO		PESS. ENF.	
	HOMEM	MULHER	HOMEM	MULHER	HOMEM	MULHER	HOMEM	MULHER	HOMEM	MULHER	HOMEM	MULHER
Até 5 sm	2	10	,00	17	84	95	2	4	,00	15	77	85
3 a 10 sm	26	61	49	85	15	7	19	62	100	78	22	15
10 a 20 sm	47	27	51	,00	0,4	,00	35	26	,00	7	1	,00
20 a 50 sm	16	2	,00	,00	,00	N/A	25	4	,00	,00	,00	,00
+ de 50 sm	9	,00	,00	,00	,00	N/A	18	3	,00	,00	,00	,00
T O T A L	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Fonte: IBGE - 1970-80

É de fundamental importância frizar que neste mesmo período, 50% das mulheres médicas tinham jornadas de trabalho acima de 50 horas, enquanto os médicos somavam apenas 30%. O que cai por terra a hipótese de que jornadas de trabalho mais longas propiciam maiores rendimentos mensais. As razões de tal situação, certamente, não serão explicadas a partir desses dados<sup>12</sup>.

A situação da categoria dos enfermeiros é a seguinte: 100% dos enfermeiros ganhavam, em 1980, até 10 salários-mínimos. As enfermeiras somavam 93% (já que na faixa salarial de 10 a 20 salários-mínimos 7% delas se encontravam em tal faixa).

Apesar da categoria dos enfermeiros ser majoritariamente constituída por mulheres, verificou-se, em 1980, que 15% dessas percebiam salários inferiores a 3 salários-mínimos; enquanto nesta situação, não há nenhum caso masculino. Interessante ressaltar que, mesmo numa categoria predominantemente feminina, a parcela de profissionais que encontram-se com salários baixíssimos é constituída exclusivamente de mulheres.

Já com o pessoal de enfermagem, a situação salarial tende a igualar-se, tanto para os homens como para as mulheres. Em 1980, 77% dos homens percebiam salários de até 3sm, enquanto as mulheres nesta situação somavam 85%.

#### - Considerações Finais

A forma de trabalho feminina em saúde, constitui hoje maioria absoluta no conjunto da FTS. Contudo, sabe-se que ela não se encontra em melhores condições de trabalho que a minoria masculina existente no setor.

Nas categorias aqui analisadas, verificou-se, por exemplo, que as mulheres assalariavam-se mais que os homens, optam por jornadas de trabalho menores (em alguns casos) e têm salários bem inferiores ao dos homens.

No caso das médicas, estas acabam por especializar-se em áreas como: pediatria, ginecologia, psiquiatria, clínica médica, por exemplo. Estas especialidades dentro da medicina são, de um modo geral, consideradas de menor complexidade, menor prestígio e conseqüentemente, com retorno financeiro mais baixo.

Essa recente inserção da mulher no mercado médico contribui sem dúvida para o processo de rejuvenescimento e feminilização desta categoria.

Por outro lado, a categoria de enfermagem de nível superior teve um sensível incremento da participação masculina. Considerada uma categoria essencialmente feminina de origem religiosa, esta, esteve sempre em desvantagem salarial se comparada a categoria médica. Seu baixo prestígio é, em parte, atribuído ao seu caráter assistencial voltado ao atendimento em hospitais filantrópicos, de caridade e religiosos, com funções essencialmente auxiliares ao trabalho médico<sup>13</sup>.

Constituindo, fundamentalmente, de mão-de-obra feminina, o pessoal de enfermagem (tanto os técnicos e auxiliares de enfermagem, quanto os atendentes) encontra-se em condições desfavoráveis no mercado (seus salários não ultrapassam a 3 salários mínimos). Registra-se nesta modalidade profissional a elevação do nível de escolaridade, ou seja, há um crescente aumento da FT de nível médio (técnicos e auxiliares de enfermagem). Porém, seu baixo prestígio advém também da execução de tarefas rotinizadas, mais simplificadas, no auxílio as tarefas do enfermeiro. Este contingente de trabalhadores representa na estrutura hospitalar o que denomina-se de pessoal de linha. Aquele que executa tarefa da vida cotidiana do hospital.

E são exatamente nessas duas modalidades de profissionais (enfermeiros e pessoal de enfermagem) onde as funções dentro da estrutura hospitalar lhes atribuem menos prestígio e baixa remuneração, é que se tem a maior concentração de mulheres.

Apesar da crescente participação das mulheres no mercado de trabalho sabe-se que seu trabalho continua ainda a ser encarado pela sociedade como complementação da "renda familiar". Reforça-se este ponto de vista, quando observa-se que cerca de 70% da mão-de-obra feminina no setor saúde recebia, em 1980, salários inferior a 3 salários-mínimos. Situação muito peculiar ocorre com os profissionais universitários. Em geral, as mulheres tendem a estacionar em níveis salariais mais baixos (até 10 salários-mínimos).

A questão da dupla jornada de trabalho, também deve ser melhor avaliada, na medida em que isto em muito, contribui para a posição em desvantagem em que encontram-se as mulheres no mercado.

O problema da inserção da mulher no mundo do trabalho e da política, como já dito em trabalhos anteriores, é crucial para sua emancipação.

Para Blay<sup>14</sup> é preciso encarar o trabalho feminino numa perspectiva estrutural para se definirem a quantidade e qualificação das mulheres a serem absorvidas pelo mercado de trabalho. E mais, a mulher acaba por preparar-se para tarefas consideradas femininas, aceita cargas considerados femininos e procura funções tidas como femininas; pediatra, enfermeira, professora, faxineira, atendente, etc.

Por fim, é preciso que se empenhe na realização de trabalho de pesquisa de cunho mais qualitativo em instituições típicas da área de saúde, tais como: INAMPS, INPS, Hospitais públicos e privados, para precisar com maior clareza a situação real da expressiva FT feminina. Aí então será possível detectar níveis de discriminação e desvantagens de condições de trabalho em que se encontram as mulheres desse setor tão importante da economia brasileira.

NOTAS:

- 1 - COSTA, M.A. - Reprodução e mortalidade em cidade de porte médio (1960-1970). Anais do II Encontro Nacional de Estudos Populacionais, V. 2, sp. 1980.
- 2 - NOGUEIRA, R.P. e MÉDICI, A.C. - Características demográficas das da força de trabalho em saúde no Brasil - 1970 e 1980 (mimeo), RJ, 1983.
- 3 - Dados retirados do relatório parcial da pesquisa: Dinâmica do emprego em saúde no Brasil - 1976/1983. OPS/IBGE/ENSP/UFMG, 1986.
- 4 - NOGUEIRA, R.P. - Dinâmica do mercado de trabalho em saúde no Brasil, 1970/1983, Brasília, OPS, 1986.
- 5 - Para maiores críticas ver:  
BOAVENTURA, J. e MACHADO, M.H. - As formas de trabalho médico em Belo Horizonte - 1940/1979. Relatório de pesquisa (mimeo) Belo Horizonte, 1983.  
MÉDICI, A.C. - Estrutura e dinâmica da força de trabalho médico no Brasil na década de 70, RAP, Rio de Janeiro, 1985.
- 6 - MACHADO, M.H. - A força de trabalho feminina em saúde no Brasil - 1970/1980. Ensaio, Belo Horizonte, 1986.
- 7 - Em especial para as atividades ligadas à saúde, educação e prestação de serviços.
- 8 - Para maiores crítica ver:  
BOAVENTURA, J. e MACHADO, M.A. - A Mulher médica e o mercado de trabalho. Cadernos do Internato Rural, UFMG, V.2 (3 e 4), Belo Horizonte, 1983.

- 9 - No período de 1970/1980, as categorias médica e odontológica acusaram um crescimento de 302 e 344%, respectivamente.
- 10 - Refere-se a técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem (nível médio) e atendente (nível elementar).
- 11 - Ver BOAVENTURA, J. e MACHADO, M.H. - Obra já citada.
- 12 - Esta questão não se esgota aqui, apenas inicia-se. É preciso analisar através de dados mais qualitativos, as razões e causas desta e de outras situações de desigualdades em que se encontra uma grande parcela feminina.
- 13 - Para maiores críticas ver:  
BARROS, U.A. e SILVA, M.R.F. - A enfermagem e a mulher - Centro de Estudos da Mulher, Recife, 1985.
- 14 - BLAY, E.A. - O trabalho feminino - Centro de Estudos Rurais e Urbanos, 1ª série, SP. 1973.

---

#### Ficha Técnica

- MACHADO, Maria Helena. A Participação da Mulher no Setor Saúde no Brasil - 1970-80. (mimeo) (Trabalho apresentado para a Conferência Nacional de Recursos Humanos em Saúde. Brasília, outubro de 1986).