


**A aids tem tratamento.
O teste é um direito seu.**

Fique sabendo



COAS - OLINDA

Centro de Saúde João de Barros Barreto
Av. Justino Gonçalves, s/n - Carmo
Olinda - PE - Fone: (81) 3493.9681

CTA - OLINDA

Centro de Saúde da Mulher
Av. Pres. Kennedy, s/n - Peixinhos
Olinda - PE - Fone: (81) 3493.9681



**Ministério
da Saúde**



Por que fazer O teste de aids?

A aids ainda não tem cura, mas tem tratamento. Os medicamentos oferecidos a todos pacientes soropositivos são garantia de qualidade de vida. Quem tem o HIV e não sabe, além de não estar se cuidando, pode estar transmitindo o vírus involuntariamente.

O medo e o preconceito não podem mais ser motivo para que as pessoas não façam o teste anti-HIV. Quanto antes for feito o diagnóstico, maior a possibilidade de adaptação ao tratamento.


Estima-se que existam 600 mil portadores do HIV no Brasil. Mas apenas 200 mil sabem que têm o vírus. Fazer o teste e ficar sabendo o resultado pode ser uma decisão difícil, mas é um passo decisivo no controle da aids.

HIV ou Aids? Aids ou HIV?

Você sabe a diferença entre HIV e aids? Muitas pessoas acham que se trata da mesma coisa, mas HIV é o Vírus da Imunodeficiência Humana e a aids é a síndrome provocada pelo vírus. A Pessoa pode ter o HIV e não ter aids. A doença pode levar até 10 anos para aparecer.

Quando alguém tem aids, o HIV destrói as células de defesa do corpo, o organismo enfraquece e as doenças oportunistas podem se manifestar.

***Mas atenção:** a pessoa com HIV, mesmo não tendo aids, pode transmitir o vírus. Por isso, a importância da camisinha em todas as relações sexuais e uso de seringas e agulhas descartáveis.*



Quando fazer o teste?

- *Pelo menos dois meses após relação sexual anal, vaginal ou oral desprotegida (sem camisinha),*
- *Pelo menos dois meses após compartilhar seringas ou agulhas (uso de drogas, tatuagens, piercings...)*
- *Toda gestante durante o pré-natal.*