


## O ENFOQUE DE RISCO NA ELIMINAÇÃO DO TÉTANO NEONATAL NO BRASIL

José J.L. Guimarães - Médico PSESP/MS



Distribuição dos  
municípios

Distribuição dos  
óbitos


- Distribuição População em 1991 (%)
- Coeficiente/1000 menores de 1 ano

Fonte: MS/FNS

# Fundação Nacional de Saúde

## Tétano Neonatal

Brasília, 1991



Ministério da Saúde  
Fundação Nacional de Saúde

## PROGRAMA DE ELIMINAÇÃO DO TÉTANO NEONATAL - PETN

### RESUMO

Seguindo os passos da Varfola e Poliomielite, o **Tétano Neonatal** deverá ser **eliminado** no Brasil, até 1995, a fim de que seja cumprido o compromisso assumido pelo Ministro da Saúde do Brasil e demais Ministros das Américas, perante a Organização Panamericana da Saúde/OMS.

A estratégia que vêm sendo seguida para se alcançar este objetivo baseia-se, fundamentalmente, na **imunização de todas as mulheres em idade fértil** (estejam grávidas ou não) **residentes nas áreas de risco** (cerca de 2,5% da população total) onde, estima-se, tenham ocorrido, somente nesta década, mais de 20.000 óbitos infantis por Tétano Neonatal (2053 registrados de 1979 a 1987 ou seja, 51,4% do total registrado no país).

Nestas áreas, identificadas num trabalho gradual e conjunto pelos **serviços de vigilância epidemiológica** federais, estaduais e municipais, foram já iniciadas as atividades de **treinamento de pessoal, abastecimento de insumos e supervisão** visando a **vacinação dos grupos de risco e melhoria na notificação e conhecimento da doença** (estima-se que a incidência registrada do Tétano Neonatal nestes locais corresponda a apenas 10% dos casos ocorridos).

A partir de maio de 1991, após o término da Fase Preparatória do PETN com a divulgação a todas as Secretarias Estaduais de Saúde do documento **"O ENFOQUE DE RISCO NA ELIMINAÇÃO DO TÉTANO NEONATAL NO BRASIL"** contendo os pontos principais da estratégia a ser adotada, foram realizados **treinamentos macroregionais** em:

**FORTALEZA** (7 a 10 de maio) com a participação de 11 técnicos do **CEARÁ, MARANHÃO, BAHIA, PARÁ E RONDÔNIA.**

**CUIABÁ** (9 a 12 de julho) com a participação de 13 técnicos do **MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL, GOIÁS, ACRE E RONDÔNIA.**

**FLORIANÓPOLIS** (30 de julho a 2 de agosto) com a participação de 12 técnicos de **SANTA CATARINA, DISTRITO FEDERAL, PARANÁ, RIO GRANDE DO SUL E SÃO PAULO** e programados em:

**JOÃO PESSOA** (10 a 13 de setembro) com a participação de 15 técnicos da **PARAÍBA, RIO GRANDE DO NORTE, PIAUÍ, PERNAMBUCO, ALAGOAS E SERGIPE.**

**MANAUS** (29 de outubro a 1º de novembro) com a participação de 15 técnicos do **AMAZONAS, RORAIMA, AMAPÁ, TOCANTINS, ESPÍRITO SANTO E RIO DE JANEIRO**, que garantirão a implantação do programa nas áreas de risco identificadas em todos os estados brasileiros, até o final de 1991.

A vacinação de **MULHERES EM IDADE FÉRTIL** nos **DIAS NACIONAIS DE VACINAÇÃO**, já iniciada em muitos municípios de vários estados, representará, juntamente com as demais medidas desenvolvidas dentro dos Planos de Ação elaborados, o início do **FIM DO TÉTANO NEONATAL NO BRASIL.**