

# **ESTOQUE, AUTOMEDICAÇÃO E USO DE MEDICAMENTOS PELOS USUÁRIOS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA**

**Rosa Camila Lucchetta\***, Josiane dos  
Reis Sarra\*, Patricia de Carvalho  
Mastroianni\*,  
José Carlos Fernandez Galduróz\*\*.

*\* Faculdade de Ciências Farmacêuticas da UNESP.*

*\*\* Escola Paulista de Medicina, UNIFESP.*

# OBJETIVOS

- Identificar as famílias que apresentam estoque de medicamentos e estão fazendo uso do mesmo, bem como avaliar as condições de armazenamento, segurança e uso.

# APLICABILIDADE AO SUS

A OMS considera a **Atenção Primária em Saúde** abordagem essencial para garantir equidade e universalidade de acesso à saúde.

No Brasil, a **ESF** constitui núcleo modelador da atenção primária visando à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual quanto coletiva.

Portanto, faz-se necessário desenvolvimento de **estudos que avaliem aspectos epidemiológicos** envolvidos no uso do medicamento e relacionados aos indicadores da assistência farmacêutica no âmbito da atenção primária, visando à análise atual de saúde.

# MÉTODO

- Estudo descritivo observacional, do tipo farmacoepidemiológico;
- No município estudado havia duas unidades da Estratégia de Saúde da Família (ESF) com 1.867 famílias assistidas;
- A amostra foi definida por meio de sorteio aleatório estratificado contemplando as duas unidades (319 famílias [IC95%]);

# MÉTODO

- A coleta de dados foi realizada por entrevista com auxílio de um formulário com questões abertas e fechadas, de julho a outubro de 2008;
- O projeto de pesquisa científica foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital São Paulo da UNIFESP sob protocolo nº 0917/08.

# RESULTADOS

- Das 319 famílias sorteadas, 280 (87,8%) contemplaram os critérios de inclusão e participaram do estudo;

# RESULTADOS

- 255 (91,1%) famílias apresentam estoque de medicamentos;
- 217 (85,1%) famílias possuem ao menos um usuário que fazia uso de medicamentos;
- Foram entrevistados 179 usuários:
  - 23 se automedicavam e 95,8% com medicamentos que exigem prescrição médica.

# RESULTADOS

- Foi possível avaliar o modo de uso dos medicamentos em apenas 44 usuários:
  - 21 (47,7%) usuários usavam de maneira inadequada.



# RESULTADOS

- Identificou-se que 75,8% dos locais de armazenamento eram de fácil acesso para as crianças e/ou em condições que levavam à degradação; e
- Identificaram-se 2.578 EF, das quais 40% apresentavam algum problema de segurança.

# CONCLUSÃO

- A maioria das famílias estoca de forma inapropriada os medicamentos; e
- Os desacordos posológicos e interrupções de tratamentos identificados possivelmente estão associados a resultados negativos associados à medicação.