# ANEXO II - B

B - FORMULÁRIO PARA VISTORIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
(esse formulário não deve ser modificado e/ou substituído)
UNIDADES DE ASSISTÊNCIA EM ALTA COMPLEXIDADE CARDIOVASCULAR
NOME DA UNIDADE(*): _____
CNPJ: _____
Endereço: _____
Município: _____UF: _____
CEP: _____ Telefones ( ) _____ Fax: ( ) _____
E-mail: _____
DIRETOR TÉCNICO: _____

Telefones: ( )_____ Fax: ( ) _____

E-mail: _____

GESTOR: _____

Telefones: ( ) _____ Fax: ( ) _____

E-mail: _____

TIPO DE PRESTADOR (NATUREZA):

( ) Federal
( ) Estadual
( ) Municipal
( ) Filantrópico
( ) Privado
( ) Próprio
( ) Atividades de Ensino e Pesquisa:
Unidade Universitária ( )
Unidade Escola Superior Isolada ( )
Unidade Auxiliar de Ensino ( )
Unidade sem Atividade de Ensino ( )

TIPO DE ASSISTÊNCIA:

( ) Ambulatorial
( ) Internação
( ) Urgência/Emergência aberta
( ) Urgência/Emergência referida

Entrevistados:

_____ Cargo/Função: _____

_____ Cargo/Função: _____

Entrevistadores (delegados):

_____ Função _____

_____ Função _____

_____ Função _____

(*) ANEXAR ORGANOGRAMA DA UNIDADE

## 1. AMBULATÓRIO DESTINADO À ÁREA CARDIOVASCULAR

Freqüência mensal em atendimento / possibilidade real de atendimentos possíveis para o SUS:
Nos Ambulatórios Clínicos:
Cardiologia Geral: _____ / _____ Cardiologia Pediátrica: _____ / _____
Doença Ateroselerática: _____ / _____ Arritmias: ____ / ____ Valvares: _____ / _____
Acompanhamento Arritmias: _____ / _____ Acompanhamento Marcapassos: _____ / _____
Nos Ambulatórios Cirúrgicos:
Cirurgia Cardiovascular: _____ / _____ Cirurgia Cardiovascular Pediátrica: _____ / _____
Cirurgia Vascular: _____ / _____ Cirurgia Endovascular: _____ / _____

## NÚMERO DE CONSULTÓRIOS

Nos Ambulatórios Clínicos (salas/consultórios):
Cardiologia Geral: _____ Cardiologia Pediátrica: _____
Doença Aterosclerótica: _____ Arritmias: _____ Valvares: _____
Acompanhamento Marcapassos: _____ Acompanhamento Arrtmias: _____
Nos Ambulatórios Cirúrgicos (salas/consultórios):
Cirurgia Cardíaca: _____ Cirurgia Cardíaca Pediátrica: _____
Cirurgia Vascular: _____ Cirúrgica Endovascular: _____

## 2. SERVIÇO DE IMAGEM (em funcionamento)

Anotar no parêntese: U (na unidade) ou R (referenciado por convênio ou contrato - nome da entidade)
( ) Rx < 500Ma
( ) Rx = ou >500Ma
( ) Rx transportável maior que 50 mA
( ) Rx transportável até 50mA
( ) Intensificador de Imagem (no Centro Cirúrgico)
( ) Ultra-sonografia
( ) Ressonância Magnética: _____
( ) Tomografia Computadorizada: _____
( ) Eco-Doppler: _____
( ) Eco-Dopller Stress Farmacológico: _____
( ) Eco transesofágica: _____

## 3. PATOLOGIA CLÍNICA

( ) Própria ( ) Contratada ou Conveniada: _____
( ) Plantão de 24 h ( ) Alcançável / Dependente de Solicitação

### EXAME DE ROTINA

### HEMATOLOGIA E BIOQUÍMICA

( ) Hemograma com contagem de plaqueta ( ) Hemossedimentação ( ) Troponina
( ) Provas de compatibilidade sanguínea ( ) Coagulograma: TC-TSPL-TAP-PTT
( ) Gasometria ( ) Glicose ( ) Uréia ( ) Creatinina ( ) Ácido Úrico
( ) Proteínas totais e frações ( ) TGO ( ) TGP ( ) GamaGT ( ) Fosfatase alcalina
( ) Na ( ) CI ( ) Ca ( ) Fósforo ( ) Mg ( ) PK total ( ) CPK MB ( ) Aldolase
( ) DLH ( ) Colesterol ( ) Triglicérios ( ) Lipase ácida ( ) t4 livre ( ) TSH
( ) PCR ( ) Outros _____

### BACTERIOLOGIA E OUTROS

Dosagem de anticorpos: ( ) ASO ( ) FTA ABS ( ) Outros _____
Cultura: ( ) Anaeróbios ( ) Aeróbios ( ) Fungos ( ) BK
Testes sorológicos: ( ) VDRL ( ) Montenegro ( ) HIV

## 4. ANATOMIA PATOLÓGICA

( ) Própria ( ) Contratada ( ) Citopatologia ( ) Histopatologia

## 5. CUIDADOS INTENSIVOS (Nº DE LEITOS)

( ) UTI: _____ leitos no total ( ) UTI Cardiovascular: _____ leitos
( ) UTI Pediátrica: _____ leitos ( ) UTI Neonatal: _____ leitos

## 6. HEMOTERAPIA

( ) Serviço de Hemoterapia ( ) Agência Transfusional e Posto de Coleta
( ) Agência Trasnfusional ( ) Laboratório de Imuno-hematologia ( ) Transfusão homóloga
( ) Programa de Auto-Transfusão ( ) Recuperação de hemácias ( ) Plantão técnico de 24 h
( ) Hemodiluição normovolêmica ( ) Hemoterapêuta Alcançável
( ) Coleta seletiva de elementos (fibrinogênio, plaquetas, fatores, etc.)

## 7. CENTRO CIRÚRGICO

Salas Cirúrgicas

Salas exclusivas para procedimentos de alta complexidade (total): _____
Salas exclusivas destinadas à Cirurgia Cardíaca (total): _____
Salas exclusivas destinadas à Cirurgia Cardíaca Pediátrica (total): _____
Salas exclusivas destinadas à Cirurgia Vascular (total): _____

Material Circulação Extracorpórea

( ) CEC ( ) CEC Pediátrico

Material auxiliar

( ) Mesa pediátrica ( ) Equipamento Videocirurgia ( ) Microscópio cirúrgico
( ) Intensificador de imagem ( ) Aparelho de Rx transportável

Transplante de Tecidos

( ) Banco de tecidos / Válvula Cardíaca ( ) Acesso a Banco de Tecidos Válvula Cardíaca

Avaliação das Condições das Áreas Físicas
(Portaria GM/MS nº 554, de 20 de março de 2002)

| | ADEQUADO | INADEQUADO (o que corrigir) |
|---|---|---|
| Assepsia | | |
| Circulação | | |
| Campos Operatórios | | |
| Vestimenta | | |

## 8. RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA (Nº DE LEITOS)

( ) RPA: _____ ( ) UTI (com reserva programada): _____
( ) UTI Pediátrica: _____ leitos ( ) UTI Neonatal: _____ leitos

## 9. APOIO MULTIDISCIPLINAR (quantitativo)

| Especialidade | Rotina | Alcançável | Especialidade | Rotina | Alcançável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardiologista: | | | Enfermeiro: | | |
| Cardiologista Pediátrico: | | | | | |
| Anestesiologista: | | | Auxiliar de Enfermagem: | | |
| Cirurgião Geral: | | | Técnico em Radiologia: | | |
| Fisiatra: | | | Nutricionista: | | |
| | | | Terapeuta Ocupacional: | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Assistente Social: | | |
| | | | Farmacêutico: | | |

| 10. COMISSÃO DE ÉTICA |
|---|
| Existência: ( ) Sim ( ) Não Média de Convocações por Ano: _____ |

| 11. COMISSÃO DE ÓBITO | | |
|---|---|---|
| ( ) Clínico | ( ) Anátomo-Patologista | ( ) Cardiologista |
| ( ) Enfermeiro | ( ) Patologista Clínico | ( ) Outros/Especificar: _____ |
| Reunião da Comissão (Participantes) | | |
| ( ) Toda a Comissão | ( ) Parte da Comissão | ( ) Equipe de Saúde envolvida no óbito |
| Rotina da Análise | | |
| ( ) Todos os óbitos são analisados na reunião | | |
| ( ) Todos os óbitos são analisados por alguém da comissão e apenas alguns escolhidos para serem vistos na reunião | | |
| ( ) Somente são analisados os óbitos em que o êxito letal foi inesperado | | |
| ( ) Não há análise rotineira de óbitos | | |

| 12. PRONTUÁRIO MÉDICO<br>Preenchimento adequado (escolher aleatoriamente 10 prontuários) | |
|---|---|
| ( ) Existência de Comissão de Prontuário | ( ) Avaliação Contínua do Prontuário |
| ( Historio e Exame Físico | ( ) Descrição de Cirurgia |
| ( ) Prescrição | ( ) Relatório de Anestesia |
| ( ) Codificação por médico assistente do CID 10 e código de procedi-mento | ( ) Resumo de Alta |
| ( ) Codificação por terceiros | ( ) Laudo médico para emissão de AIH |
| ( ) Evolução médica e de enfermagem | ( ) Ficha Comissão Infecção |
| Conclusão: ( ) Suficiente | ( ) Insuficiente (Sugerir correções) |

| 13. INTERNAÇÃO<br>Condições dos Leitos para Cardiovascular | |
|---|---|
| Enfermarias exclusivas (número de leitos): _____ | |
| Enfermarias não exclusivas (número de leitos): _____ | |
| Leitos para Hospital-Dia (número): _____ | |
| Leitos de repouso no Ambulatório: _____ | |
| Leitos exclusivos para Alta Complexidade (número): _____ | |
| Climatização das Enfermarias: Boa ( )<br>Regular ( )<br>Sofrível ( ) | Disposição dos leitos: Boa ( )<br>Regular ( )<br>Sofrível ( ) |

| 14. CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR | | | |
|---|---|---|---|
| COMPOSIÇÃO COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR<br>ATO DE NOMEAÇÃO (Publicação, composição e data): | | | |
| ( ) Cirurgião Intervene | ( ) Clínico | ( ) Aux. Enfermagem | ( ) Residente |
| ( ) Enfermeiro | ( ) Infectologista | ( ) Patologista Clínico | ( ) Administrador |
| ( ) Microbiologista | ( ) Pediatra | ( ) Anestesiologista | ( ) Farmacêutico |
| TIPO DE ATUAÇÃO (Sistema de Vigilância Epidemiológica das Infecções Hospitalares) | | | |
| COLETA DE DADOS | | | |
| ( ) Comunicação Imediata | ( ) Busca Ativa Hospitalar | ( ) Busca ativa pós-alta | |
| APURAÇÃO DE TAXAS: | | | |
| ( ) Taxa de Infecção Hospitalar Global | ( ) Taxa de Infecção Cirúrgica | | |
| ( ) Taxa de Infecção Comunitária | ( ) Taxa de Infecção não Cirúrgica sem Procedimento | | |
| ( ) Taxa de Infecção não Cirúrgica com Procedimentos | | | |
| ( ) Taxa de Infecção por Procedimentos | ( ) Taxa de Infecção por Topografia | | |
| AVALIAÇÃO DOS DADOS: | | | |
| ( ) Reunião Periódica com Ata (anexar cópia da última) | Periodicidade dos Relatórios: _____ | | |
| COMUNICAÇÃO: | | | |
| ( ) Dos relatórios às Chefias de Serviço e Direção do Hospital | | | |
| ( ) Dos relatórios à Direção do Hospital | | | |
| ( ) Dos relatórios aos Gestores (CCIH do Município, Estado e Min.Saúde) | | | |
| ( ) Sistema de Notificação de Infecções Comunitárias geradas em outros Hospitais | | | |
| ROTINAS IMPLANTADAS | | | |
| ( ) Antibioticoterapia profilática | ( ) Rotina de Limpeza Hospitalar | | |
| ( ) Política de uso racional de antimicrobianos e germicidas | | | |
| ( ) Cooperação Farmácia - Ações Terapêuticas | | | |
| ( ) Controle da Lavanderia Hospitalar | ( ) Controle do Lixo e Resíduos Hospitalares | | |
| ( ) Capacitação de profissionais na Prevenção e Controle das Infecções Hospitalares | | | |
| ( ) Lavagem das Mãos (rotina e distribuição adequada de unidades ou pias de lavagem de mãos) | | | |
| ( ) Rotina de Bio-Segurança (descarte de material pérfuro-cortante e encaminhamento referendado de acidentados com material biológico) | | | |
| PESO NA ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR | | | |
| ( ) Decisão Tomada = Medida Administrativa Adotada | | | |
| ( ) Decisão Tomada = Medida Negociada | | | |
| ( ) Decisão Tomada = Execução Parcial | | | |
| ( ) Decisão Tomada = Pouca Consideração | | | |

| 15. AVALIAÇÃO ESPECÍFICA: CIRURGIA CARDIOVASCULAR | | |
|---|---|---|
| 1. Equipe Médica | | |
| Nome | Residência Médica MEC | Título Especialista |
| Chefe de Serviço (Responsável Técnico)<br>Dr. | | |
| Equipe<br>Dr. | | |
| Dr. | | |
| Dr. | | |
| Dr. | | |

| 2. Procedimentos Executáveis | | |
|---|---|---|
| | Capacidade técnica de execução | Existência de Protocolos |
| PROCEDIMENTOS ALTA COMPLEXIDADE SIH (UNIDADES DE ALTA COMPLEXIDADE) | | |
| Doenças da Aorta | | |
| Coronária | | |
| Valculares | | |
| Marcapasso | | |
| Troca de Gerador e ou eletrodos | | |
| PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE E ALTO CUSTO SIH (CENTROS DE REFERÊNCIA) | | |
| Implante de marcapasso cardíaco multi-sítio | | |
| Implante de cardiodesfibrilador | | |
| Implante de cardiodesfibrilador multi-sítio | | |
| Troca de Gerador e ou eletrodos | | |

| 16. AVALIAÇÃO ESPECÍFICA: CIRURGIA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA | | |
|---|---|---|
| 1. Equipe Médica | | |
| Nome | Residência Médica MEC | Título Especialista |
| Chefe de Serviço (Responsável Técnico)<br>Dr. | | |
| Equipe<br>Dr. | | |
| Dr. | | |
| Dr. | | |
| Dr. | | |
| Dr. | | |

| 2. Procedimentos Executáveis - Cintura Escapular, Ombro e Cotovelo | | |
|---|---|---|
| | Capacidade técnica de execução | Existência de Protocolos |
| PROCEDIMENTOS ALTA COMPLEXIDADE SIH (UNIDADES DE ALTA COMPLEXIDADE) | | |
| Congênitos com CEC | | |
| Congênitos sem CEC | | |
| Cirurgia Corretiva | | |
| Cirurgia Paliativa | | |

| 17. AVALIAÇÃO ESPECÍFICA: CIRURGIA VASCULAR | | |
|---|---|---|
| 1. Equipe Médica | | |
| Nome | Residência Médica MEC | Título Especialista |
| Chefe de Serviço (Responsável Técnico)<br>Dr. | | |
| Equipe<br>Dr. | | |
| Dr. | | |
| Dr. | | |
| Dr. | | |
| Dr. | | |

| 2. Procedimentos Executáveis | | |
|---|---|---|
| | Capacidade técnica de execução | Existência de Protocolos |
| PROCEDIMENTOS CIRURGIA VASCULAR ALTA COMPLEXIDDE (UNIDADES DE ALTA COMPLEXIDADE) | | |
| Cirurgias da Aorta | | |
| Cirurgia de Carótida | | |
| Cirurgia Vascular Periférica | | |
| Cirurgia do Sistema Venoso | | |
| PROCEDIMENTOS ALTA COMPLEXIDADE E ALTO CUSTO CIRURGIA VASCULAR (CENTROS DE REFERÊNCIA) | | |
| Troca de Aorta Descendente, incluindo abdominal | | |
| Aneurismectomia Toraco-Abdominal | | |
| Transplante de Segmento Venoso Valculado | | |
| Transposição de Veias do Sistema Venoso profundo | | |
| Valvuloplastias do Sistema Venoso profundo | | |

| 18. AVALIAÇÃO ESPECÍFICA: CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA | | |
|---|---|---|
| 1. Equipe Médica | | |
| Nome | Residência Médica MEC | Título Especialista |
| Chefe de Serviço (Responsável Técnico)<br>Dr. | | |
| Equipe<br>Dr. | | |
| Dr. | | |
| Dr. | | |
| Dr. | | |
| Dr. | | |

| 2. Procedimentos Executáveis | | |
|---|---|---|
| | Capacidade técnica de execução | Existência de Protocolos |
| PROCEDIMENTOS ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL (UNIDADES ALTA COMPLEXIDADE) | | |
| Cateterismo Diagnóstico | | |
| Angioplastia | | |
| Angioplastia com Stent | | |
| Angioplastia Primária | | |
| Procedimentos Intervencionistas outros | | |
| PROCEDIMENTOS CARDIOL. INTERV. ALTA COMPLEXIDADE E ALTO CUSTO (CENTROS DE REFERÊNCIA) | | |
| Valculoplastia Mitral Percutânea | | |
| Valculoplastia Tricúspede Percutânea | | |
| Angioplastia da Aorta e ramos e Vasos Venosos com cateter balão | | |
| Angioplastia da Aorta, Artéria Pulmonar e ramos e Vasos Venosos c/cateter balão, c/stent não recoberto | | |
| Fechamento percutâneio do canal arterial ou fístulas arteriovenosas c/ “coils” liberação controlada | | |

| 19. AVALIAÇÃO ESPECÍFICA: CIRURGIA ENDOVASCULAR | | |
|---|---|---|
| 1. Equipe Médica | | |
| Nome | Residência Médica MEC | Título Especialista |
| Chefe de Serviço (Responsável Técnico)<br>Dr. | | |
| Equipe<br>Dr. | | |
| Dr. | | |
| Dr. | | |
| Dr. | | |
| Dr. | | |

| 2. Procedimentos Executáveis | | |
|---|---|---|
| | Capacidade técnica de execução | Existência de Protocolos |
| PROCEDIMENTOS ALTA COMPLEXIDADE ENDOVASCULAR (UNIDADES DE ALTA COMPLEXIDADE) | | |
| Angioplastia Intraluminal | | |
| AngioplastiaIntraluminal com Implante não recoberto | | |
| Angioplastia Intraluminal com Implante recoberto | | |
| Colocação Percutanea de Filtro de Veia Cava na Trombose Venosa periférica e Embolia Pulmonar | | |
| Embolizações | | |
| PROCEDIMENTOS ALTA COMPLEXIDADE E ALTO CUSTO (CENTROS DE REFERÊNCIA) | | |
| Angioplastia Intraluminal dos Vasos do Pescoço ou Tronco Supraaortico | | |
| Angioplastia Intraluminal dos Vasos do Pescoço ou Tronco Supraaortico com Implante não recoberto | | |
| Angioplastia Intraluminal dos Vasos do Pescoço ou Tronco Supraaortico com implante recoberto | | |
| Angioplastia Intraluminal com Implante de prótese Endovascular Transhepático | | |
| Correção Endovascular de Aneurisma ou Dissecção da Aorta com Implante | | |
| Ocusão percutânea endovascular | | |

| 20. AVALIAÇÃO ESPECÍFICA: LABORATÓRIO DE ELETROFISIOLOGIA | |
|---|---|
| 1. Equipe Médica | |
| Nome | Habilitação pelo DAEC |
| Chefe de Serviço (Responsável Técnico)<br>Dr. | |
| Equipe<br>Dr. | |
| Dr. | |
| Dr. | |

| 2. Procedimentos Executáveis | | |
|---|---|---|
| | Capacidade técnica de execução | Existência de Protocolos |
| PROCEDIMENTOS DE UNIDADES DE ALTA COMPLEXIDADE | | |
| Estudo Eletrofisiológico Diagnóstico | | |
| Estudo Eletrofisiológico Diagnóstico e Terapêutico | | |

| 21 - AVALIAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE / CHEFE DE SERVIÇO |
|---|
| 1. CONHECENDO AS CONDIÇÕES TÉCNICAS DA UNIDADE QUE CHEFIO E AS EQUIPES TÉCNICAS QUE NELA PRESTAM ATENDIMENTO DA ÁREA CARDIOVASCULAR ESPECIALIZADA, INFORMO QUE A UNIDADE TEM CONDIÇÕES E DISPONIBILIDADE DE PRESTAR ATENDIMENTO AO PACIENTE CARDIOVASCULAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, SEGUNDO O PADRÃO ASSINALADO:<br>( ) - Atendimento por especialista, com capacidade de realizar procedimentos de média complexidade (tabela SUS de média complexidade)<br>( ) - Atendimento por especialista com formação específica, com capacidade de realizar procedimentos de alta complexidade<br>( ) cirurgia cardiovascular |

( ) cirurgia cardiovascular pediátrica
( ) cirurgia vascular
( ) hemodinâmica
( ) endovascular
( ) eletrofisiologia

2. DECLARO AUTÊNTICAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE CADASTRO.

_____
Assinatura do Diretor ou Chefe de Serviço
(carimbo-CRM)

| 22. INTERESSE COMUNITÁRIO POR ÁREA DE ALTA COMPLEXIDADE | | | |
|---|---|---|---|
| | Cardíaca | Pediátrica | Vascular |
| Necessário. Único em 500 km | | | |
| Necessário. Único em 100 km | | | |
| Necessário. Embora haja outros na área | | | |
| Importância técnica como Centro de Alta Complexidade | | | |
| Importância política como Centro de Alta Complexidade | | | |
| | Hemodinâmica | Endovascular | Eletrofisiologia |
| Necessário. Único em 500 km | | | |
| Necessário. Único em 100 km | | | |
| Necessário. Embora haja outros na área | | | |
| Importância técnica como Centro de Alta Complexidade | | | |
| Importância política como Centro de Alta Complexidade | | | |

| 23. OPINIÃO DE OUTROS CIRURGIÕES OU INTERVENCIONISTAS PRESDENTE REGIONAL E MAIS UM MEMBRO DA DIRETORIA E OUTROS PROFISSIONAIS NÃO PERTENCENTES À UNIDADE | | | |
|---|---|---|---|
| ENTREVISTADO | RECOMENDOU | INDIFERENTE | NÃO RECOMENDOU |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 24. CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS (DETALHES A SEREM DESTACADOS E COMPLEMENTAÇÕES- USAR NÚMERO DO ITEM) | |
|---|---|
| ITEM | ANOTAÇÕES |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

CONCLUSÕES DOS DELEGADOS

| ÁREA | SUFICIENTE | SUFICIENTE COM RESSALVAS * | INSUFICIENTE | NÃO SOLICITADA |
|---|---|---|---|---|
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | | | | |
| CIRURGIA CARD. PEDIÁTRICA | | | | |
| CIRURGIA VASCULAR | | | | |
| CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA | | | | |
| CIRURGIA ENDOVASCULAR | | | | |
| LABORATÓRIO DE ELETROFISIOLOGIA | | | | |

COMENTÁRIOS/ Observações relativas à Unidade:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

_____ _____ _____
Assinatura do Delegado Assinatura do Delegado Assinatura do Delegado

ANEXO III

RELAÇÃO DE PROCEDIMENTOS INCLUÍDOS NAS TABELAS DO SIH E SIA/SUS
PROCEDIMENTOS INCLUÍDOS NA TABELA DO SIH/SUS
GRUPO: 48.110.00-0 - Cirurgia Cardiovascular

| 48.010.01-4 - Implante de Marcapasso Temporário Transvenoso | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.005.01-6 |
| Nível de Hierarquia | 6, 7, 8 |
| Serviço/Classificação | 000/000 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardíaco, Cardiologista, Cirurgião Geral |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I48.X; I20.0 ; I44.0 ; I44.1 ; I45.2 ; I45.4 ; I45.3 ; T82.1 ; Q20.5 ; Q20.3 ; B57.2 ; I06.2 ; B57.0 ; I21.9 ; I21.4 ; I21.0 ; I21.1 ; I21.2 ; I21.3 ; I50.0 ; I50.1 ; Q20.6 ; Q20.9 ; I49.8 ; T82.8 ; Q20.8 ; T98.3 ; I45.6 ; I49.5 ; Q20.0 ; Q20.4 ; Q20.1 ; Q20.2 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 390 |
| Permanência | 2 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Média Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Não |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 102,59 |
| Valor do SP | R$ 183,35 |
| Valor do SADT | R$ 2,73 |
| Valor Total | R$ 288,67 |

| 48.010.02-2 - Cardiorrafia | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.002.01-7 |
| Nível de Hierarquia | 06, 07, 08 |
| Serviço/Classificação | 000/000 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardíaco, Cirurgião Geral |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | S26.0, S26.8, S26.9, X72, X73, X78, X75 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 682 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Média Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Não |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 866,58 |
| Valor do SP | R$ 533,35 |
| Valor do SADT | R$ 112,73 |
| Valor Total | R$ 1.512,66 |

| 48.010.03-0 - Cardiotomia Corpo Estranho | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.004.01-0 |
| Nível de Hierarquia | 06, 07, 08 |
| Serviço/Classificação | 000/000 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardíaco, Cirurgião Geral |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | S26.0, S26.8, S26.9, X72, X73, X78, X75, |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 682 |
| Permanência | 5 |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Média Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Não |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 866,58 |
| Valor do SP | R$ 432,21 |
| Valor do SADT | R$ 112,73 |
| Valor Total | R$ 1.411,52 |

| 48.010.04-9 - Pericardiocentese | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.093.01-2 |
| Nível de Hierarquia | 06, 07, 08 |
| Serviço/Classificação | 000/000 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardíaco, Cirurgião Geral |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I23, I31.0, I31.2, I31.3, I31.8, I31.9, S26, I30.0, I30.1, I30.8, I30.9, I33.0, I33.9, I32.0, I32.1, I32.8 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 390 |
| Permanência | 3 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Média Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Não |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 38,77 |
| Valor do SP | R$ 148,82 |
| Valor do SADT | R$ 2,48 |
| Valor Total | R$ 190,07 |

| 48.010.05-7 - Drenagem com Biópsia de Pericárdio | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexiste |
| Nível de Hierarquia | 06, 07, 08 |
| Serviço/Classificação | 000/000 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardíaco, Cirurgião Geral |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I23, I31.0, I31.2, I31.3, I31.8, I31.9, S26, I30.0, I30.1, I30.8, I30.9, I33.0, I33.9, I32.0, I32.1, I32.8 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 390 |
| Permanência | 3 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Média Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Não |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 38,77 |
| Valor do SP | R$ 148,82 |
| Valor do SADT | R$ 2,48 |
| Valor Total | R$ 190,07 |

| 48.010.06-5 - Correção da Persistência do Canal Arterial no recém-nascido | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.021.04-6 |
| Nível de Hierarquia | 06, 07, 08 |
| Serviço/Classificação | 000/000 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular, Cirurgião Pediátrico, Cirurgião Torácico |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 30 dias |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q20, Q25 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 684 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Média Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Não |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 866,58 |
| Valor do SP | R$ 432,21 |
| Valor do SADT | R$ 112,73 |
| Valor Total | R$ 1.411,52 |

| 48.010.07-3 - Revascularização Miocárdica com uso de Extracorpórea | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.011.01-6 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/004 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q25.7; I25.4; I20.0; I20.1; I20.9; I25.1; I25.0; I24.9; I25.9; I21.9; I21.4; |

| | |
|---|---|
| | I21.0; I21.1; I21.2; I21.3; I25.2; I22.1; I22.9; I22.8; I25.6; I25.5; I20.8; I24.8; I25.8; I24.0 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 2.235,91 |
| Valor do SP | R$ 1.023,72 |
| Valor do SADT | R$ 227,73 |
| Valor Total | R$ 3.487,36 |

| 48.010.08-1 - Revascularização Miocárdica com uso de Extracorpórea, com dois ou mais enxertos, inclusive arterial | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.039.01-8 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/004 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I25.3; I25.4; I20.0; I20.1; I20.9; I25.1; I25.0; I24.9; I25.9; I21.9; I21.4; I21.0; I21.1; I21.2; I21.3; I25.2; I22.1; I22.9; I22.8; I25.6; I25.5; I20.8; I24.8; I25.8; I24.0 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 2.235,91 |
| Valor do SP | R$ 1.078,72 |
| Valor do SADT | R$ 227,73 |
| Valor Total | R$ 3.542,36 |

| 48.010.09-0 - Revascularização Miocárdica sem uso de Extracorpórea | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.038.01-1 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/004 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I25.4; I20.0; I20.1; I20.9; I25.1; I25.0; I24.9; I25.9; I21.9; I21.4; I21.0; I21.1; I21.2; I21.3; I25.2; I22.1; I22.9; I22.8; I25.6; I25.5; I20.8; I24.8; I25.8; I24.0 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 3 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 3.889,29 |
| Valor do SP | R$ 1.023,72 |
| Valor do SADT | R$ 227,73 |
| Valor Total | R$ 5.140,74 |

| 48.010.10-3 - Revascularização Miocárdica sem uso de Extracorpórea, com dois ou mais enxertos inclusive arterial | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.040.01-6 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/004 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I25.3; I25.4; I20.0; I20.1; I20.9; I25.1; I25.0; I24.9; I25.9; I21.9; I21.4; I21.0; I21.1; I21.2; I21.3; I25.2; I22.1; I22.9; I22.8; I25.6; I25.5; I20.8; I24.8; I25.8; I24.0 |

| | |
|---|---|
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 3 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 3.889,29 |
| Valor do SP | R$ 1.023,72 |
| Valor do SADT | R$ 227,73 |
| Valor Total | R$ 5.140,74 |

| 48.010.11-1 - Infartectomia ou Aneurismectomia associada ou não à revascularização miocárdica | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.031.02-5 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/004 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I25.3; I23.1; I23.2; I25.5; I23.8; I23.3; I23.4; I23.5; I23.6 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 2.235,91 |
| Valor do SP | R$ 1.119,39 |
| Valor do SADT | R$ 227,73 |
| Valor Total | R$ 3.583,03 |

| 48.010.12-0 - Plástica Valvar | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexiste |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/004 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 12 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q22.5; Q22.0; I05.9; I07.9; I08.9; I06.9; I09.1; I39.8; I35.0; I35.2; I34.2; I36.2; I36.0; I06.2; I06.0; Q23.0; Q22.1; Q22.4; I37.0; I37.2; I05.0; I05.2; Q23.2; I07.0; I07.2; I35.1; I34.0; I36.1; I06.1; Q23.1; Q22.2; I37.1; Q23.3; I05.1; I07.1; Q22.9; Q23.9; I05.8; I08.8; I06.8; Q22.3; Q22.8; Q23.8; I35.8; I37.8; I34.8; I36.8; I34.1; Q23.4; I39.1; I39.0; I39.3; I39.2; I08.3; I08.2; I08.1; I39.4; I08.0; I35.9; I37.9; I34.9; I36.9 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 2.125,91 |
| Valor do SP | R$1.119,39 |
| Valor do SADT | R$ 227,73 |
| Valor Total | R$ 3.473,03 |

| 48.010.13-8 - Implante de Prótese Valvar | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.020.01-5 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/004 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 12 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q22.5; Q22.0; I05.9; I07.9; I08.9; I06.9; I09.1; I39.8; I35.0; I35.2; I34.2; I36.2; I36.0; I06.2; I06.0; Q23.0; |

| | |
|---|---|
| | Q22.1; Q22.4; I37.0; I37.2; I05.0; I05.2; Q23.2; I07.0; I07.2; I35.1; I34.0; I36.1; I06.1; Q23.1; Q22.2;<br>I37.1; Q23.3; I05.1; I07.1; Q22.9; Q23.9; I05.8; I08.8; I06.8; Q22.3; Q22.8; Q23.8; I35.8; I37.8; I34.8;<br>I36.8; I34.1; Q23.4; I39.1; I39.0; I39.3; I39.2; I08.3; I08.2; I08.1; I39.4; I08.0; I35.9; I37.9; I34.9; I36.9 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 2.235,91 |
| Valor do SP | R$ 1.119,39 |
| Valor do SADT | R$ 227,73 |
| Valor Total | R$ 3.583,03 |

| 48.010.14-6 - Plástica Valvar e/ou Troca Valvar Múltipla | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.041.01-2 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/004 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 12 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q22.5; Q22.0; I05.9; I07.9; I08.9; I06.9; I09.1; I39.8; I35.0; I35.2; I34.2; I36.2; I36.0; I06.2; I06.0; Q23.0;<br>Q22.1; Q22.4; I37.0; I37.2; I05.0; I05.2; Q23.2; I07.0; I07.2; I35.1; I34.0; I36.1; I06.1; Q23.1; Q22.2;<br>I37.1; Q23.3; I05.1; I07.1; Q22.9; Q23.9; I05.8; I08.8; I06.8; Q22.3; Q22.8; Q23.8; I35.8; I37.8; I34.8;<br>I36.8; I34.1; Q23.4; I39.1; I39.0; I39.3; I39.2; I08.3; I08.2; I08.1; I39.4; I08.0; I35.9; I37.9; I34.9; I36.9 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 2.235,91 |
| Valor do SP | R$ 1.147,83 |
| Valor do SADT | R$ 227,73 |
| Valor Total | R$ 3.611,47 |

| 48.010.15-4 - Troca Valvar com Revascularização Miocárdica | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.042.01-9 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/004 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I25.3; I25.4; I20.0; I20.1; I20.9; I25.1; I25.0; I24.9; I25.9; I21.9; I21.4; I21.0; I21.1; I21.2; I21.3; I25.2; I22.1; I22.9; I22.8; I25.6; I25.5; I20.8; I24.8; I25.8; I24.0 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 2.235,91 |
| Valor do SP | R$ 1.126,73 |
| Valor do SADT | R$ 227,73 |
| Valor Total | R$ 3.590,37 |

| 48.010.16-2 - Implante com troca posição valvas (Cirurgia de Ross) | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexiste |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/004 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 12 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q22.5; Q22.0; I05.9; I07.9; I08.9; I06.9; I09.1; I39.8; I35.0; I35.2; I34.2; I36.2; I36.0; I06.2; I06.0; Q23.0;<br>Q22.1; Q22.4; I37.0; I37.2; I05.0; I05.2; Q23.2; I07.0; I07.2; I35.1; I34.0; I36.1; I06.1; Q23.1; Q22.2;<br>I37.1; Q23.3; I05.1; I07.1; Q22.9; Q23.9; I05.8; I08.8; I06.8; Q22.3; Q22.8; Q23.8; I35.8; I37.8; I34.8;<br>I36.8; I34.1; Q23.4; I39.1; I39.0; I39.3; I39.2; I08.3; I08.2; I08.1; I39.4; I08.0; I35.9; I37.9; I34.9; I36.9 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 2.125,91 |
| Valor do SP | R$ 1.126,73 |
| Valor do SADT | R$ 227,73 |
| Valor Total | R$ 3.480,37 |

| 48.010.17-0 - Instalação de Assistência Circulatória | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.087.01-2 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/004 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I42.6; I42.7; I42.0 ; I43.1; I43.2; I42.9; O90.3; O99.4; I50.9; I50.1; I25.5; I42.8 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 390 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 38,77 |
| Valor do SP | R$ 166,68 |
| Valor do SADT | R$ 2,48 |
| Valor Total | R$ 207,93 |

| 48.010.18-9 - Manutenção de Assistência Circulatória Prolongada | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexiste |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/004 |
| Atividade Profissional | Cardiologista, Cirurgião Cardiovascular, |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q23.4;Q24.2;Q25.4;I40,0;I40.1;I41.0; I41.2;I41.8;I42.0;I42.4;I42.5;I42.6; I42.7;I42.8;I42.9 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 200 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia, UTI |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |

| | |
|---|---|
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 38,77 |
| Valor do SP | R$ 106,68 |
| Valor do SADT | R$ 2,48 |
| Valor Total | R$ 147,93 |

| 48.010.19-7 - Ressecção de Endomiocardiofibrose | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexiste |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/004 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I43.0, I42.0, I42.3, I42.3 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 899 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 2.025,91 |
| Valor do SP | R$ 1.026,73 |
| Valor do SADT | R$ 227,73 |
| Valor Total | R$ 3.280,37 |

| 48.010.20-0 - Pericardiectomia | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.016.01-8 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/004 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 12 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I23, I31.0, I31.2, I31.3, I31.8, I31.9, S26, I30.0, I30.1, I30.8, I30.9, I33.0, I33.9, I32.0, I32.1, I32.8 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 684 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 841,03 |
| Valor do SP | R$ 432,21 |
| Valor do SADT | R$ 112,73 |
| Valor Total | R$ 1.385,97 |

| 48.010.21-9 - Pericardiectomia Parcial | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexiste |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/004 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 12 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I23, I31.0, I31.2, I31.3, I31.8, I31.9, S26, I30.0, I30.1, I30.8, I30.9, I33.0, I33.9, I32.0, I32.1, I32.8 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 684 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 841,03 |
| Valor do SP | R$ 432,21 |
| Valor do SADT | R$ 112,73 |
| Valor Total | R$ 1.385,97 |

| 48.010.22-7 - Correção de Aneurisma ou Dissecção da Aorta Toraco-Abdominal | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.088.01-9 |
| Nível de Hierarquia | 08 |

| | |
|---|---|
| Serviço/Classificação | 500/004 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular/Vascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 12 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I71.3; I71.4; I71.8; I71.1; I71.2; I71.5; I71.6; I71.0 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica e/ou Cirurgia Vascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 2.235,91 |
| Valor do SP | R$ 1.102,23 |
| Valor do SADT | R$ 250,00 |
| Valor Total | R$ 3.588,14 |

| 48.010.23-5 - Reconstrução da Raiz da Aorta | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.089.01-5 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/004 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I71.3; I71.4; I71.8; I71.1; I71.2; I71.5; I71.6; I71.0 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 2.235,91 |
| Valor do SP | R$ 1.102,23 |
| Valor do SADT | R$ 250,00 |
| Valor Total | R$ 3.588,14 |

| 48.010.24-3 - Reconstrução da Raiz da Aorta com Tubo Valvado | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.090.01-3 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/004 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I71.8; I71.1; I71.2; I71.6; I71.0; I06.0; I06.2; I06.1; Q23.1; Q23.3; I06.8 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 2.235,91 |
| Valor do SP | R$ 1.102,23 |
| Valor do SADT | R$ 250,00 |
| Valor Total | R$ 3.588,14 |

| 48.010.25-1 - Troca da Aorta Ascendente | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.027.01-0 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/004 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I71.9; I71.3; I71.4; I71.8; I71.1; I71.2; I71.5; I71.0; Q25.1 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |

| | |
|---|---|
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 2.235,91 |
| Valor do SP | R$ 1.023,72 |
| Valor do SADT | R$ 227,73 |
| Valor Total | R$ 3.487,36 |

| 48.010.26-0 - Troca do Arco Aórtico | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.091.01-0 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/004 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I71.3; I71.4; I71.8; I71.1; I71.2; I71.5; I71.6; I71.0 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 2.235,91 |
| Valor do SP | R$ 1.023,72 |
| Valor do SADT | R$ 227,73 |
| Valor Total | R$ 3.487,36 |

| 48.010.27-8 - Implante de Marcapasso Epimiocárdico | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.014.01-5 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/004 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular ou Cardiologista Habilitado pelo DECA |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I47.0; I44.0; I44.1; I44.2; I45.2; I45.4; I45.3; I42.0; I42.1; T82.1; T82.0; I49.1; I49.2; I49.3; B57.2; I49.0; B57.0; I21.9; I50.0; I50.1; I49.8; I44.3; I24.8; I25.8; I45.8; I45.6; I49.5; I47.1; I47.2 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 585 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 109,05 |
| Valor do SP | R$ 346,26 |
| Valor do SADT | R$ 27,14 |
| Valor Total | R$ 482,45 |

| 48.010.28-6 - Implante de Marcapasso de câmara única transvenoso | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.015.01-1 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/004 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular ou Cardiologista Habilitado pelo DECA |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I47.0; I44.0; I44.1; I44.2; I45.2; I45.4; I45.3; I42.0; I42.1; T82.1; I49.1; I49.2; I49.3; B57.2; I49.0; B57.0; I21.9; I50.0; I50.1; I49.8; I44.3; I24.8; I25.8; I45.8; I45.6; I49.5; I47.1; I47.2 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 585 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |

| | |
|---|---|
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 173,18 |
| Valor do SP | R$ 353,99 |
| Valor do SADT | R$ 27,74 |
| Valor Total | R$ 554,91 |

| 48.010.29-4 - Implante de Marcapasso de dupla câmara transvenoso | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.094.01-9 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/004 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular ou Cardiologista Habilitado pelo DECA |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I47.0; I44.0 ; I44.1 ; I44.2 ; I45.2 ; I45.4 ; I45.3 ; I42.0 ; I42.1 ; T82.1 ; I49.1 ; I49.2 ; I49.3 ; B57.2 ; I49.0 ; B57.0 ; I21.9 ; I50.0 ; I50.1 ; I49.8 ; I44.3 ; I24.8 ; I25.8 ; I45.8 ; I45.6 ; I49.5 ; I47.1 ; I47.2 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 595 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 173,18 |
| Valor do SP | R$ 392,70 |
| Valor do SADT | R$ 27,74 |
| Valor Total | R$ 593,62 |

| 48.010.30-8 - Troca de gerador de marcapasso câmara única | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.013.01-9 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/004 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular ou Cardiologista Habilitado pelo DECA |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | T82.1; T82.5; T82.9; T80.0; T82.8; T98.3 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 585 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 43,91 |
| Valor do SP | R$ 333,29 |
| Valor do SADT | R$ 25,22 |
| Valor Total | R$ 402,42 |

| 48.010.31-6 - Troca de gerador de marcapasso de dupla câmara | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexiste |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/004 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular ou Cardiologista Habilitado pelo DECA |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | T82.1; T82.5; T82.9; T80.0; T82.8; T98.3 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 585 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 43,91 |
| Valor do SP | R$ 333,29 |
| Valor do SADT | R$ 25,22 |
| Valor Total | R$ 402,42 |

| 48.010.32-4 - Troca de gerador e de eletrodo de marcapasso câmara única | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexiste |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/004 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular ou Cardiologista Habilitado pelo DECA |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | T82.1; T82.5 ; T82.9 ; T80.0 ; T82.8 ; T98.3 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 585 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 43,91 |
| Valor do SP | R$ 333,29 |
| Valor do SADT | R$ 25,22 |
| Valor Total | R$ 402,42 |

| 48.010.33-2 - Troca de gerador e de eletrodos de marcapasso de dupla câmara | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexiste |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/004 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular ou Cardiologista Habilitado pelo DECA |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | T82.1; T82.5 ; T82.9 ; T80.0 ; T82.8 ; T98.3 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 585 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 43,91 |
| Valor do SP | R$ 333,29 |
| Valor do SADT | R$ 25,22 |
| Valor Total | R$ 402,42 |

| 48.010.34-0 - Troca de eletrodo de marcapasso de câmara única | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexiste |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/004 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular ou Cardiologista Habilitado pelo DECA |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | T82.1; T82.5 ; T82.9 ; T80.0 ; T82.8 ; T98.3 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 585 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 43,91 |
| Valor do SP | R$ 333,29 |
| Valor do SADT | R$ 25,22 |
| Valor Total | R$ 402,42 |

| 48.010.35-9 - Troca de eletrodos de marcapasso câmara dupla | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexiste |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/004 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular ou Cardiologista Habilitado pelo DECA |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |

| | |
|---|---|
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | T82.1; T82.5 ; T82.9 ; T80.0 ; T82.8 ; T98.3 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 585 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 43,91 |
| Valor do SP | R$ 333,29 |
| Valor do SADT | R$ 25,22 |
| Valor Total | R$ 402,42 |

| 48.010.36-7 - Reposicionamento de eletrodo de marcapasso | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.095.01-5 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/004 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular ou Cardiologista Habilitado pelo DECA |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | T82.1; T82.5 ; T82.9 ; T80.0 ; T82.8 ; T98.3 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 585 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 43,91 |
| Valor do SP | R$ 333,29 |
| Valor do SADT | R$ 25,22 |
| Valor Total | R$ 402,42 |

| 48.010.37-5 - Plástica de loja de gerador de sistema de estimulação cardíaca artificial | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/004 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | T82.1; T82.5 ; T82.9 ; T80.0 ; T82.8 ; T98.3 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 585 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 43,91 |
| Valor do SP | R$ 153,29 |
| Valor do SADT | R$ 25,22 |
| Valor Total | R$ 222,42 |

| 48.010.38-3 - Retirada de sistema de estimulação cardíaca artificial | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.096.01-1 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/004 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | T82.1; T82.5 ; T82.9 ; T80.0 ; T82.8 ; T98.3 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 585 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |

| | |
|---|---|
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 43,91 |
| Valor do SP | R$ 153,29 |
| Valor do SADT | R$ 25,22 |
| Valor Total | R$ 222,42 |

| 48.010.39-1 - Implante de marcapasso cardíaco multi-sítio transvenoso | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.037.01-5 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/009 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular ou Cardiologista Habilitado pelo DECA |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I44.2; I42.6 ; I42.7 ; I42.0 ; I43.1; I43.2 ; I42.9 ; O90.3 ; O99.4 ; I50.9 ; I50.1 ; I25.5 ; I42.8 ; I47.2 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 1035 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Centro de Referência Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 687,25 |
| Valor do SP | R$ 607,07 |
| Valor do SADT | R$ 25,22 |
| Valor Total | R$ 1.319,54 |

| 48.010.40-5 - Implante de marcapasso cardíaco multi-sítio transvenoso, com toracotomia | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/009 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I44.2; I42.6 ; I42.7 ; I42.0 ; I43.1 ; I43.2 ; I42.9 ; O90.3 ; O99.4 ; I50.9 ; I50.1 ; I25.5 ; I42.8 ; I47.2 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 682 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Centro de Referência Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 866,58 |
| Valor do SP | R$ 432,21 |
| Valor do SADT | R$ 112,73 |
| Valor Total | R$ 1.411,52 |

| 48.010.41-3 - Implante de cardiodesfibrilador transvenoso | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.032.01-3 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/009 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular ou Cardiologista Habilitado pelo DECA |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I49.0; I47.1; I47.2 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 1035 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Centro de Referência Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 687,25 |
| Valor do SP | R$ 607,07 |
| Valor do SADT | R$ 25,22 |
| Valor Total | R$ 1.319,54 |

| 48.010.42-1 - Implante de cardiodesfibrilador multi-sítio transvenoso | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.001.05-3 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/009 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular ou Cardiologista Habilitado pelo DECA |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I44.2; I42.6 ; I42.7 ; I42.0 ; I43.1 ; I43.2 ; I42.9 ; O90.3 ; O99.4 ; I50.9 ; I50.1 ; I25.5 ; I42.8 ; I47.2 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 1035 |
| Permanência | 3 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Centro de Referência Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 687,25 |
| Valor do SP | R$ 607,07 |
| Valor do SADT | R$ 25,22 |
| Valor Total | R$ 1.319,54 |

| 48.010.43-0 - Implante de cardiodesfibrilador multi-sítio transvenoso, com toracotomia p/implante eletrodo | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/009 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I45.4; I42.0; I49.0; I50.0; I50.1; I46.0; I47.2 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 682 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Centro de Referência Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 866,58 |
| Valor do SP | R$ 432,21 |
| Valor do SADT | R$ 112,73 |
| Valor Total | R$ 1.411,52 |

| 48.010.44-8 - Troca de gerador de cardiodesfibrilador | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.033.01-0 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/009 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular ou Cardiologista Habilitado pelo DECA |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | T82.1; T82.5 ; T82.9 ; T80.0 ; T82.8 ; T98.3 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 585 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Centro de Referência Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 43,91 |
| Valor do SP | R$ 323,90 |
| Valor do SADT | R$ 25,22 |
| Valor Total | R$ 393,03 |

| 48.010.45-6 - Troca de gerador de marcapasso multi-sítio | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/009 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular ou Cardiologista Habilitado pelo DECA |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | T82.1; T82.5 ; T82.9 ; T80.0 ; T82.8 ; T98.3 |

| | |
|---|---|
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 585 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Centro de Referência Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 43,91 |
| Valor do SP | R$ 323,90 |
| Valor do SADT | R$ 25,22 |
| Valor Total | R$ 393,03 |

| 48.010.46-4 - Troca de gerador de cardiodesfibrilador multi-sítio | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/009 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular ou Cardiologista Habilitado pelo DECA |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | T82.1; T82.5 ; T82.9 ; T80.0 ; T82.8 ; T98.3 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 585 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Centro de Referência Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 43,91 |
| Valor do SP | R$ 323,90 |
| Valor do SADT | R$ 25,22 |
| Valor Total | R$ 393,03 |

| 48.010.47-2 - Troca de eletrodos de cardiodesfibrilador | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/009 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular ou Cardiologista Habilitado pelo DECA |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | T82.1; T82.5 ; T82.9 ; T80.0 ; T82.8 ; T98.3 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 585 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Centro de Referência Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 43,91 |
| Valor do SP | R$ 323,90 |
| Valor do SADT | R$ 25,22 |
| Valor Total | R$ 393,03 |

| 48.010.48-0 - Troca de eletrodos de cardiodesfibrilador multi-sítio | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/009 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular ou Cardiologista Habilitado pelo DECAS |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | T82.1; T82.5 ; T82.9 ; T80.0 ; T82.8 ; T98.3 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 585 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Centro de Referência Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 43,91 |
| Valor do SP | R$ 323,90 |
| Valor do SADT | R$ 25,22 |
| Valor Total | R$ 393,03 |

| 48.010.49-9 - Reposicionamento de eletrodo de cardiodesfibrilador | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/009 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular ou Cardiologista Habilitado pelo DECAS |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | T82.1; T82.5 ; T82.9 ; T80.0 ; T82.8 ; T98.3 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 585 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Centro de Referência Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 43,91 |
| Valor do SP | R$ 323,90 |
| Valor do SADT | R$ 25,22 |
| Valor Total | R$ 393,03 |

| 48.010.50-2 - Reposicionamento de eletrodos de marcapasso multisítio | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/009 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular ou Cardiologista Habilitado pelo DECAS |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | T82.1; T82.5 ; T82.9 ; T80.0 ; T82.8 ; T98.3 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 585 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Centro de Referência Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 43,91 |
| Valor do SP | R$ 323,90 |
| Valor do SADT | R$ 25,22 |
| Valor Total | R$ 393,03 |

| 48.010.51-0 - Troca de gerador e de eletrodos de marcapasso multisítio | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/009 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular ou Cardiologista Habilitado pelo DECAS |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | T82.1; T82.5 ; T82.9 ; T80.0 ; T82.8 ; T98.3 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 585 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Centro de Referência Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 43,91 |
| Valor do SP | R$ 323,90 |
| Valor do SADT | R$ 25,22 |
| Valor Total | R$ 393,03 |

| 48.010.52-9 - Troca de gerador e de eletrodos de cardiodesfibrilador | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/009 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular ou Cardiologista Habilitado pelo DECA |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |

| | |
|---|---|
| CID-10 | T82.1; T82.5 ; T82.9 ; T80.0 ; T82.8 ; T98.3 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 585 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Centro de Referência Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 43,91 |
| Valor do SP | R$ 323,90 |
| Valor do SADT | R$ 25,22 |
| Valor Total | R$ 393,03 |

| 48.010.53-7 - Troca de gerador e de eletrodos de cardiodesfibrilador multi-sítio | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/009 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular ou Cardiologista Habilitado pelo DECA |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | T82.1; T82.5 ; T82.9 ; T80.0 ; T82.8 ; T98.3 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 585 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Centro de Referência Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 43,91 |
| Valor do SP | R$ 323,90 |
| Valor do SADT | R$ 25,22 |
| Valor Total | R$ 393,03 |

| 48.010.54-5 - Correção de Cisto pericárdico | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.051.04-2 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q24.8 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 684 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 1.839,24 |
| Valor do SP | R$ 759,26 |
| Valor do SADT | R$ 247,53 |
| Valor Total | R$ 2.846,03 |

| 48.010.55-3 - Correção da Persistência do Canal Arterial | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.021.04-6 |
| Nível de Hierarquia | 06, 07, 08 |
| Serviço/Classificação | 000/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q20, Q25 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 684 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 866,58 |
| Valor do SP | R$ 432,21 |

| | |
|---|---|
| Valor do SADT | R$ 112,73 |
| Valor Total | R$ 1.411,52 |

| 48.010.56-1 - Anastomose Sistêmico - Pulmonar | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.003.04-8 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q22.0; Q21.2; Q22.1; Q22.4; Q22.9; Q22.3; Q22.8; Q20.8; Q22.6; Q21.3; Q20.0 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 684 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 1.947,79 |
| Valor do SP | R$ 941,13 |
| Valor do SADT | R$ 245,46 |
| Valor Total | R$ 3.134,38 |

| 48.010.57-0 - Bandagem da artéria pulmonar | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.061.04-8 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q21.2; Q21.0; Q20.3; Q21.9 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 684 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 1.992,79 |
| Valor do SP | R$ 941,13 |
| Valor do SADT | R$ 245,46 |
| Valor Total | R$ 3.179,38 |

| 48.010.58-8 - Correções de anomalias do arco aórtico | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.062.04-4 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q25.2; Q25.1; Q25.3; Q25.4 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 684 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 1.992,79 |
| Valor do SP | R$ 941,13 |
| Valor do SADT | R$ 245,46 |
| Valor Total | R$ 3.179,38 |

| 48.010.59-6 - Correção da Coarctação da Aorta | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.063.04-0 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |

| | |
|---|---|
| CID-10 | Q25.2; Q25.1 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 684 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 1.992,79 |
| Valor do SP | R$ 941,13 |
| Valor do SADT | R$ 245,46 |
| Valor Total | R$ 3.179,38 |

| 48.010.60-0 - Ligadura (s) de fístula (s) sistêmico-pulmonares | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.064.04-7 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q21.4; Q27.9; Q27.8 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 684 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 1.992,79 |
| Valor do SP | R$ 941,13 |
| Valor do SADT | R$ 245,46 |
| Valor Total | R$ 3.179,38 |

| 48.010.61-8 - Abertura de Comunicação Inter Atrial | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.065.04-3 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q20.3; Q22.4; Q22.8; Q22.6; Q23.4 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 684 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 1.992,79 |
| Valor do SP | R$ 941,13 |
| Valor do SADT | R$ 245,46 |
| Valor Total | R$ 3.179,38 |

| 48.010.62-6 - Unifocalização dos Ramos da Artéria Pulmonar | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.066.04-0 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q25.5; Q25.7 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 684 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 1.992,79 |
| Valor do SP | R$ 941,13 |

| | |
|---|---|
| Valor do SADT | R$ 245,46 |
| Valor Total | R$ 3.179,38 |

| 48.010.63-9 - Abertura da Estenose Pulmonar Valvar | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.044.01-1 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgia Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q22.1; Q23.3 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 684 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 2.235,91 |
| Valor do SP | R$ 1.078,72 |
| Valor do SADT | R$ 227,73 |
| Valor Total | R$ 3.542,36 |

| 48.010.64-2 - Correção de Banda Anômala do Ventrículo Direito | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.045.01-8 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q24.3 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 684 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 2.235,91 |
| Valor do SP | R$ 1.078,72 |
| Valor do SADT | R$ 227,73 |
| Valor Total | R$ 3.542,36 |

| 48.010.65-0 - Fechamento de Comunicação Inter Atrial | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.047.01-0 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q21.1 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 684 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 2.235,91 |
| Valor do SP | R$ 1.078,72 |
| Valor do SADT | R$ 227,73 |
| Valor Total | R$ 3.542,36 |

| 48.010.66-9 - Fechamento de Comunicação Inter Ventricular | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.048.01-7 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q21.0 |
| Admite Anestesia | Sim |

| | |
|---|---|
| Pontos do Ato | 684 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 2.235,91 |
| Valor do SP | R$ 1.078,72 |
| Valor do SADT | R$ 227,73 |
| Valor Total | R$ 3.542,36 |

| 48.010.67-7 - Ressecção de Membrana Subaórtica | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.049.01-3 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q24.4 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 684 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 2.235,91 |
| Valor do SP | R$ 1.078,72 |
| Valor do SADT | R$ 227,73 |
| Valor Total | R$ 3.542,36 |

| 48.010.68-5 - Anastomose Cavo Pulmonar Bidirecional | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.051.01-8 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q22.5; Q22.4; Q22.9; Q22.8; Q22.6; Q23.4; Q20.4 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 8 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 3.611,01 |
| Valor do SP | R$ 1.295,73 |
| Valor do SADT | R$ 319,38 |
| Valor Total | R$ 5.226,12 |

| 48.010.69-3 - Correção do Canal Átrio-Ventricular Parcial/ Intermediário | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.054.01-7 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q21.2 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 8 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |

| | |
|---|---|
| Valor do SH | R$ 3.611,01 |
| Valor do SP | R$ 1.295,73 |
| Valor do SADT | R$ 319,38 |
| Valor Total | R$ 5.226,12 |

| 48.010.70-7 - Correção de Comunicação Inter-Ventricular e Insuficiência Aórtica | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.055.01-3 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q21.0; Q23.1 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 8 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 3.611,01 |
| Valor do SP | R$ 1.295,73 |
| Valor do SADT | R$ 319,38 |
| Valor Total | R$ 5.226,12 |

| 48.010.71-5 - Correção de Drenagem Anômala Parcial das Veias Pulmonares | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.057.01-6 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q26.3 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 8 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 3.611,01 |
| Valor do SP | R$ 1.295,73 |
| Valor do SADT | R$ 319,38 |
| Valor Total | R$ 5.226,12 |

| 48.010.72-3 - Correção de Janela Aorto-pulmonar | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.066.01-5 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q21.4 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 10 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 4.111,49 |
| Valor do SP | R$ 1.814,38 |
| Valor do SADT | R$ 444,08 |
| Valor Total | R$ 6.369,95 |

| 48.010.73-1 - Correção de Lesões na Transposição Corrigida dos Vasos da Base | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.067.01-1 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |

| | |
|---|---|
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q20.5 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 10 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 4.111,49 |
| Valor do SP | R$ 1.814,38 |
| Valor do SADT | R$ 444,08 |
| Valor Total | R$ 6.369,95 |

| 48.010.74-0 - Correção de Tetralogia de Fallot e Variantes | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.068.01-8 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q21.3 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 10 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 4.111,49 |
| Valor do SP | R$ 1.814,38 |
| Valor do SADT | R$ 444,08 |
| Valor Total | R$ 6.369,95 |

| 48.010.75-8 - Ressecção de Tumor Intracardíaco | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.070.01-2 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | C38.0 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 10 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 4.111,49 |
| Valor do SP | R$ 1.814,38 |
| Valor do SADT | R$ 444,08 |
| Valor Total | R$ 6.369,95 |

| 48.010.76-6 - Abertura da Estenose Aórtica Valvar | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.043.01-5 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q23.0 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 684 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |

| | |
|---|---|
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 2.235,91 |
| Valor do SP | R$ 1.078,72 |
| Valor do SADT | R$ 227,73 |
| Valor Total | R$ 3.542,36 |

| 48.010.77-4 - Correção de Estenose Supraoaórtica | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.046.01-4 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q25.3 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 684 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 2.235,91 |
| Valor do SP | R$ 1.078,72 |
| Valor do SADT | R$ 227,73 |
| Valor Total | R$ 3.542,36 |

| 48.010.78-2 - Ampliação de Via de Saída do VD e/ou ramos pulmonares | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.050.01-1 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q25.6; Q24.3; Q25.7; Q21.8 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 8 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 3.611,01 |
| Valor do SP | R$ 1.295,73 |
| Valor do SADT | R$ 319,38 |
| Valor Total | R$ 5.226,12 |

| 48.010.79-0 - Anastomose Cavo Pulmonar Total | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.052.01-4 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q22.5; Q22.4; Q22.9; Q22.8; Q22.6; Q23.4; Q20.4 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 8 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 3.611,01 |
| Valor do SP | R$ 1.295,73 |
| Valor do SADT | R$ 319,38 |
| Valor Total | R$ 5.226,12 |

| 48.010.80-4 - Correção de Átrio Único | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.053.01-0 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |

| | |
|---|---|
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q20.8 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 8 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 3.611,01 |
| Valor do SP | R$ 1.295,73 |
| Valor do SADT | R$ 319,38 |
| Valor Total | R$ 5.226,12 |

| 48.010.81-2 - Correção de Cor Triatriatum | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.056.01-0 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q24.2 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 8 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 3.611,01 |
| Valor do SP | R$ 1.295,73 |
| Valor do SADT | R$ 319,38 |
| Valor Total | R$ 5.226,12 |

| 48.010.82-0 - Correção da drenagem Anômala do Retorno Sistêmico | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.058.01-2 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q26.9; Q26.8 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 8 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 3.611,01 |
| Valor do SP | R$ 1.295,73 |
| Valor do SADT | R$ 319,38 |
| Valor Total | R$ 5.226,12 |

| 48.010.83-9 - Correção de Fístula Aorto-Cavitárias ou VE/ Átrio Direito | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.059.01-9 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q20.9; Q21.9 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 8 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |

| | |
|---|---|
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 3.611,01 |
| Valor do SP | R$ 1.295,73 |
| Valor do SADT | R$ 319,38 |
| Valor Total | R$ 5.226,12 |

| 48.010.84-7 - Correção Insuficiência Mitral Congênita | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.060.01-7 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q23.3 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 8 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 3.611,01 |
| Valor do SP | R$ 1.295,73 |
| Valor do SADT | R$ 319,38 |
| Valor Total | R$ 5.226,12 |

| 48.010.85-5 - Unifocalização dos Ramos da Artéria Pulmonar | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.061.01-3 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q25.5; Q25.7 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 8 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 3.611,01 |
| Valor do SP | R$ 1.295,73 |
| Valor do SADT | R$ 319,38 |
| Valor Total | R$ 5.226,12 |

| 48.010.86-3 - Ampliação da via de saída do Ventrículo Esquerdo | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.062.01-0 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q23.0; Q23.4 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 10 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 4.111,49 |
| Valor do SP | R$ 1.814,38 |
| Valor do SADT | R$ 444,08 |
| Valor Total | R$ 6.369,95 |

| 48.010.87-1 - Correção da Insuficiência Tricúspide | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.063.01-6 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |

| | |
|---|---|
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q22.5; Q22.9; Q22.8 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 10 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 4.111,49 |
| Valor do SP | R$ 1.814,38 |
| Valor do SADT | R$ 444,08 |
| Valor Total | R$ 6.369,95 |

| 48.010.88-0 - Correção de Estenose Mitral Congênita | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.064.01-2 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q23.3 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 10 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 4.111,49 |
| Valor do SP | R$ 1.814,38 |
| Valor do SADT | R$ 444,08 |
| Valor Total | R$ 6.369,95 |

| 48.010.89-8 - Correção de Hipertrofia Septal Assimétrica | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.065.01-9 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q24.3; Q21.9 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 10 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 4.111,49 |
| Valor do SP | R$ 1.814,38 |
| Valor do SADT | R$ 444,08 |
| Valor Total | R$ 6.369,95 |

| 48.010.90-1 - Correção de Transposição dos Grandes Vasos da Base | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.069.01-4 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q26.0; Q25.9; Q25.8; Q26.8; Q20.3; G45.3 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 10 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |

| | |
|---|---|
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista e/ou Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 4.111,49 |
| Valor do SP | R$ 1.814,38 |
| Valor do SADT | R$ 444,08 |
| Valor Total | R$ 6.369,95 |

| 48.010.91-0 - Correção de Atresia Mitral | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.071.01-9 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 03 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q23.2 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 15 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 5.739,61 |
| Valor do SP | R$ 1.864,59 |
| Valor do SADT | R$ 432,12 |
| Valor Total | R$ 8.036,32 |

| 48.010.92-8 - Correção de Atresia Pulmonar e Comunicação Interventricular | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.072.01-5 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 03 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q22.0; Q22.1; Q22.2; Q22.3 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 15 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 5.739,61 |
| Valor do SP | R$ 1.864,59 |
| Valor do SADT | R$ 432,12 |
| Valor Total | R$ 8.036,32 |

| 48.010.93-6 - Correção do Canal Átrio-Ventricular Total | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.073.01-1 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 03 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q21.2 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 15 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 5.739,61 |
| Valor do SP | R$ 1.864,59 |
| Valor do SADT | R$ 432,12 |
| Valor Total | R$ 8.036,32 |

| 48.010.94-4 - Correção de Comunicação Inter-ventricular | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.074.01-8 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 03 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q21.0 |

| | |
|---|---|
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 15 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 5.739,61 |
| Valor do SP | R$ 1.864,59 |
| Valor do SADT | R$ 432,12 |
| Valor Total | R$ 8.036,32 |

| 48.010.95-2 - Correção de Coronária Anômala | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.075.01-4 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 03 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q24.5 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 15 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 5.739,61 |
| Valor do SP | R$ 1.864,59 |
| Valor do SADT | R$ 432,12 |
| Valor Total | R$ 8.036,32 |

| 48.010.96-0 - Correção de Drenagem Anômala Total Veias Pulmonares | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.076.01-0 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 03 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q26.2 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 15 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 5.739,61 |
| Valor do SP | R$ 1.864,59 |
| Valor do SADT | R$ 432,12 |
| Valor Total | R$ 8.036,32 |

| 48.010.97-9 - Correção de Dupla Via de Saída do Ventrículo Direito | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.077.01-7 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 03 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q20.1 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 15 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 5.739,61 |
| Valor do SP | R$ 1.864,59 |
| Valor do SADT | R$ 432,12 |
| Valor Total | R$ 8.036,32 |

| 48.010.98-7 - Correção de Dupla Via de Saída do Ventrículo Esquerdo | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.078.01-3 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 03 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q20.1 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 15 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 5.739,61 |
| Valor do SP | R$ 1.864,59 |
| Valor do SADT | R$ 432,12 |
| Valor Total | R$ 8.036,32 |

| 48.010.99-5 - Correção de Estenose Aórtica em Neonato | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.079.01-0 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 03 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q23.0 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 15 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 5.739,61 |
| Valor do SP | R$ 1.864,59 |
| Valor do SADT | R$ 432,12 |
| Valor Total | R$ 8.036,32 |

| 48.011.00-2 - Correção de Hipoplasia do Ventrículo Esquerdo | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.080.01-8 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 03 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q23.4 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 15 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 5.739,61 |
| Valor do SP | R$ 1.864,59 |
| Valor do SADT | R$ 432,12 |
| Valor Total | R$ 8.036,32 |

| 48.011.01-0 - Correção de Interrupção do Arco Aórtico | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.081.01-4 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 03 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q25.4 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 15 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |

| | |
|---|---|
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 5.739,61 |
| Valor do SP | R$ 1.864,59 |
| Valor do SADT | R$ 432,12 |
| Valor Total | R$ 8.036,32 |

| 48.011.02-9 - Correção de Janela Aorto-pulmonar | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.082.01-0 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 03 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q21.4 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 15 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 5.739,61 |
| Valor do SP | R$ 1.864,59 |
| Valor do SADT | R$ 432,12 |
| Valor Total | R$ 8.036,32 |

| 48.011.03-7 - Correção de Tetralogia de Fallot e Variantes | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.083.01-7 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 03 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q21.3 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 15 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 5.739,61 |
| Valor do SP | R$ 1.864,59 |
| Valor do SADT | R$ 432,12 |
| Valor Total | R$ 8.036,32 |

| 48.011.04-5 - Correção de Transposição dos Grandes Vasos da Base | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.084.01-3 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 03 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q26.0; Q25.8; Q25.9; Q26.8; Q20.3 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 15 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 5.739,61 |
| Valor do SP | R$ 1.864,59 |
| Valor do SADT | R$ 432,12 |
| Valor Total | R$ 8.036,32 |

| 48.011.05-3 - Correção de Truncus Arteriosus | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.085.01-0 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 03 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q25.9; Q25.8; Q20.0 |
| Admite Anestesia | Sim |

| | |
|---|---|
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 15 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 5.739,61 |
| Valor do SP | R$ 1.864,59 |
| Valor do SADT | R$ 432,12 |
| Valor Total | R$ 8.036,32 |

| 48.011.06-1 - Correção de Ventrículo Único | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.086.01-6 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 03 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q22.6; Q20.4 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 15 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 5.739,61 |
| Valor do SP | R$ 1.864,59 |
| Valor do SADT | R$ 432,12 |
| Valor Total | R$ 8.036,32 |

| 48.011.07-0 - Plástica ou Troca de válvula tricúspide (anomalia de Ebstein) | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/005 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 03 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q22.5 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 15 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Cardiovascular Pediátrica |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 5.739,61 |
| Valor do SP | R$ 1.864,59 |
| Valor do SADT | R$ 432,12 |
| Valor Total | R$ 8.036,32 |

| 48.011.08-8 - Troca de eletrodos de marcapasso multi-sítio | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/009 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Cardiovascular ou Cardiologista Habilitado pelo DECA |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | T82.1; T82.5 ; T82.9 ; T80.0 ; T82.8 ; T98.3 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 585 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Centro de Referência Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 43,91 |
| Valor do SP | R$ 323,90 |
| Valor do SADT | R$ 25,22 |
| Valor Total | R$ 393,03 |

GRUPO: 48.120.00-6 - Cirurgia Vascular

| 48.020.01-0 - Trombectomia Venosa | |
|---|---|
| Código Antigo | 32030045 |
| Nível de Hierarquia | 06, 07, 08 |
| Serviço/Classificação | 000/000 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I80, I82.9, I82.8, I87.0,I87.1,I87.2 , I87.8 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 267 |
| Permanência | 3 |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Média Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Não |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 239,05 |
| Valor do SP | R$ 206,63 |
| Valor do SADT | R$ 11,27 |
| Valor Total | R$ 446,95 |

| 48.020.02-8 - Embolectomia Arterial | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.008.04-0 |
| Nível de Hierarquia | 06, 07, 08 |
| Serviço/Classificação | 000/000 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I74.2 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 499 |
| Permanência | 5 |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Média Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Não |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 842,90 |
| Valor do SP | R$ 282,35 |
| Valor do SADT | R$ 66,10 |
| Valor Total | R$ 1.191,35 |

| 48.020.03-6 - Tratamento Cirúrgico Lesões Vasculares Traumáticas De Membro Superior Unilateral | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 06, 07, 08 |
| Serviço/Classificação | 000/000 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular, Cirurgião Geral |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | S45.0;S45.1;S45.2;S45.7 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 197 |
| Permanência | 4 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Média Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Não |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 239,05 |
| Valor do SP | R$ 206,63 |
| Valor do SADT | R$ 11,27 |
| Valor Total | R$ 446,95 |

| 48.020.04-4 - Tratamento Cirúrgico Lesões Vasculares Traumáticas De Membro Superior Bilateral | |
|---|---|
| Código Antigo | |
| Nível de Hierarquia | 06, 07, 08 |
| Serviço/Classificação | 000/000 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular, Cirurgião Geral |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | S45.0;S45.1;S45.2;S45.7 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 197 |
| Permanência | 4 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |

| | |
|---|---|
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Média Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Não |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 249,05 |
| Valor do SP | R$ 226,63 |
| Valor do SADT | R$ 11,27 |
| Valor Total | R$ 486,95 |

| 48.020.05-2 - Tratamento Cirúrgico Lesões Vasculares Traumáticas De Membro Inferior Unilateral | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexiste |
| Nível de Hierarquia | 06, 07, 08 |
| Serviço/Classificação | 000/000 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular/Cirurgião Geral |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | S75.0;S75.1;S5.2;S75.7;S75.8.S75.9;S85.<br>S85.7;S85.8;S85.9<br>S95.0;S95.1;S95.1;S95.7;S95.8;S95.9 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 197 |
| Permanência | 4 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Média Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Não |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 239,05 |
| Valor do SP | R$ 206,63 |
| Valor do SADT | R$ 11,27 |
| Valor Total | R$ 446,95 |

| 48.020.06-0 - Tratamento Cirúrgico Lesões Vasculares Traumáticas De Membro Inferior Bilateral | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexiste |
| Nível de Hierarquia | 06, 07, 08 |
| Serviço/Classificação | 000/000 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular/Cirurgião Geral |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | S75.0;S75.1;S5.2;S75.7;S75.8.S75.9;S85.<br>S95.0;S95.1;S95.1;S95.7;S95.8;S95.9 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 197 |
| Permanência | 4 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Média Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Não |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 249,05 |
| Valor do SP | R$ 226,63 |
| Valor do SADT | R$ 11,27 |
| Valor Total | R$ 486,95 |

| 48.020.07-9 - Tratamento Cirúrgico Lesões Vasculares Traumáticas Da Região Cervical | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexiste |
| Nível de Hierarquia | 06, 07, 08 |
| Serviço/Classificação | 000/000 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular, Cirurgião Geral |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | S15.0;S15.1;S15.2;S15.3;S15.7 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 197 |
| Permanência | 4 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Média Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Não |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 249,05 |
| Valor do SP | R$ 226,63 |
| Valor do SADT | R$ 11,27 |
| Valor Total | R$ 486,95 |

| 48.020.08-7 - Cirurgia de Varizes Unilateral | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.061.07-2 |
| Nível de Hierarquia | 06, 07, 08 |
| Serviço/Classificação | 000/000 |

| | |
|---|---|
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I83 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 312 |
| Permanência | 1 |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Média Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Não |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 150,00 |
| Valor do SP | R$ 232,10 |
| Valor do SADT | R$ 1,37 |
| Valor Total | R$ 383,47 |

S85.1;S85.2;S85.3;S85.4;S85.5;

| 48.020.09-5- - Cirurgia de Varizes Bilateral | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.061.06-4 |
| Nível de Hierarquia | 06, 07, 08 |
| Serviço/Classificação | 000/000 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I83 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 312 |
| Permanência | 1 |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Média Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Não |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 150,00 |
| Valor do SP | R$ 308,00 |
| Valor do SADT | R$ 1,37 |
| Valor Total | R$ 459,37 |

| 48.020.10-9 - Fasciotomia Para Descompressão | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.025.04-1 |
| Nível de Hierarquia | 06, 07, 08 |
| Serviço/Classificação | 000/000 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular/Cirurgião Geral |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I83 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 282 |
| Permanência | 3 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Média Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Não |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 245,84 |
| Valor do SP | R$ 158,18 |
| Valor do SADT | R$ 2,02 |
| Valor Total | R$ 406,04 |

S85.1;S85.2;S85.3;S85.4;S85.5;S85.7;S85.8;S85.9

| 48.020.11-7 - Debridamento de Úlcera ou de Tecidos Desvitalizados | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexiste |
| Nível de Hierarquia | 06, 07, 08 |
| Serviço/Classificação | 000/000 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular/Cirurgião Geral |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I79.2 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 282 |
| Permanência | 3 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Média Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Não |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 245,84 |
| Valor do SP | R$ 158,18 |
| Valor do SADT | R$ 2,02 |
| Valor Total | R$ 406,04 |

| 48.020.15-0 - Aneurismectomia de Aorta Abdominal Infrarenal | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.004.04-4 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/006 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I71.0; I71.3; I71.4 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 699 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Vascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 856,65 |
| Valor do SP | R$ 293,55 |
| Valor do SADT | R$ 67,22 |
| Valor Total | R$ 1.217,42 |

| 48.020.16-8 - Tratamento Cirúrgico dos Aneurismas das Artérias Viscerais | |
|---|---|
| Código Antigo | 32016042 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/006 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I72.0;I72.9 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 499 |
| Permanência | 5 |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Vascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 619,48 |
| Valor do SP | R$ 248,87 |
| Valor do SADT | R$ 60,74 |
| Valor Total | R$ 929,09 |

| 48.020.17-6 - Plastia Arterial com remendo, qualquer técnica | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.039.04-2 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/006 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | T14.5 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 569 |
| Permanência | 3 |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Vascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 836,37 |
| Valor do SP | R$ 288,66 |
| Valor do SADT | R$ 65,59 |
| Valor Total | R$ 1.190,63 |

| 48.020.18-4 - Ponte/Tromboendarterectomia de Carótida | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.016.04-2 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/006 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular, Neurocirurgião, Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I72.0; I67.2 ; I65.2 ; I65.0 ; I65.3 ; I65.9 ; I65.8 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 462 |
| Permanência | 3 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |

| | |
|---|---|
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Vascular e/ou Cirurgia Cardio-vascular e Cardiologia Intervencionista |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 605,57 |
| Valor do SP | R$ 333,40 |
| Valor do SADT | R$ 59,38 |
| Valor Total | R$ 998,38 |

| 48.020.19-2 - Ponte/Tromboendarterectomia Aortoilíaca | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.017.04-9 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/006 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I71.0; I71.2 ; I71.9 ; I72.2 ; I72.3 ; I74.0 ; I74.1 ; I74.4 ; I74.5 ; I74.8 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 462 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Vascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 852,90 |
| Valor do SP | R$ 272,68 |
| Valor do SADT | R$ 66,91 |
| Valor Total | R$ 1.192,49 |

| 48.020.20-6 - Ponte/Tromboendarterectomia Aorto-Femoral | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/006 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I71.0; I71.2 ; I71.9 ; I72.2 ; I72.3 ; I74.0 ; I74.1 ; I74.4 ; I74.5 ; I74.8 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 462 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Vascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 852,90 |
| Valor do SP | R$ 272,68 |
| Valor do SADT | R$ 66,91 |
| Valor Total | R$ 1.192,49 |

| 48.020.21-4 - Ponte/Tromboendarterectomia Ilíaco-Femoral | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/006 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I71.0; I71.2 ; I71.9 ; I72.2 ; I72.3 ; I74.0 ; I74.1 ; I74.4 ; I74.5 ; I74.8 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 462 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Vascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 834,96 |
| Valor do SP | R$ 290,02 |
| Valor do SADT | R$ 65,49 |
| Valor Total | R$ 1.190,46 |

| 48.020.22-2 - Ponte Femoro-Femoral Cruzada | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/006 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |

| | |
|---|---|
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I71.0; I71.2 ; I71.9 ; I72.2 ; I72.3 ; I74.0 ; I74.1 ; I74.4 ; I74.5 ; I74.8 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 462 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Vascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 834,96 |
| Valor do SP | R$ 290,02 |
| Valor do SADT | R$ 65,49 |
| Valor Total | R$ 1.190,46 |

| 48.020.23-0 - Revascularização por Ponte/Tromboendartrectomia Femoro-Poplíteo proximal | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.019.04-1 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/006 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I72.4; I70.2 ; I73.9 ; I74.5 ; I74.4 ; I74.3 ; I74.8 ; I77.1 ; I73.8 ; I77.2 ; I73.0 ; I73.1 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 362 |
| Permanência | 3 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Vascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 834,96 |
| Valor do SP | R$ 290,02 |
| Valor do SADT | R$ 65,49 |
| Valor Total | R$ 1.190,46 |

| 48.020.24-9 - Revascularização por Ponte/Tromboendarterectomia Femoro-Poplíteo distal | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.019.04-1 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/006 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I72.4; I70.2 ; I73.9 ; I74.5 ; I74.4 ; I74.3 ; I74.8 ; I77.1 ; I73.8 ; I77.2 ; I73.0 ; I73.1 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 362 |
| Permanência | 3 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Vascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 834,96 |
| Valor do SP | R$ 290,02 |
| Valor do SADT | R$ 65,49 |
| Valor Total | R$ 1.190,46 |

| 48.020.25-7 - Revascularização por Ponte/Tromboendarterectomia outras arterias distais | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.019.04-1 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/006 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I72.4; I70.2 ; I73.9 ; I74.5 ; I74.4 ; I74.3 ; I74.8 ; I77.1 ; I73.8 ; I77.2 ; I73.0 ; I73.1 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 462 |
| Permanência | 3 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Vascular |

| | |
|---|---|
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 607,24 |
| Valor do SP | R$ 263,65 |
| Valor do SADT | R$ 59,54 |
| Valor Total | R$ 930,43 |

| 48.020.26-5 - Ponte Axilofemoral | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.019.04-1 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/006 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I72.4; I70.2 ; I73.9 ; I74.5 ; I74.4 ; I74.3 ; I74.8 ; I77.1 ; I73.8 ; I77.2 ; I73.0 ; I73.1 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 462 |
| Permanência | 3 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Vascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 834,96 |
| Valor do SP | R$ 290,02 |
| Valor do SADT | R$ 65,49 |
| Valor Total | R$ 1.190,46 |

| 48.020.27-3 - Ponte Axilobifemoral | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.019.04-1 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/006 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I72.4; I70.2 ; I73.9 ; I74.5 ; I74.4 ; I74.3 ; I74.8 ; I77.1 ; I73.8 ; I77.2 ; I73.0 ; I73.1 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 462 |
| Permanência | 3 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Vascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 834,96 |
| Valor do SP | R$ 290,02 |
| Valor do SADT | R$ 65,49 |
| Valor Total | R$ 1.190,46 |

| 48.020.28-1 - Ponte de Ramos do Tronco Supra-Aórtico | |
|---|---|
| Código Antigo | 32018045 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/006 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular, Cirurgião Cardio-vascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I65 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 599 |
| Permanência | 5 |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Vascular e/ou Cirurgia Cardio-vascular e Cardiologia Intervencionista |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 605,17 |
| Valor do SP | R$ 333,34 |
| Valor do SADT | R$ 59,35 |
| Valor Total | R$ 997,86 |

| 48.020.29-0 - Revascularização do Membro Superior | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/006 |

| | |
|---|---|
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I74.2 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 599 |
| Permanência | 5 |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Vascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 605,17 |
| Valor do SP | R$ 333,34 |
| Valor do SADT | R$ 59,35 |
| Valor Total | R$ 997,86 |

| 48.020.30-3 - Revascularização de Artérias Viscerais | |
|---|---|
| Código Antigo | 32016042 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/006 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I74.9 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 499 |
| Permanência | 5 |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Vascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 619,48 |
| Valor do SP | R$ 248,87 |
| Valor do SADT | R$ 60,74 |
| Valor Total | R$ 929,09 |

| 48.020.31-1 - Retirada de Prótese Infectada em Posição Aorta abdominal com ponte axilo femoral, axilo bifemoral, femoro-femoral cruzado | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/006 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | T82.7, T82.8, T82.9, 85,7 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 599 |
| Permanência | 5 |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Vascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 623,05 |
| Valor do SP | R$ 333,35 |
| Valor do SADT | R$ 61,08 |
| Valor Total | R$ 1.017,48 |

1

| 48.020.32-0 - Retirada de Prótese Infectada em Posição não Aórtica | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/006 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | T82.7, T82.8, T82.9, 85,7 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 599 |
| Permanência | 5 |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Vascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |

| | |
|---|---|
| Valor do SH | R$ 623,05 |
| Valor do SP | R$ 333,35 |
| Valor do SADT | R$ 61,08 |
| Valor Total | R$ 1.017,48 |

| 48.020.33-8 - Excisão de Tumor Carotídeo | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.048.04-1 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/006 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular, Neurocirurgião |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | D44.6 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 362 |
| Permanência | 3 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Vascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 615,07 |
| Valor do SP | R$ 254,19 |
| Valor do SADT | R$ 60,31 |
| Valor Total | R$ 929,57 |

| 48.020.34-6 - Anastomose Espleno Renal ou Outra Derivação Central | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.001.04-5 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/006 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I81 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 362 |
| Permanência | 3 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Vascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 627,35 |
| Valor do SP | R$ 239,35 |
| Valor do SADT | R$ 61,52 |
| Valor Total | R$ 928,22 |

| 48.020.35-4 - Anastomose Porto Cava | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.002.04-1 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/006 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I81 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 362 |
| Permanência | 3 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Vascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 623,00 |
| Valor do SP | R$ 333,40 |
| Valor do SADT | R$ 61,09 |
| Valor Total | R$ 917,49 |

| 48.020.36-2 - Anastomose Linfovenosa | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/006 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I88 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 362 |
| Permanência | 3 dias |

| | |
|---|---|
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Vascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 607,24 |
| Valor do SP | R$ 263,65 |
| Valor do SADT | R$ 59,54 |
| Valor Total | R$ 930,43 |

| 48.020.37-0 - Cirurgia de Linfedema | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/006 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I89.0 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 282 |
| Permanência | 3 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Vascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 282,03 |
| Valor do SP | R$ 147,28 |
| Valor do SADT | R$ 8,60 |
| Valor Total | R$ 437,91 |

| 48.020.38-9 - Troca de Aorta Descendente, incluindo abdominal | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.092.01-6 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/009 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular, Cirurgião Cardio-vascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I71.3; I71.4; I71.8; I71.1; I71.2; I71.5; I71.6; I71.0 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Centro de Referência Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 2.235,91 |
| Valor do SP | R$ 1.023,72 |
| Valor do SADT | R$ 227,73 |
| Valor Total | R$ 3.487,36 |

| 48.020.39-7 - Aneurismectomia Toraco-Abdominal | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.092.01-6 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/009 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular, Cirurgião Cardio-vascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I71.3; I71.4; I71.8; I71.1; I71.2; I71.5; I71.6; I71.0 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Centro de Referência Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 2.125,91 |
| Valor do SP | R$ 1.023,72 |
| Valor do SADT | R$ 227,73 |
| Valor Total | R$ 3.377,36 |

| 48.020.40-0 - Transplante de Segmento Venoso Valvulado | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/009 |

| | |
|---|---|
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I77.1; I77.2 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 699 |
| Permanência | 3 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Centro de Referência Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 672,44 |
| Valor do SP | R$ 451,72 |
| Valor do SADT | R$ 151,29 |
| Valor Total | R$ 1.275,45 |

| 48.020.41-9 - Transposição de Veias do Sistema Venoso Profundo | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/009 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I80.2 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 699 |
| Permanência | 3 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Centro de Referência Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 672,44 |
| Valor do SP | R$ 451,72 |
| Valor do SADT | R$ 151,29 |
| Valor Total | R$ 1.275,45 |

| 48.020.42-7 - Valvuloplastias do Sistema Venoso Profundo | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/006 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I80.2 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 699 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Centro de Referência Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 672,44 |
| Valor do SP | R$ 451,72 |
| Valor do SADT | R$ 151,29 |
| Valor Total | R$ 1.275,45 |

GRUPO: 48.130.00-1 - Cardiologista Intervencionista

| 48.030.01-5 - Retirada de corpo estranho em sistema cardiovascular por técnicas hemodinâmicas | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.097.01-8 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/007 |
| Atividade Profissional | Cardiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I97.9 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 232 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Clinico |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cardiologia Intervencionista e Cirurgia Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 445,43 |

| | |
|---|---|
| Valor do SP | R$ 94,00 |
| Valor do SADT | R$ 0,00 |
| Valor Total | R$ 539,43 |

| 48.030.02-3 - Biópsia Endomiocárdica | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.001.01-0 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/007 |
| Atividade Profissional | Cardiologista Intervencionista, Cirurgião Cardiovascular |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I42.0;I42.3;I42.4;I42.9;I41.0;I41.1;I41.2;I42.8 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 88 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Não |
| Leitos | Clinico |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cardiologia Intervencionista e Cirurgia Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 445,43 |
| Valor do SP | R$ 94,00 |
| Valor do SADT | R$ 0,00 |
| Valor Total | R$ 539,43 |

| 48.030.03-1 - Atrioseptostomia com cateter balão | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.098.01-4 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/007 |
| Atividade Profissional | Cardiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q21.4; Q21.2; Q24.9; Q21.8 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 666 |
| Permanência | 2 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Clinico |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cardiologia Intervencionista e Cirurgia Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 499,00 |
| Valor do SP | R$ 302,20 |
| Valor do SADT | R$ 56,00 |
| Valor Total | R$ 857,20 |

| 48.030.04-3 - Valvuloplastia Pulmonar Percutânea | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/007 |
| Atividade Profissional | Cardiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I37.0;I37.8;I37.9;Q22.1 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 666 |
| Permanência | 2 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Clinico |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cardiologia Intervencionista e Cirurgia Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 499,00 |
| Valor do SP | R$ 302,20 |
| Valor do SADT | R$ 56,00 |
| Valor Total | R$ 857,20 |

| 48.030.05-8 - Valvuloplastia Aórtica Percutânea | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.024.01-0 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/007 |
| Atividade Profissional | Cardiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |

| | |
|---|---|
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q22.5; Q22.0; I05.9; I07.9; I08.9; I06.9; I09.1; I39.8; I35.0; I35.2; I34.2; I36.2; I36.0; I06.2; I06.0; Q23.0;<br>Q22.1; Q22.4; I37.0; I37.2; I05.0; I05.2; Q23.2; I07.0; I07.2; I35.1; I34.0; I36.1; I06.1; Q23.1; Q22.2;<br>I37.1; Q23.3; I05.1; I07.1; Q22.9; Q23.9; I05.8; I08.8; I06.8; Q22.3; Q22.8; Q23.8; I35.8; I37.8; I34.8;<br>I36.8; I34.1; Q23.4; I39.1; I39.0; I39.3; I39.2; I08.3; I08.2; I08.1; I39.4; I08.0; I35.9; I37.9; I34.9; I36.9 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 3 dias |
| Permanência a maior | Não |
| Leitos | Clinico |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cardiologia Intervencionista e Cirurgia Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 711,36 |
| Valor do SP | R$ 533,47 |
| Valor do SADT | R$ 160,04 |
| Valor Total | R$ 1.404,87 |

| 48.030.06-6 - Angioplastia Coronariana | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.023.01-4 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/007 |
| Atividade Profissional | Cardiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I25.3; I25.4 ; I20.0 ; I20.1 ; I20.9 ; I25.1 ; I25.0 ; I24.9 ; I25.9 ; I21.9 ; I21.4 ; I21.0 ; I21.1 ; I21.2 ; I21.3 ;<br>I25.2 ; I22.0 ; I22.1 ; I22.9 ; I22.8 ; I25.6 ; I25.5 ; I20.8 ; I24.8 ; I25.8 ; I24.0 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 2 dias |
| Permanência a maior | Não |
| Leitos | Clinico |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cardiologia Intervencionista e Cirurgia Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 672,44 |
| Valor do SP | R$ 451,72 |
| Valor do SADT | R$ 151,29 |
| Valor Total | R$ 1.275,45 |

| 48.030.07-4 - Angioplastia Coronariana com implante de Prótese Intraluminal | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/007 |
| Atividade Profissional | Cardiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I25.3; I25.4 ; I20.0 ; I20.1 ; I20.9 ; I25.1 ; I25.0 ; I24.9 ; I25.9 ; I21.9 ; I21.4 ; I21.0 ; I21.1 ; I21.2 ; I21.3 ;<br>I25.2 ; I22.0 ; I22.1 ; I22.9 ; I22.8 ; I25.6 ; I25.5 ; I20.8 ; I24.8 ; I25.8 ; I24.0 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 3 dias |
| Permanência a maior | Não |
| Leitos | Clinico |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cardiologia Intervencionista e Cirurgia Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 672,44 |
| Valor do SP | R$ 451,72 |
| Valor do SADT | R$ 151,29 |
| Valor Total | R$ 1.275,45 |

| 48.030.08-2 - Angioplastia Coronariana com Implante de Dupla Prótese Intraluminal Arterial | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.035.01-2 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/007 |
| Atividade Profissional | Cardiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I25.3; I25.4 ; I20.0 ; I20.1 ; I20.9 ; I25.1 ; I25.0 ; I24.9 ; I25.9 ; I21.9 ; I21.4 ; I21.0 ; I21.1 ; I21.2 ; I21.3 ; I25.2 ; I22.0 ; I22.1 ; I22.9 ; I22.8 ; I25.6 ; I25.5 ; I20.8 ; I24.8 ; I25.8 ; I24.0 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 3 dias |
| Permanência a maior | Não |
| Leitos | Clinico |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cardiologia Intervencionista e Cirurgia Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 672,44 |
| Valor do SP | R$ 451,72 |
| Valor do SADT | R$ 151,29 |
| Valor Total | R$ 1.275,45 |

| 48.030.09-0 - Angioplastia em Enxertos Coronariano | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/007 |
| Atividade Profissional | Cardiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I25.3; I25.4 ; I20.0 ; I20.1 ; I20.9 ; I25.1 ; I25.0 ; I24.9 ; I25.9 ; I21.9 ; I21.4 ; I21.0 ; I21.1 ; I21.2 ; I21.3 ; I25.2 ; I22.0 ; I22.1 ; I22.9 ; I22.8 ; I25.6 ; I25.5 ; I20.8 ; I24.8 ; I25.8 ; I24.0 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 4 dias |
| Permanência a maior | Não |
| Leitos | Clinico |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cardiologia Intervencionista e Cirurgia Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 672,44 |
| Valor do SP | R$ 451,72 |
| Valor do SADT | R$ 151,29 |
| Valor Total | R$ 1.275,45 |

| 48.030.10-4 - Angioplastia em Enxertos Coronariano com Implante de prótese | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/007 |
| Atividade Profissional | Cardiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I25.3; I25.4 ; I20.0 ; I20.1 ; I20.9 ; I25.1 ; I25.0 ; I24.9 ; I25.9 ; I21.9 ; I21.4 ; I21.0 ; I21.1 ; I21.2 ; I21.3 ; I25.2 ; I22.0 ; I22.1 ; I22.9 ; I22.8 ; I25.6 ; I25.5 ; I20.8 ; I24.8 ; I25.8 ; I24.0 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 4 dias |
| Permanência a maior | Não |
| Leitos | Clinico |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cardiologia Intervencionista e Cirurgia Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 672,44 |
| Valor do SP | R$ 451,72 |
| Valor do SADT | R$ 151,29 |
| Valor Total | R$ 1.275,45 |

| 48.030.11-2 - Angioplastia Coronariana Primária (incluso cateterismo) | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/007 |
| Atividade Profissional | Cardiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I25.0;I21.0;I21.1;I21.2;I21.3;I21.4; I21.4;I21.9;I22.0;I22.1;I22.8.I22.9 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 5 dias |
| Permanência a maior | Não |
| Leitos | Clinico |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cardiologia Intervencionista e Cirurgia Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 702,44 |
| Valor do SP | R$ 495,72 |
| Valor do SADT | R$ 151,29 |
| Valor Total | R$ 1.349,45 |

| 48.030.12-0 - Valvuloplastia Mitral Percutânea | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/007 |
| Atividade Profissional | Cardiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I05.0;I34.2;Q232 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 3 dias |
| Permanência a maior | Não |
| Leitos | Clinico |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Centro de Referência Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 711,36 |
| Valor do SP | R$ 533,47 |
| Valor do SADT | R$ 160,04 |
| Valor Total | R$ 1.404,87 |

| 48.030.13-9 - Valvuloplastia Tricúspede Percutânea | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/009 |
| Atividade Profissional | Cardiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I07.0;Q22.4;I6.0 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 3 dias |
| Permanência a maior | Não |
| Leitos | Clinico |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Centro de Referência Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 711,36 |
| Valor do SP | R$ 533,47 |
| Valor do SADT | R$ 160,04 |
| Valor Total | R$ 1.404,87 |

| 48.030.14-7 - Angioplastia da Aorta e ramos e Vasos Venosos com cateter balão | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.099.01-0 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/009 |
| Atividade Profissional | Cardiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q25.6; Q25.2 ; Q25.5 ; I27.9 ; Q25.1 ; Q26.3 ; Q26.2 ; Q26.4 ; Q25.3 ; Q25.4 Q25.7 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |

| | |
|---|---|
| Leitos | Clínico |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Centro de Referência Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 672,44 |
| Valor do SP | R$ 451,72 |
| Valor do SADT | R$ 151,29 |
| Valor Total | R$ 1.275,45 |

| 48.030.15-5 - Angioplastia da Aorta, Artéria Pulmonar e ramos e Vasos Venosos c/cateter balão, c/stent não recoberto | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.010.02-8 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/009 |
| Atividade Profissional | Cardiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q25.6; Q25.2 ; Q25.5 ; I27.9 ; Q25.1 ; Q26.3 ; Q26.2 ; Q26.4 ; Q25.3 ; Q25.4 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Clínico |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Centro de Referência Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 672,44 |
| Valor do SP | R$ 451,72 |
| Valor do SADT | R$ 151,29 |
| Valor Total | R$ 1.275,45 |

| 48.030.16-3 - Fechamento percutâneo do canal arterial ou fístulas arteriovenosas c/ “coils” liberação controlada | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.011.02-4 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/009 |
| Atividade Profissional | Cardiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | Q21.2; Q21.1; I28.0; Q21.8; Q25.0; Q20.0 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Clínico |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Centro de Referência Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 672,44 |
| Valor do SP | R$ 451,72 |
| Valor do SADT | R$ 151,29 |
| Valor Total | R$ 1.275,45 |

GRUPO: 48.140.00-7 - Cirurgia Endovascular

| 48.040.01-0 - Angioplastia Intraluminal dos Vasos das Extremidades | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.067.04-6 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/008 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular, Radiologista Intervencionista, Cardiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I70.2; I73.9 ; I74.5 ; I74.4 ; I74.3 ; I74.2 ; I73.1 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 362 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Endovascular Extracardíaca e Cirurgia Vascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |

| | |
|---|---|
| Valor do SH | R$ 499,00 |
| Valor do SP | R$ 307,20 |
| Valor do SADT | R$ 56,00 |
| Valor Total | R$ 862,20 |

| 48.040.02-9 - Angioplastia Intraluminal dos Vasos das Extremidades com Stent não recoberto | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.068.04-2 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/008 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular, Radiologista Intervencionista, Cardiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I70.2; I73.9 ; I74.5 ; I74.4 ; I74.3 ; I74.2 ; I73.1 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 362 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Endovascular Extracardíaca e Cirurgia Vascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 499,00 |
| Valor do SP | R$ 307,20 |
| Valor do SADT | R$ 56,00 |
| Valor Total | R$ 862,20 |

| 48.040.03-7 - Angioplastia Intraluminal dos Vasos das Extremidades com Stent recoberto | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/008 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular, Radiologista Intervencionista, Cardiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I70.2; I73.9 ; I74.5 ; I74.4 ; I74.3 ; I74.2 ; I73.1 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 362 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Endovascular Extracardíaca e Cirurgia Vascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 499,00 |
| Valor do SP | R$ 307,20 |
| Valor do SADT | R$ 56,00 |
| Valor Total | R$ 862,20 |

| 48.040.04-5 - Angioplastia Intraluminal de Vasos Viscerais ou Renais | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.072.04-0 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/008 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular, Radiologista Intervencionista, Cardiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I70.1; I15.0 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 362 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Endovascular Extracardíaca e Cirurgia Vascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 499,00 |
| Valor do SP | R$ 307,20 |
| Valor do SADT | R$ 56,00 |
| Valor Total | R$ 862,20 |

| 48.040.05-3 - Angioplastia Intraluminal de Vasos Viscerais com Stent não recoberto | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.073.04-6 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/008 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular, Radiologista Intervencionista, Cardiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I70.1; I70.8 ; I77.3 ; I15.0 ; N48.4 ; I77.4 ; K55.1 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 362 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Endovascular Extracardíaca e Cirurgia Vascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 499,00 |
| Valor do SP | R$ 307,20 |
| Valor do SADT | R$ 56,00 |
| Valor Total | R$ 862,20 |

| 48.040.06-1 - Angioplastia Intraluminal de Vasos Viscerais com Stent recoberto | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/008 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular, Radiologista Intervencionista, Cardiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I70.1; I70.8 ; I77.3 ; I15.0 ; N48.4 ; I77.4 ; K55.1 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 362 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Endovascular Extracardíaca e Cirurgia Vascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 499,00 |
| Valor do SP | R$ 307,20 |
| Valor do SADT | R$ 56,00 |
| Valor Total | R$ 862,20 |

| 48.040.07-0 - Colocacao Percutanea de Filtro de Veia Cava na Trombose Venosa Periférica e Embolia Pulmonar | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.080.04-2 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/008 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular, Radiologista Intervencionista, Cardiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I80.2;I2.0;I26.0 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 362 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Endovascular Extracardíaca e Cirurgia Vascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 289,00 |
| Valor do SP | R$ 205,61 |
| Valor do SADT | R$ 56,00 |
| Valor Total | R$ 550,61 |

| 48.040.08-8 - Angioplastia Intraluminal da Aorta, Veia Cava ou Vasos Iliacos com Stent não recoberto | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.074.04-2 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/008 |

| | |
|---|---|
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular, Radiologista Intervencionista, Cardiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I77.6; I70.0 ; I73.9 ; I74.0 ; I74.5 ; I74.1 ; I82.8 ; I82.2 ; I87.0 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 3 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Endovascular Extracardíaca e Cirurgia Vascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 699,00 |
| Valor do SP | R$ 451,72 |
| Valor do SADT | R$ 157,26 |
| Valor Total | R$ 1.307,98 |

| 48.040.09-6 - Angioplastia Intraluminal da Aorta, Veia Cava ou Vasos Iliacos com Stent recoberto | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/008 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular, Radiologista Intervencionista, Cardiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I77.6; I70.0 ; I73.9 ; I74.0 ; I74.5 ; I74.1 ; I82.8 ; I82.2 ; I87.0 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 3 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Endovascular Extracardíaca e Cirurgia Vascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 699,00 |
| Valor do SP | R$ 451,72 |
| Valor do SADT | R$ 157,26 |
| Valor Total | R$ 1.307,98 |

| 48.040.10-0 - Angioplastia Intraluminal da Aorta, Veia Cava ou Vasos Ilíacos sem Stent | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.075.04-9 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/008 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular, Radiologista Intervencionista, Cardiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I77.0; I77.2 ; S35.0 ; S35.5 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 3 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Endovascular Extracardíaca e Cirurgia Vascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 699,00 |
| Valor do SP | R$ 451,72 |
| Valor do SADT | R$ 157,26 |
| Valor Total | R$ 1.307,98 |

| 48.040.11-8 - Alcoolização Percutânea de hemangiomas e malformações venosas, incluindo estudo angiográfico | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/008 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular, Radiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | D18.0;D18.1 |

| | |
|---|---|
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 197 |
| Permanência | 1dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Endovascular Extracardíaca e Cirurgia Vascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 184,47 |
| Valor do SP | R$ 46,60 |
| Valor do SADT | R$ 1,03 |
| Valor Total | R$ 232,10 |

| 48.040.12-6 - Embolização de Malformações Vasculares Arterio-venosas, incluindo estudo angiográfico | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/008 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular, Radiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I77.0 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 197 |
| Permanência | 2 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Endovascular Extracardíaca e Cirurgia Vascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 214,47 |
| Valor do SP | R$ 166,60 |
| Valor do SADT | R$ 11,03 |
| Valor Total | R$ 392,10 |

| 48.040.13-4 - Embolização Arterial de Hemorragia Digestiva, incluindo procedimento endoscópico e/ou estudo angiográfico | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/008 |
| Atividade Profissional | Radiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I85.0;I85.9;I86.4 , K26.0, K26.4, K26.4, K25.0, K25.4, K28.0, K28,4, D12.2, D12.2, D12.3, D12.3, D12.4, D12.5, D12.6, D12.7, D12.8. |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 197 |
| Permanência | 4 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Endovascular Extracardíaca e Cirurgia Vascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 214,47 |
| Valor do SP | R$ 166,60 |
| Valor do SADT | R$ 11,03 |
| Valor Total | R$ 392,10 |

| 48.040.14-2 - Tratamento da Hematúria ou Sangramento Genital por Embolização, incluindo estudo angiográfico e/ou endoscópico | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/008 |
| Atividade Profissional | Radiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | N30.4 C67.0, C67.1, C67.2, C67.3, C67.4, C67.8, C63.8, C68.8 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 197 |
| Permanência | 2 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Endovascular Extracardíaca e Cirurgia Vascular |

| | |
|---|---|
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 214,47 |
| Valor do SP | R$ 166,60 |
| Valor do SADT | R$ 11,03 |
| Valor Total | R$ 392,10 |

| 48.040.15-0 - Tratamento de Epistaxe por embolização, incluindo estudo angiográfico e/ou endoscópico | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/008 |
| Atividade Profissional | Radiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | C11.0, C11.1, C11.3, C11.8, C11.9, C14.0, C14.2, R04.0, R04.8, R04.9 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 197 |
| Permanência | 2 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Endovascular Extracardíaca e Cirurgia Vascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 214,47 |
| Valor do SP | R$ 166,60 |
| Valor do SADT | R$ 11,03 |
| Valor Total | R$ 392,10 |

| 48.040.16-9 - Tratamento de Hemoptise por Embolização Percutânea, incluindo estudo angiográfico | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/008 |
| Atividade Profissional | Radiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | R04.2 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 197 |
| Permanência | 2 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Endovascular Extracardíaca e Cirurgia Vascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 214,47 |
| Valor do SP | R$ 166,60 |
| Valor do SADT | R$ 11,03 |
| Valor Total | R$ 392,10 |

| 48.040.17-7 - Fibrinólise intravascular por cateter | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/008 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular, Radiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I74; I82 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 197 |
| Permanência | 2 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Cirurgia Endovascular Extracardíaca e Cirurgia Vascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 214,47 |
| Valor do SP | R$ 166,60 |
| Valor do SADT | R$ 11,03 |
| Valor Total | R$ 392,10 |

| 48.040.18-5 - Angioplastia Intraluminal dos Vasos do Pescoço ou Troncos Supraaorticos | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.069.04-9 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/009 |

| | |
|---|---|
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular, Radiologista Intervencionista, Cardiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | G45.4; I70.8 ; I63.2 ; G45.9 ; I65.1 ; I65.2 ; I65.0 ; I65.3 ; I65.9 ; I65.8 ; G45.8 ; G45.1 ; G45.0 ; G45.2 ; M31.4 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 362 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Centro de Referência Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 499,00 |
| Valor do SP | R$ 307,20 |
| Valor do SADT | R$ 56,00 |
| Valor Total | R$ 862,20 |

| 48.040.19-3 - Angioplastia Intraluminal dos Vasos do Pescoço ou Troncos Supraaorticos com Stent não recoberto | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.070.04-7 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/009 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular, Radiologista Intervencionista, Cardiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | G45.3; G45.4 ; I70.8 ; I63.2 ; G45.9 ; I65.1 ; I65.2 ; I65.0 ; I65.3 ; I65.9 ; I65.8 ; G45.8 ; G45.1 ; G45.0 ; G45.2 ; M31.4 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 362 |
| Permanência | 2 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Centro de Referência Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 499,00 |
| Valor do SP | R$ 307,20 |
| Valor do SADT | R$ 56,00 |
| Valor Total | R$ 862,20 |

| 48.040.20-7 - Angioplastia Intraluminal dos Vasos do Pescoço ou Troncos Supraórticos com Stent recoberto | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.071.04-3 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/009 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular, Radiologista Intervencionista, Cardiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | G45.3; G45.4 ; I72.0 ; I72.8 ; I70.8 ; I63.2 ; G45.9 ; I65.1 ; I65.2 ; I65.0 ; I65.3 ; I65.9 ; I65.8 ; G45.8 ; G45.1 ; G45.0 ; G45.2 ; M31.4 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 362 |
| Permanência | 2 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Centro de Referência Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 499,00 |
| Valor do SP | R$ 307,20 |
| Valor do SADT | R$ 56,00 |
| Valor Total | R$ 862,20 |

| 48.040.21-5 - Shunt intrahepático porto-sistêmico (TIPS) com Stent não recoberto | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.079.04-4 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/009 |
| Atividade Profissional | Radiologista Intervencionista |

| | |
|---|---|
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | R18.X; K74.4 ; K74.5 ; K70.3 ; K92.0 B16.0 ; B16.2 ; K76.6 ; K72.1 ; K72.0 K70.4 ; K72.9 ; K74.6 ; I85.0 ; I85.9 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 3 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Sim |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Centro de Referência Cardiovascular, Serviço Transplante Cardíaco |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 699,00 |
| Valor do SP | R$ 451,72 |
| Valor do SADT | R$ 157,26 |
| Valor Total | R$ 1.307,98 |

| 48.040.22-3 - Correção Endovascular de Aneurisma ou Dissecção da Aorta Torácica com Endoprótese reta ou cônica | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.076.04-5 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/009 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular, Radiologista Intervencionista, Cardiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I71.1; I71.2 ; I71.0 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 3 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Centro de Referência Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 699,00 |
| Valor do SP | R$ 451,72 |
| Valor do SADT | R$ 157,26 |
| Valor Total | R$ 1.307,98 |

| 48.040.23-1 - Correção Endovascular de Aneurisma ou dissecção da Aorta Abdominal com endoprótese reta ou cônica | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.077.04-1 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/009 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular, Radiologista Intervencionista, Cardiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I71.3; I71.4 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 3 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Centro de Referência Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 699,00 |
| Valor do SP | R$ 451,72 |
| Valor do SADT | R$ 157,26 |
| Valor Total | R$ 1.307,98 |

| 48.040.24-0 - Correção Endovascular de Aneurisma ou dissecção da Aorta Abdominal e Iliacas com Endoprótese bifurcada | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.078.04-8 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/009 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular, Radiologista Intervencionista, Cardiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I71.3; I71.4 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 3 dias |

| | |
|---|---|
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Centro de Referência Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 699,00 |
| Valor do SP | R$ 451,72 |
| Valor do SADT | R$ 157,26 |
| Valor Total | R$ 1.307,98 |

| 48.040.25-8 - Correção endovascular de aneurisma ou dissecção das Ilíacas com endoprótese tubular | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/009 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular, Radiologista Intervencionista, Cardiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I71.3; I71.4 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 3 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Centro de Referência Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 699,00 |
| Valor do SP | R$ 451,72 |
| Valor do SADT | R$ 157,26 |
| Valor Total | R$ 1.307,98 |

| 48.040.26-6 - Reconstrução da bifurcação Aorto-Ilíaca com Angioplastia e Stents | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/009 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular, Radiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I71.3; I71.4 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 3 dias |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Centro de Referência Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 699,00 |
| Valor do SP | R$ 451,72 |
| Valor do SADT | R$ 157,26 |
| Valor Total | R$ 1.307,98 |

| 48.040.27-4 - Tratamento Endovascular do Pseudoaneurisma | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/009 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular, Radiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I77.2 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 362 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Centro de Referência Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 499,00 |
| Valor do SP | R$ 307,20 |
| Valor do SADT | R$ 56,00 |
| Valor Total | R$ 862,20 |

| 48.040.28-2- Tratamento Endovascular de Fístulas Arteriovenosas | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/009 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular, Radiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I77.0 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 362 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Centro de Referência Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 499,00 |
| Valor do SP | R$ 307,20 |
| Valor do SADT | R$ 56,00 |
| Valor Total | R$ 862,20 |

| 48.040.29-0- Oclusão percutânea endovascular de artéria ou veia | |
|---|---|
| Código Antigo | Inexistente |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/009 |
| Atividade Profissional | Cirurgião Vascular, Radiologista Intervencionista |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 00 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I77.2 |
| Admite Anestesia | Sim |
| Pontos do Ato | 362 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Cirurgia |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Centro de Referência Cardiovascular |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 499,00 |
| Valor do SP | R$ 307,20 |
| Valor do SADT | R$ 56,00 |
| Valor Total | R$ 862,20 |

GRUPO: 48.150.00-2 - Eletrofisiologia

| 48.050.01-6 - Estudo Eletrofisiológico Diagnóstico | |
|---|---|
| Código Antigo | 32.030.01-0 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/003 |
| Atividade Profissional | Cardiologista com Habilitação em Eletrofisiologia pelo DAEC |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I47.0; I44.0 ; I44.1 ; I44.2 ; I45.2 ; I45.4 ; I45.3 ; I42.0 ; I42.1 ; T82.1 ; T82.0 ; I49.1 ; I49.2 ; I49.3 ; B57.2 ; I49.0 ; B57.0 ; I21.9 ; I50.0 ; I50.1 ; I49.8 ; I44.3 ; I24.8 ; I25.8 ; I45.8 ; I45.6 ; I49.5 ; I47.1 ; I47.2 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 999 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Clínico |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Laboratório de Eletrofisiologia e Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 718,44 |
| Valor do SP | R$ 506,33 |
| Valor do SADT | R$ 2,48 |
| Valor Total | R$ 1.227,25 |

| 48.050.02-4 - Estudo Eletrofisiológico Terapêutico I: Ablação de Taquicardia por re-entrada nodal; de vias anômalas direitas, de TV idiopática, de VD e VE | |
|---|---|
| Código Antigo | 32031017 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/003 |
| Atividade Profissional | Cardiologista com Habilitação em Eletrofisiologia pelo DAEC |

| | |
|---|---|
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I47.0; I44.0 ; I44.1 ; I44.2 ; I45.2 ; I45.4 ; I45.3 ; I42.0 ; I42.1 ; T82.1 ; T82.0 ; I49.1 ; I49.2 ; I49.3 ; B57.2 ; I49.0 ; B57.0 ; I21.9 ; I50.0 ; I50.1 ; I49.8 ; I44.3 ; I24.8 ; I25.8 ; I45.8 ; I45.6 ; I49.5 ; I47.1 ; I47.2 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 1035 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Clínico |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Laboratório de Eletrofisiologia e Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 944,61 |
| Valor do SP | R$ 667,04 |
| Valor do SADT | R$ 2,48 |
| Valor Total | R$ 1.614,13 |

| 48.050.03-2 - Estudo Eletrofisiológico Terapêutico I: Ablação do nó AV | |
|---|---|
| Código Antigo | 32031017 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/003 |
| Atividade Profissional | Cardiologista com Habilitação em Eletrofisiologia pelo DAEC |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I47.0; I44.0 ; I44.1 ; I44.2 ; I45.2 ; I45.4 ; I45.3 ; I42.0 ; I42.1 ; T82.1 ; T82.0 ; I49.1 ; I49.2 ; I49.3 ; B57.2 ; I49.0 ; B57.0 ; I21.9 ; I50.0 ; I50.1 ; I49.8 ; I44.3 ; I24.8 ; I25.8 ; I45.8 ; I45.6 ; I49.5 ; I47.1 ; I47.2 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 1035 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Clínico |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Laboratório de Eletrofisiologia e Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 944,61 |
| Valor do SP | R$ 667,04 |
| Valor do SADT | R$ 2,48 |
| Valor Total | R$ 1.614,13 |

| 48.050.04-0 - Estudo Eletrofisiológico Terapêutico I: Ablação de Flutter Atrial | |
|---|---|
| Código Antigo | 32031017 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/003 |
| Atividade Profissional | Cardiologista com Habilitação em Eletrofisiologia pelo DAEC |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I47.0; I44.0 ; I44.1 ; I44.2 ; I45.2 ; I45.4 ; I45.3 ; I42.0 ; I42.1 ; T82.1 ; T82.0 ; I49.1 ; I49.2 ; I49.3 ; B57.2 ; I49.0 ; B57.0 ; I21.9 ; I50.0 ; I50.1 ; I49.8 ; I44.3 ; I24.8 ; I25.8 ; I45.8 ; I45.6 ; I49.5 ; I47.1 ; I47.2 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 1035 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Clínico |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Laboratório de Eletrofisiologia e Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 944,61 |
| Valor do SP | R$ 667,04 |
| Valor do SADT | R$ 2,48 |
| Valor Total | R$ 1.614,13 |

| 48.050.05-9 - Estudo Eletrofisiológico Terapêutico I: Ablação de Taquicardia Atrial Direita | |
|---|---|
| Código Antigo | 32031017 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/XXX |
| Atividade Profissional | Cardiologista com Habilitação em Eletrofisiologia pelo DAEC |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I47.0; I44.0 ; I44.1 ; I44.2 ; I45.2 ; I45.4 ; I45.3 ; I42.0 ; I42.1 ; T82.1 ; T82.0 ; I49.1 ; I49.2 ; I49.3 ; B57.2 ; I49.0 ; B57.0 ; I21.9 ; I50.0 ; I50.1 ; I49.8 ; I44.3 ; I24.8 ; I25.8 ; I45.8 ; I45.6 ; I49.5 ; I47.1 ; I47.2 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 1035 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Clínico |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Laboratório de Eletrofisiologia e Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 944,61 |
| Valor do SP | R$ 667,04 |
| Valor do SADT | R$ 2,48 |
| Valor Total | R$ 1.614,13 |

| 48.050.06-7 - Estudo Eletrofisiológico Terapêutico II: Ablação das Vias Anômalas Múltiplas | |
|---|---|
| Código Antigo | 32031017 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/003 |
| Atividade Profissional | Cardiologista com Habilitação em Eletrofisiologia pelo DAEC |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I47.0; I44.0 ; I44.1 ; I44.2 ; I45.2 ; I45.4 ; I45.3 ; I42.0 ; I42.1 ; T82.1 ; T82.0 ; I49.1 ; I49.2 ; I49.3 ; B57.2 ; I49.0 ; B57.0 ; I21.9 ; I50.0 ; I50.1 ; I49.8 ; I44.3 ; I24.8 ; I25.8 ; I45.8 ; I45.6 ; I49.5 ; I47.1 ; I47.2 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 1035 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Clínico |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Laboratório de Eletrofisiologia e Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 944,61 |
| Valor do SP | R$ 667,04 |
| Valor do SADT | R$ 2,48 |
| Valor Total | R$ 1.614,13 |

| 48.050.07-5 - Estudo Eletrofisiológico Terapêutico II: Ablação de Vias Anômalas Esquerdas | |
|---|---|
| Código Antigo | 32031017 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/003 |
| Atividade Profissional | Cardiologista com Habilitação em Eletrofisiologia pelo DAEC |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I47.0; I44.0 ; I44.1 ; I44.2 ; I45.2 ; I45.4 ; I45.3 ; I42.0 ; I42.1 ; T82.1 ; T82.0 ; I49.1 ; I49.2 ; I49.3 ; B57.2 ; I49.0 ; B57.0 ; I21.9 ; I50.0 ; I50.1 ; I49.8 ; I44.3 ; I24.8 ; I25.8 ; I45.8 ; I45.6 ; I49.5 ; I47.1 ; I47.2 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 1035 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Clínico |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Laboratório de Eletrofisiologia e Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista |

| | |
|---|---|
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 944,61 |
| Valor do SP | R$ 667,04 |
| Valor do SADT | R$ 2,48 |
| Valor Total | R$ 1.614,13 |

| 48.050.08-3 - Estudo Eletrofisiológico Terapêutico II: Ablação de Taquicardia Atrial Esquerda | |
|---|---|
| Código Antigo | 32031017 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/003 |
| Atividade Profissional | Cardiologista com Habilitação em Eletrofisiologia pelo DAEC |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I47.0; I44.0 ; I44.1 ; I44.2 ; I45.2 ; I45.4 ; I45.3 ; I42.0 ; I42.1 ; T82.1 ; T82.0 ; I49.1 ; I49.2 ; I49.3 ; B57.2 ; I49.0 ; B57.0 ; I21.9 ; I50.0 ; I50.1 ; I49.8 ; I44.3 ; I24.8 ; I25.8 ; I45.8 ; I45.6 ; I49.5 ; I47.1 ; I47.2 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 1035 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Clínico |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Laboratório de Eletrofisiologia e Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 944,61 |
| Valor do SP | R$ 667,04 |
| Valor do SADT | R$ 2,48 |
| Valor Total | R$ 1.614,13 |

| 48.050.09-1 - Estudo Eletrofisiológico Terapêutico II: Ablação de Taquicardia Atrial Cicatricial | |
|---|---|
| Código Antigo | 32031017 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/003 |
| Atividade Profissional | Cardiologista com Habilitação em Eletrofisiologia pelo DAEC |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I47.0; I44.0 ; I44.1 ; I44.2 ; I45.2 ; I45.4 ; I45.3 ; I42.0 ; I42.1 ; T82.1 ; T82.0 ; I49.1 ; I49.2 ; I49.3 ; B57.2 ; I49.0 ; B57.0 ; I21.9 ; I50.0 ; I50.1 ; I49.8 ; I44.3 ; I24.8 ; I25.8 ; I45.8 ; I45.6 ; I49.5 ; I47.1 ; I47.2 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 1035 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Clínico |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Laboratório de Eletrofisiologia e Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 944,61 |
| Valor do SP | R$ 667,04 |
| Valor do SADT | R$ 2,48 |
| Valor Total | R$ 1.614,13 |

| 48.050.10-5 - Estudo Eletrofisiológico Terapêutico II: Ablação de Fibrilação Atrial | |
|---|---|
| Código Antigo | 32031017 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/003 |
| Atividade Profissional | Cardiologista com Habilitação em Eletrofisiologia pelo DAEC |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I47.0; I44.0 ; I44.1 ; I44.2 ; I45.2 ; I45.4 ; I45.3 ; I42.0 ; I42.1 ; T82.1 ; T82.0 ; I49.1 ; I49.2 ; I49.3 ; B57.2 ; I49.0 ; B57.0 ; I21.9 ; I50.0 ; I50.1 ; I49.8 ; I44.3 ; I24.8 ; I25.8 ; I45.8 ; I45.6 ; I49.5 ; I47.1 ; I47.2 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 1035 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |

| | |
|---|---|
| Leitos | Clínico |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Laboratório de Eletrofisiologia e Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 944,61 |
| Valor do SP | R$ 667,04 |
| Valor do SADT | R$ 2,48 |
| Valor Total | R$ 1.614,13 |

| 48.050.11-3 - Estudo Eletrofisiológico Terapêutico II: Ablação de Taquicardia Ventricular Sustentada com Cardiopatia Estrutural | |
|---|---|
| Código Antigo | 32031017 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/003 |
| Atividade Profissional | Cardiologista com Habilitação em Eletrofisiologia pelo DAEC |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I47.0; I44.0 ; I44.1 ; I44.2 ; I45.2 ; I45.4 ; I45.3 ; I42.0 ; I42.1 ; T82.1 ; T82.0 ; I49.1 ; I49.2 ; I49.3 ; B57.2 ; I49.0 ; B57.0 ; I21.9 ; I50.0 ; I50.1 ; I49.8 ; I44.3 ; I24.8 ; I25.8 ; I45.8 ; I45.6 ; I49.5 ; I47.1 ; I47.2 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 1035 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Clínico |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Laboratório de Eletrofisiologia e Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 944,61 |
| Valor do SP | R$ 667,04 |
| Valor do SADT | R$ 2,48 |
| Valor Total | R$ 1.614,13 |

| 48.050.12-1 - Estudo Eletrofisiológico Terapêutico II: Ablação de Taquicardia Ventricular Idiopática do Seio de Valsalva Esquerdo | |
|---|---|
| Código Antigo | 32031017 |
| Nível de Hierarquia | 08 |
| Serviço/Classificação | 500/003 |
| Atividade Profissional | Cardiologista com Habilitação em Eletrofisiologia pelo DAEC |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Faixa Etária | 18 a 99 |
| Sexo | Ambos |
| CID-10 | I47.0; I44.0 ; I44.1 ; I44.2 ; I45.2 ; I45.4 ; I45.3 ; I42.0 ; I42.1 ; T82.1 ; T82.0 ; I49.1 ; I49.2 ; I49.3 ; B57.2; I49.0 ; B57.0 ; I21.9 ; I50.0 ; I50.1 ; I49.8 ; I44.3 ; I24.8 ; I25.8 ; I45.8 ; I45.6 ; I49.5 ; I47.1 ; I47.2 |
| Admite Anestesia | Não |
| Pontos do Ato | 1035 |
| Permanência | 1 dia |
| Permanência a maior | Sim |
| Leitos | Clínico |
| AIH 5 | Não |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Exige Habilitação (MS) | Laboratório de Eletrofisiologia e Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do SH | R$ 944,61 |
| Valor do SP | R$ 667,04 |
| Valor do SADT | R$ 2,48 |
| Valor Total | R$ 1.614,13 |

PROCEDIMENTOS INCLUÍDOS NA TABELA DE PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DO SIH/SUS

| 97.021.00-8 - Cateterismo de Veia Central por Punção | |
|---|---|
| Atividade Profissional | Cirurgia Geral; Cirurgia Vascular; Intensivista |
| Limite de utilização | 1 |
| Valor | R$ 15,00 |

| 97.022.00-4 - Cateterismo por Flebotomia ou Arteriotomia | |
|---|---|
| Atividade Profissional | Cirurgia Geral; Cirurgia Vascular |
| Limite de utilização | 1 |
| Valor | R$ 15,00 |

| 97.023.00-0 - Acesso para Hemodiálise com Implante de Cateter de Duplo Lumem na IRA | |
|---|---|
| Atividade Profissional | Cirurgia Geral; Cirurgiao Vascular, Nefrologia |
| Limite de utilização | 1 |
| Valor | R$ 156,09 |

| 97.024.00-7 - Colocação de Balão Intraaórtico | |
|---|---|
| Atividade Profissional | Cardiologia Intervencionista; Intensivista |
| Limite de utilização | 1 |
| Valor | R$ 45,00 |

| 97.025.00-3 - Instalação de Cateter de Termodiluição | |
|---|---|
| Atividade Profissional | Cirurgia Cardíaca; Intensivista |
| Limite de utilização | 1 |
| Valor | R$ 20,00 |

| 97.026.00-0 - Ultra-sonografia Doppler colorido de vasos (até 3 vasos) | |
|---|---|
| Atividade Profissional | Cardiologista |
| Limite de utilização | 1 |
| Valor | R$ 22,52 |

| 97.028.00-2 - Ecocardiografia de Estresse | |
|---|---|
| Atividade Profissional | Cardiologia |
| Limite de utilização | 1 |
| Valor | R$ 90,00 |

| 97.029.00-9 - Ecocardiografia Transesofágica | |
|---|---|
| Atividade Profissional | Cardiologia |
| Limite de utilização | 1 |
| Valor | R$ 102,00 |

| 97.030.00-7 - Ecocardiografia Transesofágica Transoperatório | |
|---|---|
| Atividade Profissional | Cirurgia Cardíaca; Cardiologia |
| Limite de utilização | 1 |
| Valor | R$ 120,00 |

| 97.031.00-3 - Arteriografia para Investigação Hemorragia Cerebral | |
|---|---|
| Atividade Profissional | Radiologia Intervencionista |
| Limite de utilização | 1 |
| Valor | R$ 337,00 |

| 97.032.00-0 - Arteriografia para Investigação Isquemia Cerebral | |
|---|---|
| Atividade Profissional | Radiologia Intervencionista |
| Limite de utilização | 1 |
| Valor | R$ 337,00 |

| 97.033.00-6 - Arteriografia para Investigação da Doença Aterosclerótica Aorto Ilíaca e Distal | |
|---|---|
| Atividade Profissional | Radiologia Intervencionista |
| Limite de utilização | 1 |
| Valor | R$ 337,00 |

| 97.034.00-2 - Cintilografia do miocárdio/necrose (mínimo 3 projeções) | |
|---|---|
| Atividade Profissional | Medicina Nuclear |
| Limite de utilização | 1 |
| Valor | R$ 125,97 |

| 97.035.00-9 - Cintilografia sincronizada Câmaras Cardíacas -repouso (ventriculografia) | |
|---|---|
| Atividade Profissional | Medicina Nuclear |
| Limite de utilização | 1 |
| Valor | R$ 139,33 |

| 97.036.00-5 - Cintilografia para Quantificação de "shunt" extracardíaco | |
|---|---|
| Atividade Profissional | Medicina Nuclear |
| Limite de utilização | 1 |
| Valor | R$ 96,80 |

| 97.0037.00-1 - Cintilografia para Avaliação de fluxo sangüíneo das extremidades | |
|---|---|
| Atividade Profissional | Medicina Nuclear |
| Limite de utilização | 1 |
| CID-10 | |
| Valor | R$ 77,41 |

| 97.038.00-8 - Cintilografia sincronizada câmaras cardíacas - esforço | |
|---|---|
| Atividade Profissional | Medicina Nuclear |
| Limite de utilização | 1 |
| Valor | R$ 170,77 |

| 97.039.00-4 - Cintilografia do Miocardio/Perfusão - estresse (mínimo 03 projeções) | |
|---|---|
| Atividade Profissional | Medicina Nuclear |
| Limite de utilização | 1 |
| Valor | R$ 336,01 |

| 97.040.00-2 - Cintilografia do Miocardio/Perfusão - repouso (mínimo 03 projeções) | |
|---|---|
| Atividade Profissional | Medicina Nuclear |
| Limite de utilização | 1 |
| Valor | R$ 272,21 |

Os procedimentos especiais de cateterismo constantes deste Anexo deverão ser cobrados no campo de Serviços Profissionais da AIH, com o TIPO DE ATO código 53, e um dos códigos de TIPO a seguir descritos:

| Tipo | Descrição |
|---|---|
| 44 | CPF - Serviços Profissionais de Cateterismo Cardíaco |
| 46 | CNPJ - Serviços Profissionais de Cateterismo Cardíaco |

Os procedimentos especiais de cintilografia constantes deste Anexo deverão ser cobrados no campo de Serviços Profissionais da AIH, com o TIPO DE ATO código 54 - SADT Cardiovascular e um dos códigos de TIPO a seguir descritos:

| Tipo | Descrição |
|---|---|
| 47 | SADT Cardiovascular (Próprio) |
| 48 | SADT Cardiovascular (Terceiros) |

Os demais procedimentos especiais definidos neste Anexo deverão ser lançados no campo Médico Auditor da AIH.
PROCEDIMENTOS INCLUÍDOS NA TABELA DO SIA/SUS

| 13.000.00-4 - Radiodiagnóstico | |
|---|---|
| 13.120.00-0 - Angiografias | |
| 13.122.00-2 - Angiografias II | |
| 13.122.21-5 - Arteriografia Para Investigação Hemorragia Cerebral | |
| Nível de Hierarquia | 03, 04, 06, 07, 08 |
| Serviço/Classificação | 016/143 |
| Atividade Profissional | 40 |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Tipo de atendimento | 00 |
| Grupo de atendimento | 00 |
| Faixa Etária | 00 |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do Procedimento | R$ 337,00 |

| 13.122.22-3 - Arteriografia para Investigação Isquemia Cerebral | |
|---|---|
| Nível de Hierarquia | 03, 04, 06, 07, 08 |
| Serviço/Classificação | 016/143 |
| Atividade Profissional | 40 |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Tipo de atendimento | 00 |
| Grupo de atendimento | 00 |
| Faixa Etária | 00 |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do Procedimento | R$ 337,00 |

| 13.122.23-1 - Arteriografia para Investigação da Doença Aterosclerótica Aorto Ilíaca e Distal | |
|---|---|
| Nível de Hierarquia | 03, 04, 06, 07, 08 |
| Serviço/Classificação | 016/143 |
| Atividade Profissional | 40 |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Tipo de atendimento | 00 |
| Grupo de atendimento | 00 |
| Faixa Etária | 00 |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do Procedimento | R$ 337,00 |

| 14.000.00-8 - Exames Ultra-sonográficos | |
|---|---|
| 14.010.00-3 - Exames Ultra-sonográficos | |
| 14.015.00-5 - Exames Ultra-sonográficos V | |
| 14.015.02-1 - Ecocardiografia de Estresse | |
| Nível de Hierarquia | 04, 07, 08 |
| Serviço/Classificação | 020/144 |
| Atividade Profissional | 09 |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Tipo de atendimento | 00 |
| Grupo de atendimento | 00 |
| Faixa Etária | 00 |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do Procedimento | R$ 90,00 |

| 14.015.03-0 - Ecocardiografia Transesofágica | |
|---|---|
| Nível de Hierarquia | 04, 07, 08 |
| Serviço/Classificação | 020/144 |
| Atividade Profissional | 09 |
| Tipo de Prestador | 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 |
| Tipo de atendimento | 00 |
| Grupo de atendimento | 00 |
| Faixa Etária | 00 |
| Complexidade | Alta Complexidade |
| Tipo de Financiamento | Teto Financeiro da Assistência |
| Valor do Procedimento | R$ 90,00 |

## ANEXO IV

## PARÂMETROS PARA A ASSISTÊNCIA CARDIOVASCULAR

Centro de Referência
Parâmetro: 1 : 4.000.000 habitantes
Obs.: para aqueles Estados em que a população não alcance 4.000.000 hab., estes poderão ter, no máximo, 01 (um) Centro de Referência, desde que a unidade atenda as exigências desta portaria.
Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia Cardiovascular
Parâmetro: 1 : 600.000 habitantes
Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia Cardiovascular Pediátrica
Parâmetro: 1 : 800.000 habitantes
Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Procedimentos da Cardiologia Intervencionista
Parâmetro: 1 : 600.000 habitantes
Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia Vascular
Parâmetro: 1 : 500.000 habitantes
Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia Endovascular
Parâmetro: 1 : 4.000.000 habitantes
Obs.: - Para aqueles Estados em que a população não alcance 4.000.000 hab., estes poderão ter, no máximo, 01 (um) Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Procedimentos Endovasculares Extracardíacos, desde que instalado em Centros de Referência.
Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Laboratório de Eletrofisiologia
Parâmetro: 1 : 4.000.000 habitantes
Obs.: - Para aqueles Estados em que a população não alcance 4.000.000 hab., estes poderão ter, no máximo, 01 (um) Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Laboratório de Eletrofisiologia, desde que a unidade atenda as exigências desta portaria.

## ANEXO V

## RELAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EXCLUÍDOS DAS TABELAS DO SIH/SUS E SIA/SUS

### PROCEDIMENTOS EXCLUÍDOS DA TABELA DO SIH/SUS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 32.001.04-5 | ANASTOMOSE ESPLENO RENAL OU OUTRA DERIVACAO CENTRAL |
| 32.001.05-3 | IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR COM DESFIBRILADOR MULTI-SITIO |
| 32.002.01-7 | CARDIORRAFIA |
| 32.002.04-1 | ANASTOMOSE PORTO CAVA |
| 32.003.04-8 | ANASTOMOSE SISTEMICO - PULMONAR |
| 32.004.01-0 | CARDIOTOMIA PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO |
| 32.004.04-4 | TRATAMENTO CIRURGICO DO ANEURISMA DA AORTA ABDOMINAL |
| 32.005.01-6 | MARCAPASSO TEMPORARIO |
| 32.005.02-4 | CARDIOLOGISTA |
| 32.006.04-7 | TRATAMENTO CIRURGICO DE ANEURISMA PERIFERICO ARTERIAL OU VENOSO |
| 32.008.04-0 | TROMBOEMBOLECTOMIA DE EXTREMIDADES |
| 32.009.04-6 | TROMBECTOMIA OU EMBOLECTOMIA ARTERIAL DE EXTREMIDADE |
| 32.010.02-8 | ARTERIOPLASTIA DA AORTA, DA ARTERIA PULMONAR E RAMOS E VASOS VENOSOS COM |
| 32.011.01-6 | REVASCULARIZACAO MIOCARDICA COM USO DE EXTRACORPOREA. |
| 32.011.02-4 | FECHAMENTO PERCUTANEO DO CANAL ARTERIAL PERSISTENTE OU DE FISTULAS AR |
| 32.011.04-0 | ARTERIORRAFIA |
| 32.012.04-7 | ARTERIOTOMIA EXPLORADORA DE EXTREMIDADES |
| 32.013.01-9 | TROCA DE GERADOR DE MARCAPASSO |
| 32.013.04-3 | ARTERIOTOMIA EXPLORADORA DO PESCOCO |
| 32.014.01-5 | IMPLANTE DE MARCAPASSO CARDIACO EPICARDICO DEFINITIVO |
| 32.014.04-0 | ARTERIOTOMIA EXPLORADORA DO TRONCO |
| 32.015.01-1 | IMPLANTE DE MARCAPASSO CARDIACO INTRACAVITARIO DE UNICA CAMERA (GERADOR E |
| 32.016.01-8 | PERICARDIECTOMIA |
| 32.016.04-2 | BYPASS OU ENDARTERECTOMIA DA CAROTIDA OU VERTEBRAL |
| 32.017.04-9 | BYPASS OU ENDARTERECTOMIA AORTO ILIACA |
| 32.018.04-5 | BYPASS OU ENDARTERECTOMIA DE RAMOS SUPRA AORTICOS POR ACESSO CERVICAL OU T |

| | |
|---|---|
| 32.019.04-1 | BYPASS OU ENDARTERECTOMIA FEMORO POPLITEIA |
| 32.020.01-5 | IMPLANTE DE PROTESE VALVAR |
| 32.020.04-0 | BYPASS OU ENDARTERECTOMIA RENAL |
| 32.021.04-6 | CORRECAO DA PERSISTENCIA CANAL ARTERIAL |
| 32.022.04-2 | TRATAMENTO CIRURGICO DA SINDROME DE TAKAIASSU |
| 32.023.01-4 | ANGIOPLASTIA CORONARIANA |
| 32.023.04-9 | TRATAMENTO CIRURGICO DA SINDROME DO DESFILADEIRO, DESCOMPRESSAO CERVICO-BR |
| 32.024.01-0 | VALVULOPLASTIA |
| 32.024.04-5 | TRATAMENTO CIRURGICO DA SINDROME DO DESFILADEIRO (DOIS MEMBROS) |
| 32.025.04-1 | TRATAMENTO CIRURGICO DA SINDROME POS FLEBITICA POR QUALQUER TECNICA (UM ME |
| 32.026.04-8 | TRATAMENTO CIRURGICO DA SINDROME POS FLEBITICA POR QUALQUER TECNICA (DOIS |
| 32.027.01-0 | TROCA DA AORTA ASCENDENTE |
| 32.028.04-0 | DISSECCAO DA VEIA COM COLOCACAO DE CATETER |
| 32.029.04-7 | EXCISAO DE TUMOR CAROTIDEO |
| 32.030.01-0 | ESTUDO ELETROFISIOLOGICO DIAGNOSTICO |
| 32.030.04-5 | TROMBECTOMIA VENOSA |
| 32.031.01-7 | ESTUDO ELETROFISIOLOGICO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO |
| 32.031.02-5 | INFARTECTOMIA OU ANEURISMECTOMIA |
| 32.031.04-1 | LIGADURA DAS ARTERIAS ILIACAS |
| 32.032.01-3 | IMPLANTE DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR |
| 32.032.04-8 | INTERRUPCAO DA VEIA CAVA OU FILTRO DA VEIA CAVA |
| 32.033.01-0 | TROCA DE GERADOR E/OU /ELETRODOS DO CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR |
| 32.033.04-4 | LIGADURA DE RAMOS DA AORTA ABDOMINAL |
| 32.034.01-6 | CORRECAO CIRURGICA DA CARDIOPATIA CONGENITA - EXCLUSIVAMENTE PARA CAMPANHA |
| 32.034.04-0 | TRATAMENTO CIRURGICO DA FISTULA ARTERIO-VENOSA CONGENITA OU ADQUIRIDA |
| 32.035.04-7 | LIGADURA DE VEIAS ESOFAGIANAS |
| 32.036.04-3 | LIGADURA SIMPLES DA SAFENA INTERNA E/OU EXTERNA |
| 32.037.01-5 | IMPLANTE DE MARCAPASSO CARDIACO MULTISITIO (GERADOR E ELETRODOS) |
| 32.037.04-0 | LIGADURA SIMPLES DE VEIAS VARICOSAS |
| 32.038.01-1 | REVASCULARIZACAO MIOCARDICA SEM USO DE EXTRACORPOREA |
| 32.038.04-6 | LIGADURA DAS VEIAS CARDIO-TUBEROSITARIAS |
| 32.039.01-8 | REVASCULARIZACAO MIOCARDICA COM USO DE EXTRACORPOREA COM DOIS OU MAIS ENX |
| 32.039.04-2 | PLASTIA DAS ARTERIAS |
| 32.040.01-6 | REVASCULARIZACAO MIOCARDICA SEM USO DE EXTRACORPOREA COM DOIS OU MAIS ENX |
| 32.041.01-2 | PLASTICA VALVAR E/OU TROCA VALVAR MULTIPLA |
| 32.042.01-9 | TROCA VALVAR COM REVASCULARIZACAO MIOCARDICA |
| 32.043.01-5 | ABERTURA DA ESTENOSE AORTICA VALVAR |
| 32.044.01-1 | ABERTURA DA ESTENOSE PULMONAR VALVAR |
| 32.045.01-8 | CORRECAO DA BANDA ANOMALA DO VENTRICULO DIREITO |
| 32.046.01-4 | CORRECAO DE ESTENOSE SUPRAOAORTICA |
| 32.047.01-0 | FECHAMENTO DE COMUNICACAO INTERATRIAL |
| 32.048.01-7 | FECHAMENTO DE COMUNICACAO INTERVENTRICULAR |
| 32.048.04-1 | ENDARTERECTOMIA CAROTIDIANA |
| 32.049.01-3 | RESSECCAO DE MEMBRANA SUBAORTICA |
| 32.049.04-8 | LIGADURA DE CAROTIDA INTERNA E EXTERNA |
| 32.050.01-1 | AMPLIACAO DE VIA DE SAIDA DO VD E/OU RAMOS PULMONARES |
| 32.050.04-6 | ENXERTOS ARTERIAIS |
| 32.051.01-8 | ANASTOMOSE CAVO PULMONAR BIDIRECIONAL |
| 32.051.04-2 | CORRECAO DE CISTO PERICARDICO |
| 32.052.01-4 | ANASTOMOSE CAVO PULMONAR TOTAL |
| 32.053.01-0 | CORRECAO DE ATRIO ÚNICO |
| 32.054.01-7 | CORRECAO DO CANAL ATRIO VENTRICULAR PARCIAL/INTERMEDIARIO |
| 32.055.01-3 | CORRECAO DE COMUNICACAO INTER-VENTRICULAR E INSUFICIENCIA AORTICA |
| 32.055.04-8 | BY PASS OU ENDARTERECTOMIA DE ARTERIAS VISCERAIS |
| 32.056.01-0 | CORRECAO DE COR TRIATRIATUM |
| 32.057.01-6 | CORRECAO DE DRENAGEM ANOMALA PARCIAL DAS VEIAS PULMONARES |
| 32.058.01-2 | CORRECAO DA DRENAGEM ANOMALA DO RETORNO SISTEMICO |
| 32.059.01-9 | CORRECAO DE FISTULA AORTO-CAVITARIAS OU VE/ATRIO DIREITO |
| 32.060.01-7 | CORRECAO INSUFICIENCIA MITRAL CONGENITA |
| 32.060.04-1 | TRATAMENTO CIRURGICO DA PERSISTENCIA DO CANAL ARTERIAL - EXCLUSIVAMENTE PA |
| 32.061.01-3 | UNIFOCALIZACAO DOS RAMOS DA ARTERIA PULMONAR |
| 32.061.02-1 | TRATAMENTO CIRURGICO DE VARIZES DA SAFENA EXTERNA BILATERAL |
| 32.061.03-0 | TRATAMENTO CIRURGICO DE VARIZES DA SAFENA EXTERNA UNILATERAL |
| 32.061.04-8 | BANDAGEM DA ARTERIA PULMONAR |
| 32.061.05-6 | TRATAMENTO CIRURGICO DE VARIZES DA SAFENA INTERNA UNILATERAL |

| | |
|---|---|
| 32.061.06-4 | TRATAMENTO CIRURGICO DE VARIZES DA SAFENA INTERNA BILATERAL |
| 32.061.07-2 | TRATAMENTO CIRURGICO DE VARIZES DA SAFENA INTERNA E EXTERNA UNILATERAL |
| 32.061.08-0 | TRATAMENTO CIRURGICO DE VARIZES DA SAFENA INTERNA E EXTERNA BILATERAL |
| 32.062.01-0 | AMPLIACAO DA VIA DE SAIDA DO VENTRICULO ESQUERDO |
| 32.062.04-4 | CORRECAO DE ANOMALIAS DO ARCO AORTICO |
| 32.063.01-6 | CORRECAO DA INSUFICIENCIA TRICUSPIDE |
| 32.063.04-0 | CORRECAO DA COARCTACAO DA AORTA |
| 32.064.01-2 | CORRECAO DA ESTENOSE MITRAL CONGENITA |
| 32.064.04-7 | LIGADURA(S) DE FISTULA(S) SISTEMICO PULMONARES |
| 32.065.01-9 | CORRECAO DE HIPERTROFIA SEPTAL ASSIMETRICA |
| 32.065.04-3 | ABERTURA DE COMUNICACAO INTER ATRIAL |
| 32.066.01-5 | CORRECAO DE JANELA AORTO-PULMONAR |
| 32.066.04-0 | UNIFOCALIZACAO DOS RAMOS DA ARTERIA PULMONAR |
| 32.067.01-1 | CORRECAO DE LESOES NA TRANSPOSICAO CORRIGIDA DOS VASOS DA BASE |
| 32.067.04-6 | ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DOS VASOS DAS EXTREMIDADES |
| 32.068.01-8 | CORRECAO DE TETRALOGIA DE FALLOT E VARIANTES |
| 32.068.04-2 | ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DOS VASOS DAS EXTREMIDADES COM IMPLANTE DE |
| 32.069.01-4 | CORRECAO DE TRANSPOSICAO DOS GRANDES VASOS DA BASE |
| 32.069.04-9 | ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DOS VASOS DO PESCOCO OU TRONCO SUPRAAORTIC |
| 32.070.01-2 | RESSECCAO DE TUMOR INTRACARDIACO |
| 32.070.04-7 | ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DOS VASOS DO PESCOCO OU TRONCO SUPRAAORTIC |
| 32.071.01-9 | CORRECAO DE ATRESIA MITRAL |
| 32.071.04-3 | ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DOS VASOS DO PESCOCO OU TRONCO SUPRAAORTIC |
| 32.072.01-5 | CORRECAO DE ATRESIA PULMONAR E COMUNICACAO INTERVENTRICULAR |
| 32.072.04-0 | ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE VASOS VISCERAIS OU RENAIS |
| 32.073.01-1 | CORRECAO DO CANAL ATRIO-VENTRICULAR TOTAL |
| 32.073.04-6 | ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE VASOS VISCERAIS OU RENAIS COM IMPLANTE DE |
| 32.074.01-8 | CORRECAO DE COMUNICACAO INTER-VENTRICULAR |
| 32.074.04-2 | ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DA AORTA, VEIA CAVA OU VASOS ILIACOS COM IMPLANT |
| 32.075.01-4 | CORRECAO DE CORONARIA ANOMALA |
| 32.075.04-9 | ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL AORTA, VEIA CAVA OU VASOS ILIACOS COM IMPLANT |
| 32.076.01-0 | CORRECAO DE DRENAGEM ANOMALA TOTAL DE VEIAS PULMONARES |
| 32.076.04-5 | CORRECAO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA OU DISSECCAO DA AORTA TORACICA CO |
| 32.077.01-7 | CORRECAO DE DUPLA VIA DE SAIDA DO VENTRICULO DIREITO |
| 32.077.04-1 | CORRECAO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA DA AORTA ABDOMINAL OU ILIACA COM |
| 32.078.01-3 | CORRECAO DE DUPLA VIA DE SAIDA DO VENTRICULO ESQUERDO |
| 32.078.04-8 | CORRECAO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA DA AORTA ABDOMINAL-ILIACAS COM IMPLANT |
| 32.079.01-0 | CORRECAO DE ESTENOSE AORTICA EM NEONATO |
| 32.079.04-4 | ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL COM IMPLANTE DE PROTESE ENDOVASCULAR TRANSHEPATI |
| 32.080.01-8 | CORRECAO DE HIPOPLASIA DO VENTRICULO ESQUERDO |
| 32.080.04-2 | COLOCACAO PERCUTANEA DE FILTRO DE VEIA CAVA NA TROMBOSE VENOSA PERIFERICA |
| 32.081.01-4 | CORRECAO DE INTERRUPCAO DO ARCO AORTICO |
| 32.082.01-0 | CORRECAO DE JANELA AORTO-PULMONAR |
| 32.083.01-7 | CORRECAO DE TETRALOGIA DE FALLOT E VARIANTES |
| 32.084.01-3 | CORRECAO DE TRANSPOSICAO DOS GRANDES VASOS DA BASE |
| 32.085.01-0 | CORRECAO DE TRUNCUS ARTERIOSUS |
| 32.086.01-6 | CORRECAO DE VENTRICULO ÚNICO |
| 32.087.01-2 | IMPLANTE DE BOMBA CENTRIFUGA |
| 32.088.01-9 | CORRECAO DA DISSECCAO DA AORTA TORACO-ABDOMINAL |
| 32.089.01-5 | RECONSTRUCAO DA RAIZ DA AORTA |
| 32.090.01-3 | RECONSTRUCAO DA RAIZ DA AORTA COM TUBO VALVULADO |
| 32.091.01-0 | TROCA DO ARCO AORTICO |
| 32.092.01-6 | TROCA DE AORTA DESCENDENTE |
| 32.093.01-2 | PERICARDIOCENTESE |
| 32.094.01-9 | IMPLANTE DE MARCA-PASSO CARDIACO INTRACAVITARIO DE DUPLA CAMARA (GERADOR E |
| 32.095.01-5 | REPOSICIONAMENTO DE MARCA-PASSO |
| 32.096.01-1 | RETIRADA DE MARCA-PASSO |
| 32.097.01-8 | RETIRADA DE CORPO ESTRANHO EM SISTEMA CARDIOVASCULAR POR TECNICAS HE |
| 32.098.01-4 | ARTRIOSEPTOSTOMIA COM CATETER BALAO |
| 32.099.01-0 | ARTERIOPLASTIA DA AORTA,DA ARTERIA PULMONAR E RAMOS E VASOS VENOSOS COM |

# PROCEDIMENTOS EXCLUÍDOS DA TABELA DO SIA/SUS

| Código | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 08.072.02-7 | BIOPSIA DE MIOCARDIO |
| 08.072.05-1 | PERICARDIOCENTESE |
| 13.105.04-3 | FLEBOGRAFIA INTRA-OSSEA |
| 14.016.01-0 | ECOCARDIOGRAFIA MODO M |
| 14.019.04-3 | ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE TRES VASOS |
| 17.032.01-6 | AVALIACAO DE MARCA PASSO CARDIACO |
| 17.032.02-4 | CARDIOESTIMULACAO TRANSESOFAGICA |
| 17.032.08-3 | VECTOCARDIOGRAFIA |
| 19.021.01-1 | BOTA DE UNNA |
| 19.021.02-0 | TRATAMENTO CURATIVO DE ULCERAS DE ESTASE E NECROSES DE EXTR |
| 19.021.03-8 | ESCLEROTERAPIA DE VEIAS(COM MEDICACAO INCLUIDA) - POR SES |
| 19.021.04-6 | INJECAO INTRA-ARTERIAL |
| 26.011.02-6 | CATETERISMO DE CAMARAS CARDIACAS DIREITA E/OU ESQUERDA, AORT |
| 26.021.02-1 | ESTUDO DE METABOLISMO MIOCARDICO COM CATETERISMO DOS SEIOS |
| 32.011.01-6 | ANGIOGRAFIA RADIOISOTOPICA |
| 32.012.03-9 | QUANTIFICACAO DE "SHUNT" PERIFERICO |
| 32.012.04-7 | CINTILOGRAFIA PARA AVALIACAO DO FLUXO VENOSO. |
| 32.012.05-5 | VENOGRAFIA RADIOISOTOPICA (MINIMO 03 IMAGENS) |
| 33.011.01-0 | ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL (POR VASO SANGUINEO) |
| 33.011.05-2 | COLOCACAO PERCUTANEA DE FILTRO EM VEIA CAVA |
| 33.011.14-1 | EMBOLIZACAO ARTERIAL DE HEMORRAGIA DIGESTIVA |
| 33.011.15-0 | EMBOLIZACAO DE FISTULA OU MAL FORMACAO ( ARTERIOVENOSA, CER |
| 33.011.16-8 | EMBOLIZACAO DE TUMOR DO APARELHO DIGESTIVO |
| 33.011.17-6 | EMBOLIZACAO DE TUMORES OSSEOS E MUSCULARES |
| 33.011.18-4 | EMBOLIZACAO DE TUMORES DA CABECA E PESCOCO |
| 33.011.19-2 | EMBOLIZACAO DE TUMORES DO RIM, SUPRA-RENAL E BEXIGA |
| 33.011.20-6 | EMBOLIZACAO OU ESCLEROSE DE VARIZES ESOFAGIANAS |
| 33.011.21-4 | EMBOLIZACAO PERCUTANEA DE FISTULA E MA FORMACAO ARTERIO VENO |
| 33.011.22-2 | ESPLENECTOMIA POR EMBOLIZACAO PERCUTANEA |
| 33.011.27-3 | RETIRADA PERCUTANEA DE CORPO ESTRANHO INTRA-VASCULAR |
| 33.011.28-1 | TRATAMENTO DA HEMATURIA OU SANGRAMENTO GENITAL POS EMBOLIZAC |
| 33.011.29-0 | TRATAMENTO DE EPISTAXE POR EMBOLIZACAO |
| 33.011.30-3 | TRATAMENTO DE FISTULA CAROTIDA CAVERNOSA POR COLOCACAO PERCU |
| 33.011.31-1 | TRATAMENTO DE HEMOPTISE POR EMBOLIZACAO PERCUTANEA |
| 33.011.32-0 | TRATAMENTO DE VARICOCELE POR EMBOLIZACAO OU ESCLEROSE PERCUT |
| 33.011.33-8 | TRATAMENTO DE ISQUEMIA POR INFUSAO ARTERIAL |
| 33.011.34-6 | QUIMIOTERAPIA ARTERIAL REGIONAL POR CATETER PERCUTANEO |
| 33.011.35-4 | INFUSAO SELETIVA INTRA-VASCULAR DE ENZIMAS TROMBOLITICAS |